

# Ligneux et subligneux africains

## Genres et espèces (et synonymie)

## Familles

|  |                  |
|--|------------------|
| <i>Abrus fruticosus</i> Wall. ex Wight & Arn.                                    | Papilionaceae    |
| <i>Abrus pulchellus</i> Wall. ex Thwaites (use <i>Abrus fruticosus</i> )         | Papilionaceae    |
| <i>Abrus schimperi</i> Hochst. ex Baker (use <i>Abrus fruticosus</i> )           | Papilionaceae    |
| <i>Acacia abyssinica</i> Hochst. ex Benth.                                       | Mimosaceae       |
| <i>Acacia adansonii</i> Guill. & Perr. (use <i>Acacia nilotica</i> )             | Mimosaceae       |
| <i>Acacia albida</i> Delile (use <i>Faidherbia albida</i> )                      | Mimosaceae       |
| <i>Acacia amythethophylla</i> Steud. ex A.Rich.                                  | Mimosaceae       |
| <i>Acacia arabica</i> Willd. (use <i>Acacia nilotica</i> )                       | Mimosaceae       |
| <i>Acacia asak</i> (Forssk.) Willd.  | Mimosaceae       |
| <i>Acacia auriculiformis</i> A.Cunn. ex Benth.                                   | Mimosaceae       |
| <i>Acacia brevispica</i> Harms   | Mimosaceae       |
| <i>Acacia bussei</i> Harms ex Sjöstedt   | Mimosaceae       |
| <i>Acacia caffra</i> (Thunb.) Willd.   | Mimosaceae       |
| <i>Acacia campylacantha</i> Hochst. ex A.Rich. (use <i>Acacia polyacantha</i> )  | Mimosaceae       |
| <i>Acacia clavigera</i> E.Mey. (use <i>Acacia robusta</i> )                      | Mimosaceae       |
| <i>Acacia cyclops</i> G.Don  | Mimosaceae       |
| <i>Acacia decurrens</i> (Wendl.) Willd.  | Mimosaceae       |
| <i>Acacia elatior</i> Brenan   | Mimosaceae       |
| <i>Acacia erioloba</i> E.Mey.  | Mimosaceae       |
| <i>Acacia etbaica</i> Schweinf.  | Mimosaceae       |
| <i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.   | Mimosaceae       |
| <i>Acacia galpinii</i> Burt Davy   | Mimosaceae       |
| <i>Acacia gourmaensis</i> A.Chev.  | Mimosaceae       |
| <i>Acacia hockii</i> De Wild.  | Mimosaceae       |
| <i>Acacia karroo</i> Hayne (use <i>Acacia natalitia</i> )                        | Mimosaceae       |
| <i>Acacia kirkii</i> Oliv.   | Mimosaceae       |
| <i>Acacia laeta</i> R.Br. ex Benth.  | Mimosaceae       |
| <i>Acacia lahai</i> Steud. & Hochst. ex Benth.                                   | Mimosaceae       |
| <i>Acacia leptocarpa</i> A.Cunn. ex Benth.                                       | Mimosaceae       |
| <i>Acacia leucophloea</i> (Roxb.) Willd.   | Mimosaceae       |
| <i>Acacia macrostachya</i> Rchb. ex DC.  | Mimosaceae       |
| <i>Acacia macrothyrsa</i> Harms (use <i>Acacia amythethophylla</i> )             | Mimosaceae       |
| <i>Acacia mearnsii</i> De Wild.  | Mimosaceae       |
| <i>Acacia melanoxylon</i> R.Br.  | Mimosaceae       |
| <i>Acacia mellifera</i> (Vahl) Benth.  | Mimosaceae       |
| <i>Acacia mollissima</i> auct. non Willd. (use <i>Acacia mearnsii</i> )          | Mimosaceae       |
| <i>Acacia natalitia</i> E.Mey.   | Mimosaceae       |
| <i>Acacia nigrescens</i> Oliv.   | Mimosaceae       |
| <i>Acacia nilotica</i> (L.) Willd. ex Delile                                     | Mimosaceae       |
| <i>Acacia nubica</i> Benth. (use <i>Acacia oerfota</i> )                         | Mimosaceae       |
| <i>Acacia oerfota</i> (Forssk.) Schweinf.  | Mimosaceae       |
| <i>Acacia polyacantha</i> Willd.   | Mimosaceae       |
| <i>Acacia raddiana</i> Savi (use <i>Acacia tortilis</i> )                        | Mimosaceae       |
| <i>Acacia robusta</i> Burch.   | Mimosaceae       |
| <i>Acacia saligna</i> (Labill.) H.Wendl.   | Mimosaceae       |
| <i>Acacia senegal</i> (L.) Willd.  | Mimosaceae       |
| <i>Acacia seyal</i> Delile   | Mimosaceae       |
| <i>Acacia sieberiana</i> DC.   | Mimosaceae       |
| <i>Acacia spirocarpa</i> Hochst. ex A.Rich. (use <i>Acacia tortilis</i> )        | Mimosaceae       |
| <i>Acacia subulata</i> Vatke (use <i>Acacia nilotica</i> )                       | Mimosaceae       |
| <i>Acacia tortilis</i> (Forssk.) Hayne   | Mimosaceae       |
| <i>Acacia xanthophloea</i> Benth.  | Mimosaceae       |
| <i>Acacia zygia</i> (DC.) Baill. (use <i>Albizia zygia</i> )                     | Mimosaceae       |
| <i>Acalypha glabrata</i> Thunb.  | Euphorbiaceae    |
| <i>Acioa barteri</i> (Hook.f. ex Oliv.) Engl. (use <i>Dactyladenia barteri</i> ) | Chrysobalanaceae |
| <i>Acioa lehmbachii</i> Engl. (use <i>Dactyladenia lehmbachii</i> )              | Chrysobalanaceae |
| <i>Acioa rudatisii</i> Engl. ex De Wild. (use <i>Dactyladenia lehmbachii</i> )   | Chrysobalanaceae |
| <i>Acioa scabrifolia</i> Hua (use <i>Dactyladenia scabrifolia</i> )              | Chrysobalanaceae |
| <i>Acrocarpus fraxinifolius</i> Arn.   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Adansonia digitata</i> L.   | Bombacaceae      |
| <i>Adenantha microsperma</i> Teijsm. & Binn.                                     | Mimosaceae       |
| <i>Adenantha pavonina</i> L.   | Mimosaceae       |
| <i>Adenodolichos paniculatus</i> (Hua) Hutch. & Dalziel                          | Papilionaceae    |
| <i>Adhatoda schimperiana</i> Hochst. ex Nees (use <i>Justicia schimperiana</i> ) | Acanthaceae      |
| <i>Adhatoda schimperiana</i> Hochst. ex Nees (use <i>Justicia schimperiana</i> ) | Acanthaceae      |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <i>Adina cordifolia</i> (Roxb.) Hook.f. (use <i>Haldina cordifolia</i> )                       | Rubiaceae       |
| <i>Adina microcephala</i> (Delile) Hiern (use <i>Breonadia salicina</i> )                      | Rubiaceae       |
| <i>Aegle marmelos</i> (L.) Corr <sup>a</sup>   | Rutaceae        |
| <i>Aeschynomene afraspera</i> J.L.onard  | Papilionaceae   |
| <i>Aeschynomene crassicaulis</i> Harms   | Papilionaceae   |
| <i>Aeschynomene cristata</i> Vatke   | Papilionaceae   |
| <i>Aeschynomene elaphroxylon</i> (Guill. & Perr.) Taub.  | Papilionaceae   |
| <i>Aeschynomene indica</i> L.  | Papilionaceae   |
| <i>Aeschynomene indica</i> L.  | Papilionaceae   |
| <i>Aeschynomene pfundii</i> Taub.  | Papilionaceae   |
| <i>Aeschynomene sensitiva</i> Sw.  | Papilionaceae   |
| <i>Afraegle paniculata</i> (Schum.) Engl.  | Rutaceae        |
| <i>Afrocrania volkensii</i> (Harms) Hutch.   | Cornaceae       |
| <i>Afromosia angolensis</i> (Baker) Harms (use <i>Pericopsis angolensis</i> )                  | Papilionaceae   |
| <i>Afromosia elata</i> Harms (use <i>Pericopsis elata</i> )                                    | Papilionaceae   |
| <i>Afromosia laxiflora</i> (Benth.) Harms (use <i>Pericopsis laxiflora</i> )                   | Papilionaceae   |
| <i>Afrosersalisia afzelii</i> (Engl.) A.Chev. (use <i>Synsepalum afzelii</i> )                 | Sapotaceae      |
| <i>Afrosersalisia cerasifera</i> (Welw.) Aubr,v. ex Heine (use <i>Synsepalum cerasiferum</i> ) | Sapotaceae      |
| <i>Afzelia africana</i> Sm. ex Pers.   | Caesalpiniaceae |
| <i>Afzelia bella</i> Harms   | Caesalpiniaceae |
| <i>Afzelia bipindensis</i> Harms   | Caesalpiniaceae |
| <i>Afzelia bracteata</i> Vogel ex Benth. (use <i>Afzelia parviflora</i> )                      | Caesalpiniaceae |
| <i>Afzelia pachyloba</i> Harms   | Caesalpiniaceae |
| <i>Afzelia parviflora</i> (Vahl) Hepper  | Caesalpiniaceae |
| <i>Afzelia quanzensis</i> Welw.  | Caesalpiniaceae |
| <i>Aganope gabonica</i> (Baill.) Polhill   | Papilionaceae   |
| <i>Aglaiia polystachya</i> Wall. (use <i>Aphanamixis polystachya</i> )                         | Meliaceae       |
| <i>Aidia genipiflora</i> (DC.) Dandy   | Rubiaceae       |
| <i>Ailanthus triphysa</i> (Dennst.) Alston   | Simaroubaceae   |
| <i>Alangium chinense</i> (Lour.) Harms   | Alangiaceae     |
| <i>Alangium salviifolium</i> (L.f.) Wangerin   | Alangiaceae     |
| <i>Albizia altissima</i> Hook.f. (use <i>Cathormion altissimum</i> )                           | Mimosaceae      |
| <i>Albizia amara</i> (Roxb.) Boiv.   | Mimosaceae      |
| <i>Albizia anthelminthica</i> Brongn.  | Mimosaceae      |
| <i>Albizia coriaria</i> Welw. ex Oliv.   | Mimosaceae      |
| <i>Albizia dinklagei</i> (Harms) Harms   | Mimosaceae      |
| <i>Albizia falcata</i> (L.) Fosberg (use <i>Paraserianthes falcata</i> )                       | Mimosaceae      |
| <i>Albizia fastigiata</i> (E.Mey.) Oliv. (use <i>Albizia gummifera</i> )                       | Mimosaceae      |
| <i>Albizia ferruginea</i> (Guill. & Perr.) Benth.  | Mimosaceae      |
| <i>Albizia glaberrima</i> (Schumach. & Thonn.) Benth.  | Mimosaceae      |
| <i>Albizia glabrescens</i> Oliv. (use <i>Albizia glaberrima</i> )                              | Mimosaceae      |
| <i>Albizia grandibracteata</i> Taub.   | Mimosaceae      |
| <i>Albizia gummifera</i> (J.F.Gmel.) C.A.Sm.   | Mimosaceae      |
| <i>Albizia harveyi</i> E.Fourn.  | Mimosaceae      |
| <i>Albizia lebbeck</i> (L.) Benth.   | Mimosaceae      |
| <i>Albizia lebekkoides</i> (DC.) Benth.  | Mimosaceae      |
| <i>Albizia malacophylla</i> (A.Rich.) Walp.  | Mimosaceae      |
| <i>Albizia moluccana</i> Miq. (use <i>Paraserianthes falcata</i> )                             | Mimosaceae      |
| <i>Albizia procera</i> (Roxb.) Benth.  | Mimosaceae      |
| <i>Albizia rhombifolia</i> Benth. (use <i>Cathormion rhombifolium</i> )                        | Mimosaceae      |
| <i>Albizia saman</i> (Jacq.) F.Muell. (use <i>Samanea saman</i> )                              | Mimosaceae      |
| <i>Albizia saponaria</i> (Lour.) Blume ex Miq.   | Mimosaceae      |
| <i>Albizia schimperiana</i> Oliv.  | Mimosaceae      |
| <i>Albizia tanganyicensis</i> Baker f.   | Mimosaceae      |
| <i>Albizia versicolor</i> Welw. ex Oliv.   | Mimosaceae      |
| <i>Albizia zygia</i> (DC.) J.F.Macbr.  | Mimosaceae      |
| <i>Alchornea cordifolia</i> (Schumach. & Thonn.) Mill.Arg.                                     | Euphorbiaceae   |
| <i>Alchornea laxiflora</i> (Benth.) Pax & K.Hoffm.   | Euphorbiaceae   |
| <i>Aleurites moluccana</i> (L.) Willd.   | Euphorbiaceae   |
| <i>Allanblackia floribunda</i> Oliv.   | Clusiaceae      |
| <i>Allophylus abyssinicus</i> (Hochst.) Radlk.   | Sapindaceae     |
| <i>Allophylus africanus</i> P.Beauv.   | Sapindaceae     |
| <i>Allophylus pervillei</i> Blume  | Sapindaceae     |
| <i>Alnus nepalensis</i> D.Don  | Betulaceae      |
| <i>Alsodeia arborea</i> Thouars (use <i>Rinorea arborea</i> )                                  | Violaceae       |
| <i>Alsodeiopsis poggei</i> Engl.   | Icacinales      |
| <i>Alstonia boonei</i> De Wild.  | Apocynaceae     |
| <i>Alstonia congensis</i> Engl.  | Apocynaceae     |
| <i>Alstonia gillettii</i> De Wild. (use <i>Alstonia congensis</i> )                            | Apocynaceae     |
| <i>Alstonia macrophylla</i> Wall. ex G.Don   | Apocynaceae     |

|  |                  |
|--|------------------|
| <i>Amblygonocarpus andongensis</i> (Welw. ex Oliv.) Exell & Torre  | Mimosaceae       |
| <i>Amblygonocarpus schweinfurthii</i> Harms (use <i>Amblygonocarpus andongensis</i> )                        | Mimosaceae       |
| <i>Amphimas pterocarpoides</i> Harms   | Papilionaceae    |
| <i>Amygdalus persica</i> L. (use <i>Prunus persica</i> )   | Rosaceae         |
| <i>Anacardium occidentale</i> L.   | Anacardiaceae    |
| <i>Ancistrophyllum secundiflorum</i> (P.Beauv.) H.Wendl. (use <i>Laccosperma secundiflorum</i> )             | Arecaceae        |
| <i>Andira inermis</i> (Wright) DC.   | Papilionaceae    |
| <i>Andropogon sorghum</i> (L.) Brot. (use <i>Sorghum bicolor</i> )   | Poaceae          |
| <i>Androstachys johnsonii</i> Prain  | Euphorbiaceae    |
| <i>Angylocalyx pynaertii</i> De Wild.  | Papilionaceae    |
| <i>Angylocalyx zenkeri</i> Harms (use <i>Angylocalyx pynaertii</i> )   | Papilionaceae    |
| <i>Aningeria adolfi-friedericii</i> (Engl.) Robyns & G.C.C.Gilbert (use <i>Pouteria adolfi-friedericii</i> ) | Sapotaceae       |
| <i>Aningeria altissima</i> (A.Chev.) Aubr.v. & Pellegr. (use <i>Pouteria altissima</i> )                     | Sapotaceae       |
| <i>Anisophyllea laurina</i> R.Br. ex Sabine  | Anisophylleaceae |
| <i>Anisophyllea meniaudi</i> Aubr.v. & Pellegr.  | Anisophylleaceae |
| <i>Anisotes ukambensis</i> Lindau  | Acanthaceae      |
| <i>Annona arenaria</i> Thonn. (use <i>Annona senegalensis</i> )  | Annonaceae       |
| <i>Annona chrysophylla</i> Bojer (use <i>Annona senegalensis</i> )   | Annonaceae       |
| <i>Annona glabra</i> L.  | Annonaceae       |
| <i>Annona palustris</i> L. (use <i>Annona glabra</i> )   | Annonaceae       |
| <i>Annona senegalensis</i> Pers.   | Annonaceae       |
| <i>Anogeissus leiocarpa</i> (DC.) Guill. & Perr.   | Combretaceae     |
| <i>Anonidium friesianum</i> Exell (use <i>Anonidium mannii</i> )   | Annonaceae       |
| <i>Anonidium mannii</i> (Oliv.) Engl. & Diels  | Annonaceae       |
| <i>Anopyxis klaineana</i> (Pierre) Engl.   | Anisophylleaceae |
| <i>Anthocleista djalensis</i> A.Chev.  | Loganiaceae      |
| <i>Anthocleista grandiflora</i> Gilg   | Loganiaceae      |
| <i>Anthocleista nobilis</i> G.Don  | Loganiaceae      |
| <i>Anthocleista nobilis</i> G.Don  | Loganiaceae      |
| <i>Anthocleista vogelii</i> Planch.  | Loganiaceae      |
| <i>Anthocleista zambesiaca</i> Baker (use <i>Anthocleista grandiflora</i> )                                  | Loganiaceae      |
| <i>Anthonotha crassifolia</i> (Baill.) J.L.onard   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Anthonotha explicans</i> (Baill.) J.L.onard (use <i>Triplisomeris explicans</i> )                         | Caesalpiniaceae  |
| <i>Anthonotha fragrans</i> (Baker f.) Exell & Hillcoat   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Anthonotha macrophylla</i> P.Beauv.   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Anthostema aubryanum</i> Baill.   | Euphorbiaceae    |
| <i>Anthostema senegalense</i> A.Juss.  | Euphorbiaceae    |
| <i>Antiaris toxicaria</i> Lesch.   | Moraceae         |
| <i>Antidesma laciniatum</i> M. & A. Arg.   | Euphorbiaceae    |
| <i>Antidesma venosum</i> Tul.  | Euphorbiaceae    |
| <i>Antidesma venosum</i> Tul.  | Euphorbiaceae    |
| <i>Antidesma vogelianum</i> M. & A. Arg.   | Euphorbiaceae    |
| <i>Antrocaryon klaineianum</i> Pierre  | Anacardiaceae    |
| <i>Antrocaryon micraster</i> A.Chev. & Guill.  | Anacardiaceae    |
| <i>Aorantho cladantha</i> (K.Schum.) Somers  | Rubiaceae        |
| <i>Aphanamixis polystachya</i> (Wall.) R.Parker  | Meliaceae        |
| <i>Aphania senegalensis</i> (Juss. ex Poir.) Radlk.  | Sapindaceae      |
| <i>Apodytes dimidiata</i> E.Mey. ex Arn.   | Icacinaceae      |
| <i>Aporrhiza urophylla</i> Gilg  | Sapindaceae      |
| <i>Aptandra zenkeri</i> Engl.  | Olacaceae        |
| <i>Araliopsis tabouensis</i> Aubr.v. & Pellegr. (use <i>Vepris tabouensis</i> )                              | Rutaceae         |
| <i>Araucaria columnaris</i> Hook.  | Araucariaceae    |
| <i>Araucaria cunninghamii</i> Aiton ex D.Don   | Araucariaceae    |
| <i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco   | Araucariaceae    |
| <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr.  | Arecaceae        |
| <i>Argemone mexicana</i> L.  | Papaveraceae     |
| <i>Artocarpus altilis</i> (Parkinson) Fosberg  | Moraceae         |
| <i>Artocarpus communis</i> J.R.Forst. & G.Forst. (use <i>Artocarpus altilis</i> )                            | Moraceae         |
| <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.   | Moraceae         |
| <i>Artocarpus incisus</i> (Thunb.) L.f. (use <i>Artocarpus altilis</i> )                                     | Moraceae         |
| <i>Artocarpus integer</i> auct. non (Thunb.) Merr. (use <i>Artocarpus heterophyllus</i> )                    | Moraceae         |
| <i>Artocarpus integrifolia</i> auct. non L.f. (use <i>Artocarpus heterophyllus</i> )                         | Moraceae         |
| <i>Arundinaria alpina</i> K.Schum. (use <i>Sinarundinaria alpina</i> )                                       | Poaceae          |
| <i>Arundo donax</i> L.   | Poaceae          |
| <i>Asteranthe asterias</i> (S.Moore) Engl. & Diels   | Annonaceae       |
| <i>Atoxima afzeliana</i> (Oliv. ex Chodat) Stapf   | Polygalaceae     |
| <i>Aubreginia taiensis</i> (Aubr.v. & Pellegr.) Heine  | Sapotaceae       |
| <i>Aubrevillea kerstingii</i> (Harms) Pellegr.   | Mimosaceae       |
| <i>Aubrevillea platycarpa</i> Pellegr.   | Mimosaceae       |
| <i>Aucoumea klaineana</i> Pierre   | Burseraceae      |

|   |                  |
|---|------------------|
| <i>Aulacocalyx jasminiflora</i> Hook.f.   | Rubiaceae        |
| <i>Autranella congolensis</i> (De Wild.) A.Chev.  | Sapotaceae       |
| <i>Averrhoa bilimbi</i> L.  | Oxalidaceae      |
| <i>Averrhoa carambola</i> L.  | Oxalidaceae      |
| <i>Avicennia africana</i> P.Beauv. (use <i>Avicennia germinans</i> )  | Avicenniaceae    |
| <i>Avicennia germinans</i> (L.) L.  | Avicenniaceae    |
| <i>Avicennia marina</i> (Forssk.) Vierh.  | Avicenniaceae    |
| <i>Avicennia nitida</i> Jacq. (use <i>Avicennia germinans</i> )   | Avicenniaceae    |
| <i>Avicennia officinalis</i> L. (use <i>Avicennia marina</i> )  | Avicenniaceae    |
| <i>Azadirachta indica</i> A.Juss.   | Meliaceae        |
| <i>Azanza garckeana</i> (F.Hoffm.) Exell & Hillc. (use <i>Thespesia garckeana</i> )                           | Malvaceae        |
| <i>Azanza lampas</i> (Cav.) Alef. (use <i>Thespesia lampas</i> )  | Malvaceae        |
| <i>Bafodeya benna</i> (Scott-Elliot) Prance   | Chrysobalanaceae |
| <i>Baikiaea insignis</i> Benth.   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Baikiaea plurijuga</i> Harms   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Baillonella toxisperma</i> Pierre  | Sapotaceae       |
| <i>Balanites aegyptiaca</i> (L.) Delile   | Balanitaceae     |
| <i>Balanites maughamii</i> Sprague  | Balanitaceae     |
| <i>Balanites rotundifolia</i> (Tiegh.) Blatt.   | Balanitaceae     |
| <i>Balanites wilsoniana</i> Dawe & Sprague  | Balanitaceae     |
| <i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.   | Poaceae          |
| <i>Bandeiraea simplicifolia</i> (Vahl ex DC.) Benth. (use <i>Griffonia simplicifolia</i> )                    | Caesalpiniaceae  |
| <i>Baphia bancoensis</i> Aubr.v. (use <i>Baphia pubescens</i> )   | Papilionaceae    |
| <i>Baphia capparidifolia</i> Baker  | Papilionaceae    |
| <i>Baphia laurifolia</i> Baill.   | Papilionaceae    |
| <i>Baphia nitida</i> Lodd.  | Papilionaceae    |
| <i>Baphia polygalacea</i> (Hook.f.) Baker (use <i>Baphia capparidifolia</i> )                                 | Papilionaceae    |
| <i>Baphia pubescens</i> Hook.f.   | Papilionaceae    |
| <i>Baphiopsis parviflora</i> Baker  | Caesalpiniaceae  |
| <i>Barbeya oleoides</i> Schweinf.   | Barbeyaceae      |
| <i>Barringtonia asiatica</i> (L.) Kurz  | Lecythidaceae    |
| <i>Barringtonia racemosa</i> (L.) Spreng.   | Lecythidaceae    |
| <i>Barteria fistulosa</i> Mast.   | Passifloraceae   |
| <i>Bauhinia purpurea</i> L.   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Bauhinia rufescens</i> Lam.  | Caesalpiniaceae  |
| <i>Bauhinia thonningii</i> Schumach. (use <i>Piliostigma thonningii</i> )                                     | Caesalpiniaceae  |
| <i>Bauhinia tomentosa</i> L.  | Caesalpiniaceae  |
| <i>Beilschmiedia mannii</i> (Meisn.) Benth. & Hook.f.   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Bequaertiodendron magalimontanum</i> (Sond.) Heine & J.H.Hemsl. (use <i>Englerophytum magalimontanum</i> ) | Lauraceae        |
| <i>Bequaertiodendron natalense</i> (Sond.) Heine & J.H.Hemsl. (use <i>Englerophytum natalense</i> )           | Sapotaceae       |
| <i>Berberis holstii</i> Engl.   | Sapotaceae       |
| <i>Berchemia discolor</i> (Klotzsch) Hemsl.   | Berberidaceae    |
| <i>Berchemia zeyheri</i> (Sond.) Grubov   | Rhamnaceae       |
| <i>Berlinia bracteosa</i> Benth.  | Rhamnaceae       |
| <i>Berlinia confusa</i> Hoyle   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Berlinia grandiflora</i> (Vahl) Hutch. & Dalziel   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Berlinia heudelotiana</i> Baill. (use <i>Berlinia grandiflora</i> )  | Caesalpiniaceae  |
| <i>Berlinia occidentalis</i> Keay   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Berlinia polyphylla</i> Harms (use <i>Tetraberlinia polyphylla</i> )                                       | Caesalpiniaceae  |
| <i>Berrya africana</i> (Mast.) Kosterm.   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Berrya cordifolia</i> Roxb.  | Tiliaceae        |
| <i>Bersama abyssinica</i> Fresen.   | Tiliaceae        |
| <i>Bersama abyssinica</i> Fresen.   | Meliantaceae     |
| <i>Bersama paullinioides</i> (Planch.) Baker (use <i>Bersama abyssinica</i> )                                 | Meliantaceae     |
| <i>Bersama paullinioides</i> (Planch.) Baker (use <i>Bersama abyssinica</i> )                                 | Meliantaceae     |
| <i>Bischofia javanica</i> Blume   | Meliantaceae     |
| <i>Bivinia jalbertii</i> Tul.   | Euphorbiaceae    |
| <i>Blighia sapida</i> K.D.Koenig  | Flacourtiaceae   |
| <i>Blighia unijugata</i> Baker  | Sapindaceae      |
| <i>Blighia welwitschii</i> (Hiern) Radlk.   | Sapindaceae      |
| <i>Bobgunnia fistuloides</i> (Harms) J.H.Kirkbr. & Wiersema   | Sapindaceae      |
| <i>Bobgunnia madagascariensis</i> (Desv.) J.H.Kirkbr. & Wiersema  | Caesalpiniaceae  |
| <i>Bolusanthes speciosus</i> (Bolus) Harms  | Caesalpiniaceae  |
| <i>Bombax brevicuspe</i> Sprague  | Papilionaceae    |
| <i>Bombax buonopozense</i> P.Beauv.   | Bombacaceae      |
| <i>Bombax ceiba</i> L.  | Bombacaceae      |
| <i>Bombax chevalieri</i> Pellegr. (use <i>Bombax brevicuspe</i> )   | Bombacaceae      |
| <i>Bombax costatum</i> Pellegr. & Vuillet   | Bombacaceae      |
| <i>Bombax rhodognaphalon</i> K.Schum.   | Bombacaceae      |
| <i>Bombax stolzii</i> Ulbr. (use <i>Bombax rhodognaphalon</i> )   | Bombacaceae      |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <i>Borassus aethiopum</i> Mart.   | Arecaceae       |
| <i>Boscia albitrunca</i> (Burch.) Gilg & Benedict                                     | Capparaceae     |
| <i>Boscia angustifolia</i> A.Rich.  | Capparaceae     |
| <i>Boscia coriacea</i> Pax  | Capparaceae     |
| <i>Boscia mazzocchii</i> (Chiov.) S.Fici & Kers                                       | Capparaceae     |
| <i>Boscia octandra</i> Hochst. ex Radlk. (use <i>Boscia senegalensis</i> )            | Capparaceae     |
| <i>Boscia salicifolia</i> Oliv.   | Capparaceae     |
| <i>Boscia senegalensis</i> (Pers.) Lam. ex Poir.                                      | Capparaceae     |
| <i>Boscia tomentella</i> Chiov. (use <i>Boscia mazzocchii</i> )                       | Capparaceae     |
| <i>Bosqueia angolensis</i> Ficalho (use <i>Trilepisium madagascariense</i> )          | Moraceae        |
| <i>Bosqueia boiviniana</i> Baill. (use <i>Trilepisium madagascariense</i> )           | Moraceae        |
| <i>Bosqueia phoberos</i> Baill. (use <i>Trilepisium madagascariense</i> )             | Moraceae        |
| <i>Brachylaena discolor</i> DC.   | Asteraceae      |
| <i>Brachylaena huillensis</i> O.Hoffm.  | Asteraceae      |
| <i>Brachystegia boehmii</i> Taub.   | Caesalpiniaceae |
| <i>Brachystegia bussei</i> Harms  | Caesalpiniaceae |
| <i>Brachystegia eurycoma</i> Harms  | Caesalpiniaceae |
| <i>Brachystegia glaucescens</i> Burt Davy & Hutch.                                    | Caesalpiniaceae |
| <i>Brachystegia kennedyi</i> Hoyle  | Caesalpiniaceae |
| <i>Brachystegia laurentii</i> (De Wild.) Louis ex Hoyle                               | Caesalpiniaceae |
| <i>Brachystegia leonensis</i> Burt Davy & Hutch.                                      | Caesalpiniaceae |
| <i>Brachystegia mildbraedii</i> Harms   | Caesalpiniaceae |
| <i>Brachystegia nigerica</i> Hoyle & A.P.D.Jones                                      | Caesalpiniaceae |
| <i>Brachystegia nzang</i> Harms (use <i>Brachystegia mildbraedii</i> )                | Caesalpiniaceae |
| <i>Brachystegia spiciformis</i> Benth.  | Caesalpiniaceae |
| <i>Brachystegia tamarindoides</i> Benth.  | Caesalpiniaceae |
| <i>Brachystegia woodiana</i> Harms (use <i>Brachystegia boehmii</i> )                 | Caesalpiniaceae |
| <i>Brenania brieyi</i> (De Wild.) Petit   | Rubiaceae       |
| <i>Breonadia microcephala</i> (Delile) Ridsdale (use <i>Breonadia salicina</i> )      | Rubiaceae       |
| <i>Breonadia salicina</i> (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood                                  | Rubiaceae       |
| <i>Brevia sericea</i> Aubr.v. & Pellegr.  | Sapotaceae      |
| <i>Bridelia atroviridis</i> M. & A. Arg.  | Euphorbiaceae   |
| <i>Bridelia ferruginea</i> Benth.   | Euphorbiaceae   |
| <i>Bridelia grandis</i> Pierre ex Hutch.  | Euphorbiaceae   |
| <i>Bridelia micrantha</i> (Hochst.) Baill.  | Euphorbiaceae   |
| <i>Bridelia ndellensis</i> Beille   | Euphorbiaceae   |
| <i>Bridelia scleroneura</i> M. & A. Arg.  | Euphorbiaceae   |
| <i>Bridelia stenocarpa</i> M. & A. Arg. (use <i>Bridelia micrantha</i> )              | Euphorbiaceae   |
| <i>Brucea antidysenterica</i> J.F.Mill.   | Simaroubaceae   |
| <i>Brugmansia suaveolens</i> (Humb. & Bonpl.) Bercht. & J.Presl                       | Solanaceae      |
| <i>Bruguiera gymnorhiza</i> (L.) Savigny  | Rhizophoraceae  |
| <i>Buchholzia coriacea</i> Engl.  | Capparaceae     |
| <i>Buchholzia macrophylla</i> Pax (use <i>Buchholzia coriacea</i> )                   | Capparaceae     |
| <i>Buddleja polystachya</i> Fresen.   | Buddlejaceae    |
| <i>Buddleja saligna</i> Willd.  | Buddlejaceae    |
| <i>Buddleja salviifolia</i> (L.) Lam.   | Buddlejaceae    |
| <i>Burchellia bubalina</i> (L.f.) Sims  | Rubiaceae       |
| <i>Burkea africana</i> Hook.  | Caesalpiniaceae |
| <i>Bussea occidentalis</i> Hutch.   | Caesalpiniaceae |
| <i>Butea frondosa</i> K.D.Koenig ex Roxb. (use <i>Butea monosperma</i> )              | Papilionaceae   |
| <i>Butea monosperma</i> (Lam.) Taub.  | Papilionaceae   |
| <i>Butyrospermum niloticum</i> Kotschy (use <i>Vitellaria paradoxa</i> )              | Sapotaceae      |
| <i>Butyrospermum paradoxum</i> (C.F.Gaertn.) Hepper (use <i>Vitellaria paradoxa</i> ) | Sapotaceae      |
| <i>Butyrospermum parkii</i> (G.Don) Kotschy (use <i>Vitellaria paradoxa</i> )         | Sapotaceae      |
| <i>Byrsonima crassifolia</i> (L.) Kunth   | Malpighiaceae   |
| <i>Cadaba farinosa</i> Forssk.  | Capparaceae     |
| <i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.   | Caesalpiniaceae |
| <i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.   | Papilionaceae   |
| <i>Cajanus indicus</i> Spreng. (use <i>Cajanus cajan</i> )                            | Papilionaceae   |
| <i>Calamus deerratus</i> G.Mann & H.Wendl.  | Arecaceae       |
| <i>Calliandra calothyrsus</i> Meisn. (use <i>Calliandra houstoniana</i> )             | Mimosaceae      |
| <i>Calliandra houstoniana</i> (Mill.) Standl.   | Mimosaceae      |
| <i>Calligonum comosum</i> L'H.r. (use <i>Calligonum polygonoides</i> )                | Polygonaceae    |
| <i>Calligonum polygonoides</i> L.   | Polygonaceae    |
| <i>Calodendrum capense</i> (L.f.) Thunb.  | Rutaceae        |
| <i>Caloncoba brevipes</i> (Stapf) Gilg  | Flacourtiaceae  |
| <i>Caloncoba echinata</i> (Oliv.) Gilg (use <i>Oncoba echinata</i> )                  | Flacourtiaceae  |
| <i>Caloncoba gilgiana</i> (Sprague) Gilg  | Flacourtiaceae  |
| <i>Caloncoba glauca</i> (P.Beauv.) Gilg (use <i>Oncoba glauca</i> )                   | Flacourtiaceae  |
| <i>Calophyllum inophyllum</i> L.  | Clusiaceae      |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <i>Calotropis procera</i> (Aiton) R.Br.   | Asclepiadaceae  |
| <i>Calpocalyx aubrevillei</i> Pellegr.  | Mimosaceae      |
| <i>Calpocalyx brevibracteatus</i> Harms   | Mimosaceae      |
| <i>Calpocalyx dinklagei</i> Harms   | Mimosaceae      |
| <i>Calpocalyx heitzii</i> Pellegr.  | Mimosaceae      |
| <i>Calpurnia aurea</i> (Aiton) Benth.   | Papilionaceae   |
| <i>Campylospermum amplexens</i> (Stapf) Farron  | Ochnaceae       |
| <i>Campylospermum flavum</i> (Schumach. & Thonn. ex Stapf) Farron                         | Ochnaceae       |
| <i>Campylospermum glaberrimum</i> (P.Beauv.) Farron                                       | Ochnaceae       |
| <i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook.f. & Thomson   | Annonaceae      |
| <i>Canarium schweinfurthii</i> Engl.  | Burseraceae     |
| <i>Canarium zeylanicum</i> (Retz.) Blume  | Burseraceae     |
| <i>Canthium anomocarpum</i> DC. (use <i>Psydrax horizontalis</i> )                        | Rubiaceae       |
| <i>Canthium dyschriton</i> Bullock  | Rubiaceae       |
| <i>Canthium horizontale</i> (Thonn. ex K.Schum.) Hiern (use <i>Psydrax horizontalis</i> ) | Rubiaceae       |
| <i>Canthium huillense</i> Hiern (use <i>Psydrax livida</i> )                              | Rubiaceae       |
| <i>Canthium inerme</i> (L.f.) Kuntze  | Rubiaceae       |
| <i>Canthium lactescens</i> Hiern  | Rubiaceae       |
| <i>Canthium mombazense</i> Baill.   | Rubiaceae       |
| <i>Canthium mundianum</i> Cham. & Schldl.   | Rubiaceae       |
| <i>Canthium obovatum</i> Klotzsch ex Eckl. & Zeyh. (use <i>Psydrax obovata</i> )          | Rubiaceae       |
| <i>Canthium rubrocostatum</i> Robyns (use <i>Psydrax parviflora</i> )                     | Rubiaceae       |
| <i>Canthium schimperianum</i> A.Rich. (use <i>Psydrax schimperiana</i> )                  | Rubiaceae       |
| <i>Canthium setiflorum</i> Hiern  | Rubiaceae       |
| <i>Canthium subcordatum</i> DC. (use <i>Psydrax subcordatum</i> )                         | Rubiaceae       |
| <i>Canthium vulgare</i> (K.Schum.) Bullock (use <i>Psydrax parviflora</i> )               | Rubiaceae       |
| <i>Capparis decidua</i> (Forssk.) Edgew.  | Capparaceae     |
| <i>Capparis polymorpha</i> A.Rich. (use <i>Capparis tomentosa</i> )                       | Capparaceae     |
| <i>Capparis tomentosa</i> Lam.  | Capparaceae     |
| <i>Carallia brachiata</i> (Lour.) Merr.   | Rhizophoraceae  |
| <i>Carapa grandiflora</i> Sprague (use <i>Carapa procera</i> )                            | Meliaceae       |
| <i>Carapa grandiflora</i> Sprague (use <i>Carapa procera</i> )                            | Meliaceae       |
| <i>Carapa obovata</i> Blume (use <i>Xylocarpus granatum</i> )                             | Meliaceae       |
| <i>Carapa procera</i> DC.   | Meliaceae       |
| <i>Carapa procera</i> DC.   | Meliaceae       |
| <i>Carissa edulis</i> (Forssk.) Vahl  | Apocynaceae     |
| <i>Carpodiptera africana</i> Mast. (use <i>Berrya africana</i> )                          | Tiliaceae       |
| <i>Carpolobia alba</i> G.Don  | Polygalaceae    |
| <i>Carpolobia glabrescens</i> Hutch. & Dalziel (use <i>Carpolobia alba</i> )              | Polygalaceae    |
| <i>Carpolobia lutea</i> G.Don   | Polygalaceae    |
| <i>Caryophyllus aromaticus</i> L. (use <i>Syzygium aromaticum</i> )                       | Myrtaceae       |
| <i>Caryota mitis</i> Lour.  | Arecaceae       |
| <i>Caryota urens</i> L.   | Arecaceae       |
| <i>Cascabela thevetia</i> (L.) Lippold  | Apocynaceae     |
| <i>Casearia battiscombei</i> R.E.Fr.  | Flacourtiaceae  |
| <i>Casearia bridelioides</i> Hutch. & Dalziel (use <i>Keayodendron bridelioides</i> )     | Euphorbiaceae   |
| <i>Casearia gladiiformis</i> Mast.  | Flacourtiaceae  |
| <i>Casimiroa edulis</i> La Llave & Lex.   | Rutaceae        |
| <i>Cassia acutifolia</i> Delile (use <i>Senna alexandrina</i> )                           | Caesalpiniaceae |
| <i>Cassia agnes</i> (De Wit) Brenan (use <i>Cassia javanica</i> )                         | Caesalpiniaceae |
| <i>Cassia alexandrina</i> (Mill.) Thell. (use <i>Senna alexandrina</i> )                  | Caesalpiniaceae |
| <i>Cassia angustifolia</i> Vahl (use <i>Senna alexandrina</i> )                           | Caesalpiniaceae |
| <i>Cassia didymobotrya</i> Fresen. (use <i>Senna didymobotrya</i> )                       | Caesalpiniaceae |
| <i>Cassia fistula</i> L.  | Caesalpiniaceae |
| <i>Cassia floribunda</i> auct. non Cav. (use <i>Senna septemtrionalis</i> )               | Caesalpiniaceae |
| <i>Cassia goratensis</i> Fresen. (use <i>Senna singueana</i> )                            | Caesalpiniaceae |
| <i>Cassia javanica</i> L.   | Caesalpiniaceae |
| <i>Cassia laevigata</i> Willd. (use <i>Senna septemtrionalis</i> )                        | Caesalpiniaceae |
| <i>Cassia nodosa</i> Buch.-Ham. ex Roxb. (use <i>Cassia javanica</i> )                    | Caesalpiniaceae |
| <i>Cassia roxburghii</i> DC.  | Caesalpiniaceae |
| <i>Cassia senna</i> L. (use <i>Senna alexandrina</i> )                                    | Caesalpiniaceae |
| <i>Cassia septemtrionalis</i> Viv. (use <i>Senna septemtrionalis</i> )                    | Caesalpiniaceae |
| <i>Cassia siamea</i> Lam. (use <i>Senna siamea</i> )                                      | Caesalpiniaceae |
| <i>Cassia sieberiana</i> DC.  | Caesalpiniaceae |
| <i>Cassia singueana</i> Delile (use <i>Senna singueana</i> )                              | Caesalpiniaceae |
| <i>Cassia spectabilis</i> DC. (use <i>Senna spectabilis</i> )                             | Caesalpiniaceae |
| <i>Cassine aethiopica</i> Thunb. (use <i>Mystroxydon aethiopicum</i> )                    | Celastraceae    |
| <i>Cassine buchananii</i> Loes. (use <i>Elaeodendron buchananii</i> )                     | Celastraceae    |
| <i>Cassine matabelica</i> (Loes.) Steedman (use <i>Elaeodendron matabelicum</i> )         | Celastraceae    |
| <i>Cassine transvaalensis</i> (Burt Davy) Codd  | Celastraceae    |

|   |                  |
|---|------------------|
| <i>Cassipourea afzelii</i> (Oliv.) Alston   | Rhizophoraceae   |
| <i>Cassipourea barteri</i> (Hook.f.) N.E.Br.  | Rhizophoraceae   |
| <i>Cassipourea euryoides</i> Alston   | Rhizophoraceae   |
| <i>Cassipourea firestoneana</i> Hutch. & Dalziel                                      | Rhizophoraceae   |
| <i>Cassipourea glabra</i> Alston (use <i>Cassipourea gummiflua</i> )                  | Rhizophoraceae   |
| <i>Cassipourea gummiflua</i> Tul.   | Rhizophoraceae   |
| <i>Cassipourea malosana</i> (Baker) Alston  | Rhizophoraceae   |
| <i>Cassipourea ugandensis</i> (Stapf) Engl. (use <i>Cassipourea gummiflua</i> )       | Rhizophoraceae   |
| <i>Casuarina cunninghamiana</i> Miq.  | Casuarinaceae    |
| <i>Casuarina equisetifolia</i> L.   | Casuarinaceae    |
| <i>Casuarina junghuhniana</i> Miq.  | Casuarinaceae    |
| <i>Catha edulis</i> (Vahl) Endl.  | Celastraceae     |
| <i>Catha edulis</i> (Vahl) Endl.  | Celastraceae     |
| <i>Cathormion altissimum</i> (Hook.f.) Hutch. & Dandy                                 | Mimosaceae       |
| <i>Cathormion dinklagei</i> (Harms) Hutch. & Dandy (use <i>Albizia dinklagei</i> )    | Mimosaceae       |
| <i>Cathormion rhombifolium</i> (Benth.) Hutch. & Dandy                                | Mimosaceae       |
| <i>Catunaregam nilotica</i> (Stapf) Tirveng.  | Rubiaceae        |
| <i>Catunaregam spinosa</i> (Thunb.) Tirveng.  | Rubiaceae        |
| <i>Cedrela mexicana</i> M.Roem. (use <i>Cedrela odorata</i> )                         | Meliaceae        |
| <i>Cedrela odorata</i> L.   | Meliaceae        |
| <i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.   | Bombacaceae      |
| <i>Celtis adolfi-fridericii</i> Engl.   | Ulmaceae         |
| <i>Celtis africana</i> Burm.f.  | Ulmaceae         |
| <i>Celtis brownii</i> Rendle (use <i>Celtis philippensis</i> )                        | Ulmaceae         |
| <i>Celtis durandii</i> Engl. (use <i>Celtis gomphophylla</i> )                        | Ulmaceae         |
| <i>Celtis gomphophylla</i> Baker  | Ulmaceae         |
| <i>Celtis integrifolia</i> Lam. (use <i>Celtis toka</i> )                             | Ulmaceae         |
| <i>Celtis mildbraedii</i> Engl.   | Ulmaceae         |
| <i>Celtis philippensis</i> Blanco   | Ulmaceae         |
| <i>Celtis prantlii</i> Priemer ex Engl. (use <i>Celtis philippensis</i> )             | Ulmaceae         |
| <i>Celtis soyauxii</i> Engl. (use <i>Celtis mildbraedii</i> )                         | Ulmaceae         |
| <i>Celtis toka</i> (Forssk.) Hepper & J.R.I.Wood                                      | Ulmaceae         |
| <i>Celtis wightii</i> Planch. (use <i>Celtis philippensis</i> )                       | Ulmaceae         |
| <i>Celtis zenkeri</i> Engl.   | Ulmaceae         |
| <i>Cerbera manghas</i> L.   | Apocynaceae      |
| <i>Ceriops tagal</i> (Perr.) C.B.Rob.   | Rhizophoraceae   |
| <i>Ceriops tagal</i> (Perr.) C.B.Rob.   | Rhizophoraceae   |
| <i>Chaetacme aristata</i> E.Mey. ex Planch.   | Ulmaceae         |
| <i>Chamaecytisus palmensis</i> (H.Christ) S.A.Bisby & K.W.Nicholls                    | Papilionaceae    |
| <i>Chasmopodium afzelii</i> (Hack.) Stapf   | Poaceae          |
| <i>Chasmopodium caudatum</i> (Hack.) Stapf  | Poaceae          |
| <i>Chenolea canariensis</i> Moq. (use <i>Chenolea lanata</i> )                        | Chenopodiaceae   |
| <i>Chenolea lanata</i> (Masson) Moq.  | Chenopodiaceae   |
| <i>Chidlowia sanguinea</i> Hoyle  | Caesalpiniaceae  |
| <i>Chionanthus foveolata</i> (E.Mey.) Stearn  | Oleaceae         |
| <i>Chlamydocola chlamydantha</i> (K.Schum.) M.Bodard                                  | Sterculiaceae    |
| <i>Chlorophora excelsa</i> (Welw.) Benth. (use <i>Milicia excelsa</i> )               | Moraceae         |
| <i>Chlorophora regia</i> A.Chev. (use <i>Milicia regia</i> )                          | Moraceae         |
| <i>Chlorophora tinctoria</i> (L.) Gaudin (use <i>Maclura tinctoria</i> )              | Moraceae         |
| <i>Chloroxylon swietenia</i> (Roxb.) DC.  | Rutaceae         |
| <i>Christiana africana</i> DC.  | Tiliaceae        |
| <i>Chrysobalanus ellipticus</i> Sol. ex Sabine (use <i>Chrysobalanus icaco</i> )      | Chrysobalanaceae |
| <i>Chrysobalanus icaco</i> L.   | Chrysobalanaceae |
| <i>Chrysophyllum africanum</i> A.DC.  | Sapotaceae       |
| <i>Chrysophyllum albidum</i> G.Don  | Sapotaceae       |
| <i>Chrysophyllum cainito</i> L.   | Sapotaceae       |
| <i>Chrysophyllum delevoiyi</i> De Wild. s.s. (use <i>Chrysophyllum gorungosanum</i> ) | Sapotaceae       |
| <i>Chrysophyllum edule</i> Hoyle (use <i>Chrysophyllum africanum</i> )                | Sapotaceae       |
| <i>Chrysophyllum fulvum</i> S.Moore (use <i>Chrysophyllum gorungosanum</i> )          | Sapotaceae       |
| <i>Chrysophyllum giganteum</i> A.Chev.  | Sapotaceae       |
| <i>Chrysophyllum gorungosanum</i> Engl.   | Sapotaceae       |
| <i>Chrysophyllum lacourtianum</i> De Wild.  | Sapotaceae       |
| <i>Chrysophyllum metallicum</i> Hutch. & Dalziel (use <i>Chrysophyllum subnudum</i> ) | Sapotaceae       |
| <i>Chrysophyllum obovatum</i> Sabine & G.Don (use <i>Manilkara obovata</i> )          | Sapotaceae       |
| <i>Chrysophyllum perpulchrum</i> Mildbr.  | Sapotaceae       |
| <i>Chrysophyllum pruniforme</i> Pierre ex Engl.                                       | Sapotaceae       |
| <i>Chrysophyllum sericeum</i> A.Chev. (use <i>Breviea sericea</i> )                   | Sapotaceae       |
| <i>Chrysophyllum subnudum</i> Baker   | Sapotaceae       |
| <i>Chukrasia tabularis</i> A.Juss.  | Meliaceae        |
| <i>Chytranthus cauliflorus</i> (Hutch. & Dalziel) Wickens                             | Sapindaceae      |

|  |                  |
|--|------------------|
| <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl  | Lauraceae        |
| <i>Cinnamomum porrectum</i> (Roxb.) Kosterm.   | Lauraceae        |
| <i>Cissus aralioides</i> (Baker) Planch.   | Vitaceae         |
| <i>Cistanthera fouassieri</i> A.Chev. (use <i>Nesogordonia leplaei</i> )                         | Sterculiaceae    |
| <i>Cistanthera leplaei</i> Verm. (use <i>Nesogordonia leplaei</i> )                              | Sterculiaceae    |
| <i>Cistanthera papaverifera</i> A.Chev. (use <i>Nesogordonia papaverifera</i> )                  | Sterculiaceae    |
| <i>Citharexylon spinosum</i> L.  | Verbenaceae      |
| <i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad.  | Cucurbitaceae    |
| <i>Citrus aurantifolia</i> (Christm. & Panzer) Swingle   | Rutaceae         |
| <i>Citrus aurantium</i> L.   | Rutaceae         |
| <i>Citrus limon</i> (L.) Burm.f.   | Rutaceae         |
| <i>Citrus nobilis</i> Lour. (use <i>Citrus reticulata</i> )                                      | Rutaceae         |
| <i>Citrus reticulata</i> Blanco  | Rutaceae         |
| <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck   | Rutaceae         |
| <i>Clappertonia ficifolia</i> (Willd.) DC.   | Tiliaceae        |
| <i>Clausena anisata</i> (Willd.) Hook.f. ex Benth.   | Rutaceae         |
| <i>Clausena anisata</i> (Willd.) Hook.f. ex Benth.   | Rutaceae         |
| <i>Cleistanthus schlechteri</i> (Pax) Hutch.   | Euphorbiaceae    |
| <i>Cleistopholis glauca</i> Pierre ex Engl. & Diels  | Annonaceae       |
| <i>Cleistopholis patens</i> (Benth.) Engl. & Diels   | Annonaceae       |
| <i>Clematopsis scabiosifolia</i> (DC.) Hutch. (use <i>Clematopsis villosa</i> )                  | Ranunculaceae    |
| <i>Clematopsis villosa</i> (DC.) Hutch.  | Ranunculaceae    |
| <i>Clerodendrum acerbianum</i> (Vis.) Benth.   | Verbenaceae      |
| <i>Clerodendrum glabrum</i> E.Mey.   | Verbenaceae      |
| <i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L.   | Polygonaceae     |
| <i>Cochlospermum vitifolium</i> (Willd.) Spreng.   | Cochlospermaceae |
| <i>Cocos nucifera</i> L.   | Arecaceae        |
| <i>Coelocaryon oxycarpum</i> Stapf   | Myristicaceae    |
| <i>Coelocaryon preussii</i> Warb.  | Myristicaceae    |
| <i>Coelocaryon sphaerocarpum</i> Fouilloy  | Myristicaceae    |
| <i>Coffea arabica</i> L.   | Rubiaceae        |
| <i>Coffea stenophylla</i> G.Don  | Rubiaceae        |
| <i>Cola acuminata</i> (P.Beauv.) Schott & Endl.  | Sterculiaceae    |
| <i>Cola ballayi</i> Cornu ex Hack.   | Sterculiaceae    |
| <i>Cola buntingii</i> Baker f.   | Sterculiaceae    |
| <i>Cola cauliflora</i> Mast.   | Sterculiaceae    |
| <i>Cola chlamydantha</i> K.Schum. (use <i>Chlamydocola chlamydantha</i> )                        | Sterculiaceae    |
| <i>Cola cordifolia</i> (Cav.) R.Br.  | Sterculiaceae    |
| <i>Cola digitata</i> Mast.   | Sterculiaceae    |
| <i>Cola gigantea</i> A.Chev.   | Sterculiaceae    |
| <i>Cola lateritia</i> K.Schum.   | Sterculiaceae    |
| <i>Cola laurifolia</i> Mast.   | Sterculiaceae    |
| <i>Cola millenii</i> K.Schum.  | Sterculiaceae    |
| <i>Cola nitida</i> (Vent.) Schott & Endl.  | Sterculiaceae    |
| <i>Cola rostrata</i> K.Schum.  | Sterculiaceae    |
| <i>Cola simiarum</i> Sprague ex Brenan & Keay  | Sterculiaceae    |
| <i>Cola verticillata</i> (Thonn.) Stapf  | Sterculiaceae    |
| <i>Colocynthis vulgaris</i> Schrad. (use <i>Citrullus colocynthis</i> )                          | Cucurbitaceae    |
| <i>Colophospermum mopane</i> (Benth.) J.L,onard  | Caesalpiniaceae  |
| <i>Colubrina arborescens</i> (Mill.) Sarg.   | Rhamnaceae       |
| <i>Colubrina ferruginea</i> Brongn. (use <i>Colubrina arborescens</i> )                          | Rhamnaceae       |
| <i>Combretodendron africanum</i> (Welw. ex Benth.) Exell (use <i>Petersianthus macrocarpus</i> ) | Lecythidaceae    |
| <i>Combretodendron macrocarpum</i> (P.Beauv.) Keay (use <i>Petersianthus macrocarpus</i> )       | Lecythidaceae    |
| <i>Combretum aculeatum</i> Vent.   | Combretaceae     |
| <i>Combretum adenogonium</i> Steud. ex A.Rich.   | Combretaceae     |
| <i>Combretum apiculatum</i> Sond.  | Combretaceae     |
| <i>Combretum binderanum</i> Kotschy (use <i>Combretum collinum</i> )                             | Combretaceae     |
| <i>Combretum collinum</i> Fresen.  | Combretaceae     |
| <i>Combretum elaeagnoides</i> Klotzsch   | Combretaceae     |
| <i>Combretum erythrophyllum</i> (Burch.) Sond.   | Combretaceae     |
| <i>Combretum exalatum</i> Engl.  | Combretaceae     |
| <i>Combretum fragrans</i> F.Hoffm. (use <i>Combretum adenogonium</i> )                           | Combretaceae     |
| <i>Combretum geitonophyllum</i> Diels (use <i>Combretum collinum</i> )                           | Combretaceae     |
| <i>Combretum ghasalense</i> Engl. & Diels (use <i>Combretum adenogonium</i> )                    | Combretaceae     |
| <i>Combretum glutinosum</i> Perr.  | Combretaceae     |
| <i>Combretum hereroense</i> Schinz   | Combretaceae     |
| <i>Combretum hypopilinum</i> Diels (use <i>Combretum collinum</i> )                              | Combretaceae     |
| <i>Combretum imberbe</i> Wawra   | Combretaceae     |
| <i>Combretum kraussii</i> Hochst.  | Combretaceae     |
| <i>Combretum lamprocarpum</i> Diels (use <i>Combretum collinum</i> )                             | Combretaceae     |



|  |                 |
|--|-----------------|
| Combretum micranthum G.Don   | Combretaceae    |
| Combretum microlepidotum Engl. (use Combretum molle)                             | Combretaceae    |
| Combretum molle R.Br. ex G.Don   | Combretaceae    |
| Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr.                                      | Combretaceae    |
| Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr.                                      | Combretaceae    |
| Combretum paniculatum Vent.  | Combretaceae    |
| Combretum schumannii Engl.   | Combretaceae    |
| Combretum sokodense Engl. (use Combretum molle)                                  | Combretaceae    |
| Combretum ternifolium Steud. ex A.Rich. (use Combretum adenogonium)              | Combretaceae    |
| Combretum zeyheri Sond.  | Combretaceae    |
| Commiphora africana (A.Rich.) Engl.  | Burseraceae     |
| Commiphora caryaefolia Oliv. (use Commiphora woodii)                             | Burseraceae     |
| Commiphora dalzielii Hutch.  | Burseraceae     |
| Commiphora habessinica (O.Berg) Engl.  | Burseraceae     |
| Commiphora kerstingii Engl.  | Burseraceae     |
| Commiphora mossambicensis (Oliv.) Engl.  | Burseraceae     |
| Commiphora ogadensis Chiov.  | Burseraceae     |
| Commiphora pteleifolia Engl.   | Burseraceae     |
| Commiphora pyracanthoides Engl.  | Burseraceae     |
| Commiphora pyracanthoides Engl.  | Burseraceae     |
| Commiphora woodii Engl.  | Burseraceae     |
| Conocarpus erectus L.  | Combretaceae    |
| Conocarpus lancifolius Engl. ex Engl. & Diels                                    | Combretaceae    |
| Conopharyngia cumminsii Stapf (use Tabernaemontana pachysiphon)                  | Apocynaceae     |
| Conopharyngia pachysiphon (Stapf) Stapf (use Tabernaemontana pachysiphon)        | Apocynaceae     |
| Conyza pyrhopappa Sch.Bip. ex A.Rich.  | Asteraceae      |
| Copaifera copallifera (Benn.) Milne-Redh. (use Guibourtia copallifera)           | Caesalpiniaceae |
| Copaifera copallifera (Benn.) Milne-Redh. (use Guibourtia copallifera)           | Caesalpiniaceae |
| Copaifera demeusei Harms (use Guibourtia demeusei)                               | Caesalpiniaceae |
| Copaifera mopane Benth. (use Colophospermum mopane)                              | Caesalpiniaceae |
| Copaifera religiosa J.L.onard  | Caesalpiniaceae |
| Copaifera salikounda Heckel  | Caesalpiniaceae |
| Cordeauxia edulis Hemsl.   | Caesalpiniaceae |
| Cordia abyssinica R.Br. (use Cordia africana)                                    | Boraginaceae    |
| Cordia africana Lam.   | Boraginaceae    |
| Cordia caffra Sond.  | Boraginaceae    |
| Cordia gharaf Asch. (use Cordia sinensis)  | Boraginaceae    |
| Cordia millenii Baker  | Boraginaceae    |
| Cordia monoica Roxb.   | Boraginaceae    |
| Cordia monoica Roxb.   | Boraginaceae    |
| Cordia myxa L.   | Boraginaceae    |
| Cordia ovalis DC. & A.DC. (use Cordia monoica)                                   | Boraginaceae    |
| Cordia ovalis DC. & A.DC. (use Cordia monoica)                                   | Boraginaceae    |
| Cordia platythyrsa Baker   | Boraginaceae    |
| Cordia quarensis G┐rke (use Cordia monoica)                                      | Boraginaceae    |
| Cordia quarensis G┐rke (use Cordia monoica)                                      | Boraginaceae    |
| Cordia rothii Roem. & Schult. (use Cordia sinensis)                              | Boraginaceae    |
| Cordia senegalensis Juss.  | Boraginaceae    |
| Cordia sinensis Lam.   | Boraginaceae    |
| Cordia subcordata Lam.   | Boraginaceae    |
| Cordyla africana Lour.   | Caesalpiniaceae |
| Cordyla pinnata (Lepr. ex A.Rich.) Milne-Redh.                                   | Caesalpiniaceae |
| Cornulaca monacantha Delile  | Chenopodiaceae  |
| Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson (use Eucalyptus citriodora) | Myrtaceae       |
| Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson (use Eucalyptus citriodora) | Myrtaceae       |
| Corynanthe pachyceras K.Schum.   | Rubiaceae       |
| Coula edulis Baill.  | Olacaceae       |
| Coula edulis Baill.  | Olacaceae       |
| Craibia brownii Dunn   | Papilionaceae   |
| Craterispermum caudatum Hutch.   | Rubiaceae       |
| Craterispermum laurinum (DC.) Benth.   | Rubiaceae       |
| Craterispermum schweinfurthii Hiern  | Rubiaceae       |
| Craterogyne kameruniana (Engl.) Lanj. (use Dorstenia kameruniana)                | Moraceae        |
| Crateva adansonii DC.  | Capparaceae     |
| CreMASpora coffeoides Hemsl. (use CreMASpora triflora)                           | Rubiaceae       |
| CreMASpora triflora (Thonn.) K.Schum.  | Rubiaceae       |
| Crossopteryx febrifuga (G.Don) Benth.  | Rubiaceae       |
| Croton dichogamus Pax  | Euphorbiaceae   |
| Croton gratissimus Burch.  | Euphorbiaceae   |
| Croton longiracemosus Hutch.   | Euphorbiaceae   |

|   |                  |
|---|------------------|
| <i>Croton macrostachyus</i> Hochst. ex Delille                                      | Euphorbiaceae    |
| <i>Croton megalobotrys</i> Mill.Arg.  | Euphorbiaceae    |
| <i>Croton megalocarpus</i> Hutch.   | Euphorbiaceae    |
| <i>Croton penduliflorus</i> auct. non Hutch. (use <i>Croton pyrifolius</i> )        | Euphorbiaceae    |
| <i>Croton pseudopulchellus</i> Pax  | Euphorbiaceae    |
| <i>Croton pyrifolius</i> Mill.Arg.  | Euphorbiaceae    |
| <i>Croton sylvaticus</i> Hochst. ex Krauss  | Euphorbiaceae    |
| <i>Croton sylvaticus</i> Hochst. ex Krauss  | Euphorbiaceae    |
| <i>Croton zambesicus</i> Mill.Arg. (use <i>Croton gratissimus</i> )                 | Euphorbiaceae    |
| <i>Crudia gabonensis</i> Pierre ex Harms  | Caesalpiniaceae  |
| <i>Crudia senegalensis</i> Planch. ex Benth.  | Caesalpiniaceae  |
| <i>Cryptocarya liebertiana</i> Engl.  | Lauraceae        |
| <i>Cryptosepalum staudtii</i> Harms   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Cryptosepalum tetraphyllum</i> (Hook.f.) Benth.                                  | Caesalpiniaceae  |
| <i>Chrysobalanus orbicularis</i> Schum. (use <i>Chrysobalanus icaco</i> )           | Chrysobalanaceae |
| <i>Ctenolophon englerianus</i> Mildbr.  | Ctenolophonaceae |
| <i>Cupressus lusitanica</i> Mill.   | Cupressaceae     |
| <i>Curtisia dentata</i> (Burm.f.) C.A.Sm.   | Cornaceae        |
| <i>Cussonia arborea</i> Hochst. ex A.Rich.  | Araliaceae       |
| <i>Cussonia bancoensis</i> Aubrev. & Pellegr.                                       | Araliaceae       |
| <i>Cussonia barteri</i> Seem. (use <i>Cussonia arborea</i> )                        | Araliaceae       |
| <i>Cussonia djalonenensis</i> A.Chev. (use <i>Cussonia arborea</i> )                | Araliaceae       |
| <i>Cussonia holstii</i> Harms ex Engl.  | Araliaceae       |
| <i>Cussonia kirkii</i> Seem. (use <i>Cussonia arborea</i> )                         | Araliaceae       |
| <i>Cussonia spicata</i> Thunb.  | Araliaceae       |
| <i>Cussonia zimmermannii</i> Harms  | Araliaceae       |
| <i>Cuviera acutiflora</i> DC.   | Rubiaceae        |
| <i>Cuviera macroura</i> K.Schum.  | Rubiaceae        |
| <i>Cyathea manniana</i> Hook.   | Cyatheaceae      |
| <i>Cybistax donell-smithii</i> (Rose) Siebert (use <i>Tabebuia donell-smithii</i> ) | Bignoniaceae     |
| <i>Cylicodiscus gabunensis</i> Harms  | Mimosaceae       |
| <i>Cylicomorpha solmsii</i> (Urb.) Urb.   | Caricaceae       |
| <i>Cymbopogon giganteus</i> Chiov.  | Poaceae          |
| <i>Cymbopogon nardus</i> (L.) Rendle  | Poaceae          |
| <i>Cymbopogon validus</i> (Stapf) Burt Davy (use <i>Cymbopogon nardus</i> )         | Poaceae          |
| <i>Cynometra ananta</i> Hutch. & Dalziel  | Caesalpiniaceae  |
| <i>Cynometra hankei</i> Harms   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Cynometra mannii</i> Oliv.   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Cynometra megalophylla</i> Harms   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Cynometra suaheliensis</i> (Taub.) Baker f.                                      | Caesalpiniaceae  |
| <i>Cynometra vogelii</i> Hook.f.  | Caesalpiniaceae  |
| <i>Cynometra webberi</i> Baker f.   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Cyperus papyrus</i> L.   | Cyperaceae       |
| <i>Cyrtogonone argentea</i> (Pax) Prain   | Euphorbiaceae    |
| <i>Dacryodes buettneri</i> (Engl.) H.J.Lam  | Burseraceae      |
| <i>Dacryodes edulis</i> (G.Don) H.J.Lam   | Burseraceae      |
| <i>Dacryodes klaineana</i> (Pierre) H.J.Lam   | Burseraceae      |
| <i>Dactyladenia barteri</i> (Hook.f. ex Oliv.) Prance & F.White                     | Chrysobalanaceae |
| <i>Dactyladenia lehmbachii</i> (Engl.) Prance & F.White                             | Chrysobalanaceae |
| <i>Dactyladenia scabrifolia</i> (Hua) Prance & F.White                              | Chrysobalanaceae |
| <i>Dalbergia hostilis</i> Benth.  | Papilionaceae    |
| <i>Dalbergia latifolia</i> Roxb.  | Papilionaceae    |
| <i>Dalbergia melanoxylon</i> Guill. & Perr.   | Papilionaceae    |
| <i>Dalbergia microphylla</i> Chiov.   | Papilionaceae    |
| <i>Dalbergia nitidula</i> Baker   | Papilionaceae    |
| <i>Dalbergia oblongifolia</i> G.Don   | Papilionaceae    |
| <i>Dalbergia obovata</i> E.Mey.   | Papilionaceae    |
| <i>Dalbergia saxatilis</i> Hook.f.  | Papilionaceae    |
| <i>Dalbergia sissoo</i> Roxb. ex DC.  | Papilionaceae    |
| <i>Dalbergiella welwitschii</i> (Baker) Baker f.                                    | Papilionaceae    |
| Dalziel (use <i>Plagiosiphon emarginatus</i> )                                      | Caesalpiniaceae  |
| <i>Daniellia klainei</i> Pierre ex A.Chev.  | Caesalpiniaceae  |
| <i>Daniellia oblonga</i> Oliv.  | Caesalpiniaceae  |
| <i>Daniellia ogea</i> (Harms) Rolfe ex Holland                                      | Caesalpiniaceae  |
| <i>Daniellia oliveri</i> (Rolfe) Hutch. & Dalziel                                   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Daniellia soyauxii</i> (Harms) Rolfe   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Daniellia thurifera</i> Benn.  | Caesalpiniaceae  |
| <i>Datura stramonium</i> L.   | Solanaceae       |
| <i>Datura suaveolens</i> Humb. & Bonpl. (use <i>Brugmansia suaveolens</i> )         | Solanaceae       |
| <i>Deinbollia cuneifolia</i> Baker  | Sapindaceae      |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <i>Deinbollia grandifolia</i> Hook.f.  | Sapindaceae     |
| <i>Deinbollia pinnata</i> (Poir.) Schumach. ex Thonn.  | Sapindaceae     |
| <i>Delonix elata</i> (L.) Gamble   | Caesalpiniaceae |
| <i>Delonix regia</i> (Hook.) Raf.  | Caesalpiniaceae |
| <i>Dendrocalamus asper</i> (Schult. & Schult.f.) Backer ex K.Heyne                                   | Poaceae         |
| <i>Dendrocalamus giganteus</i> Wall. ex Munro  | Poaceae         |
| <i>Desbordesia glaucescens</i> (Engl.) Tiegh.  | Irvingiaceae    |
| <i>Desbordesia oblonga</i> (A.Chev.) A.Chev. ex Heitz. (use <i>Desbordesia glaucescens</i> )         | Irvingiaceae    |
| <i>Desmostachys vogelii</i> (Miers) Stapf  | Icacinaceae     |
| <i>Detarium microcarpum</i> Guill. & Perr.   | Caesalpiniaceae |
| <i>Detarium senegalense</i> J.F.Gmel.  | Caesalpiniaceae |
| <i>Dialium aubrevillei</i> Pellegr.  | Caesalpiniaceae |
| <i>Dialium dinklagei</i> Harms   | Caesalpiniaceae |
| <i>Dialium guineense</i> Willd.  | Caesalpiniaceae |
| <i>Dialium orientale</i> Baker f.  | Caesalpiniaceae |
| <i>Dialium pachyphyllum</i> Harms  | Caesalpiniaceae |
| <i>Dialium polyanthum</i> Harms (use <i>Dialium pachyphyllum</i> )                                   | Caesalpiniaceae |
| <i>Dialium schlechteri</i> Harms   | Caesalpiniaceae |
| <i>Dichaetanthera africana</i> (Hook.f.) Jacq.-F,l.  | Melastomataceae |
| <i>Dichaetanthera echinulata</i> (Hook.f.) Jacq.-F,l.  | Melastomataceae |
| <i>Dichapetalum guineense</i> (DC.) Keay (use <i>Dichapetalum madagascariense</i> )                  | Dichapetalaceae |
| <i>Dichapetalum madagascariense</i> Poir.  | Dichapetalaceae |
| <i>Dichapetalum subcordatum</i> (Hook.f. ex Benth.) Engl. (use <i>Dichapetalum madagascariense</i> ) | Dichapetalaceae |
| <i>Dichapetalum thomsonii</i> (Oliv.) Engl. (use <i>Dichapetalum madagascariense</i> )               | Dichapetalaceae |
| <i>Dichostemma glaucescens</i> Pierre  | Euphorbiaceae   |
| <i>Dichrostachys cinerea</i> (L.) Wight & Arn.   | Mimosaceae      |
| <i>Dichrostachys glomerata</i> (Forssk.) Chiov. (use <i>Dichrostachys cinerea</i> )                  | Mimosaceae      |
| <i>Dichrostachys nyassana</i> Taub. (use <i>Dichrostachys cinerea</i> )                              | Mimosaceae      |
| <i>Dicranolepis grandiflora</i> Engl.  | Thymelaeaceae   |
| <i>Dictyandra arborescens</i> Hook.f.  | Rubiaceae       |
| <i>Didelotia africana</i> Baill.   | Caesalpiniaceae |
| <i>Didelotia afzelii</i> Taub.   | Caesalpiniaceae |
| <i>Didelotia brevipaniculata</i> J.L,onard   | Caesalpiniaceae |
| <i>Didelotia idae</i> J.L,onard, Oldeman & de Wit  | Caesalpiniaceae |
| <i>Didelotia minutiflora</i> (A.Chev.) J.L,onard   | Caesalpiniaceae |
| <i>Dillenia indica</i> L.  | Dilleniaceae    |
| <i>Diogoa zenkeri</i> (Engl.) Exell & Mendonça   | Olacaceae       |
| <i>Diospyros abyssinica</i> (Hiern) F.White  | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros atropurpurea</i> G┐rke (use <i>Diospyros dendo</i> )                                    | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros barteri</i> Hiern   | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros batocana</i> Hiern  | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros bipindensis</i> G┐rke   | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros blancoi</i> A.DC. (use <i>Diospyros discolor</i> )                                      | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros canaliculata</i> De Wild.   | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros cooperi</i> (Hutch. & Dalziel) F.White  | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros crassiflora</i> Hiern   | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros dendo</i> Hiern   | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros dichrophylla</i> (Gand.) De Winter  | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros discolor</i> Willd.   | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros ebenum</i> J.K"nig  | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros elliotii</i> (Hiern) F.White  | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros ferrea</i> (Willd.) Bakh.   | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros flavescens</i> G┐rke (use <i>Diospyros dendo</i> )                                      | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros greenwayi</i> F.White   | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros kamerunensis</i> G┐rke  | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros kirkii</i> Hiern  | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros loureiriana</i> G.Don   | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros lycioides</i> Desf.   | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros mannii</i> Hiern  | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros mespiliformis</i> Hochst. ex A.DC.  | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros monbuttensis</i> G┐rke  | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros quiloensis</i> (Hiern) F.White  | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros sanza-minika</i> A.Chev.  | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros scabra</i> (Chiov.) Cufod.  | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros senensis</i> Klotzsch   | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros squarrosa</i> Klotzsch  | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros thomasi</i> Hutch. & Dalziel  | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros tricolor</i> (Schumach. & Thonn.) Hiern   | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros usambarensis</i> F.White (use <i>Diospyros loureiriana</i> )                            | Ebenaceae       |
| <i>Diospyros wajirensis</i> F.White  | Ebenaceae       |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <i>Diphasia dainellii</i> Pic.Serm. (use <i>Vepris dainellii</i> )                   | Rutaceae        |
| <i>Diplorhynchus condylocarpon</i> (Müll.Arg.) Pichon                                | Apocynaceae     |
| <i>Diplorhynchus mossambicensis</i> Benth. (use <i>Diplorhynchus condylocarpon</i> ) | Apocynaceae     |
| <i>Discoglyprena caloneura</i> (Pax) Prain   | Euphorbiaceae   |
| <i>Discopodium penninervium</i> Hochst.  | Solanaceae      |
| <i>Discopodium penninervium</i> Hochst.  | Solanaceae      |
| <i>Distemonanthus benthamianus</i> Baill.  | Caesalpiniaceae |
| <i>Dobera glabra</i> (Forssk.) Poir.   | Salvadoraceae   |
| <i>Dodonaea angustifolia</i> L.f.  | Sapindaceae     |
| <i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.   | Sapindaceae     |
| <i>Dombeya burgessiae</i> Gerrard ex Harv.   | Sterculiaceae   |
| <i>Dombeya dawei</i> Sprague (use <i>Dombeya burgessiae</i> )                        | Sterculiaceae   |
| <i>Dombeya goetzenii</i> K.Schum. (use <i>Dombeya torrida</i> )                      | Sterculiaceae   |
| <i>Dombeya kirkii</i> Mast.  | Sterculiaceae   |
| <i>Dombeya platypoda</i> K.Schum. (use <i>Dombeya burgessiae</i> )                   | Sterculiaceae   |
| <i>Dombeya rotundifolia</i> (Hochst.) Planch.  | Sterculiaceae   |
| <i>Dombeya schimperiana</i> A.Rich. (use <i>Dombeya torrida</i> )                    | Sterculiaceae   |
| <i>Dombeya torrida</i> (J.F.Gmel.) Bamps   | Sterculiaceae   |
| <i>Dorstenia kameruniana</i> Engl.   | Moraceae        |
| <i>Dovyalis rhamnoides</i> (Burch. ex DC.) Harv.                                     | Flacourtiaceae  |
| <i>Drepanocarpus lunatus</i> (L.f.) G.Mey. (use <i>Machaerium lunatum</i> )          | Papilionaceae   |
| <i>Drypetes afzelii</i> (Pax) Hutch.   | Euphorbiaceae   |
| <i>Drypetes aubrevillei</i> Leandri  | Euphorbiaceae   |
| <i>Drypetes aylmeri</i> Hutch. & Dalziel   | Euphorbiaceae   |
| <i>Drypetes floribunda</i> (Müll.Arg.) Hutch.  | Euphorbiaceae   |
| <i>Drypetes gerrardii</i> Hutch.   | Euphorbiaceae   |
| <i>Drypetes ivorensis</i> Hutch. & Dalziel   | Euphorbiaceae   |
| <i>Drypetes molunduana</i> Pax & K.Hoffm.  | Euphorbiaceae   |
| <i>Drypetes mottikoro</i> Leandri (use <i>Drypetes aylmeri</i> )                     | Euphorbiaceae   |
| <i>Drypetes ovata</i> Hutch. (use <i>Drypetes floribunda</i> )                       | Euphorbiaceae   |
| <i>Drypetes parvifolia</i> (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.                                | Euphorbiaceae   |
| <i>Drypetes roxburghii</i> (Wall.) Hurus.  | Euphorbiaceae   |
| <i>Duabanga grandiflora</i> (Roxb. ex DC.) Walp.                                     | Sonneratiaceae  |
| <i>Duboscia macrocarpa</i> Bocq.   | Tiliaceae       |
| <i>Echinops spinosus</i> L.  | Asteraceae      |
| <i>Ehretia amoena</i> Klotzsch   | Boraginaceae    |
| <i>Ehretia cymosa</i> Thonn.   | Boraginaceae    |
| <i>Ehretia rigida</i> (Thunb.) Druce   | Boraginaceae    |
| <i>Ehretia stuhlmannii</i> Griseb. (use <i>Ehretia amoena</i> )                      | Boraginaceae    |
| <i>Ehretia trachyphylla</i> C.H.Wright   | Boraginaceae    |
| <i>Ekebergia arborea</i> Baker f. (use <i>Ekebergia benguelensis</i> )               | Meliaceae       |
| <i>Ekebergia benguelensis</i> Welw. ex C.DC.   | Meliaceae       |
| <i>Ekebergia capensis</i> Sparrm.  | Meliaceae       |
| <i>Ekebergia rupeelliana</i> (Fresen.) A.Rich. (use <i>Ekebergia capensis</i> )      | Meliaceae       |
| <i>Ekebergia senegalensis</i> A.Juss. (use <i>Ekebergia capensis</i> )               | Meliaceae       |
| <i>Ekebergia velutina</i> Dunkley (use <i>Ekebergia benguelensis</i> )               | Meliaceae       |
| <i>Elaeis guineensis</i> Jacq.   | Arecaceae       |
| <i>Elaeocarpus angustifolius</i> Blume   | Elaeocarpaceae  |
| <i>Elaeodendron buchananii</i> (Loes.) Loes.   | Celastraceae    |
| <i>Elaeodendron matabelicum</i> Loes.  | Celastraceae    |
| <i>Elaeodendron oliganthum</i> Baker (use <i>Mystroxydon aethiopicum</i> )           | Celastraceae    |
| <i>Elaeophorbia drupifera</i> (Thonn.) Stapf   | Euphorbiaceae   |
| <i>Embelia schimperii</i> Vatke  | Myrsinaceae     |
| <i>Enantia chlorantha</i> Oliv.  | Annonaceae      |
| <i>Enantia polycarpa</i> (DC.) Engl. ex Diels  | Annonaceae      |
| <i>Englerophytum magalimontanum</i> (Sond.) T.D.Penn.                                | Sapotaceae      |
| <i>Englerophytum natalense</i> (Sond.) T.D.Penn.                                     | Sapotaceae      |
| <i>Entada abyssinica</i> Steud. ex A.Rich.   | Mimosaceae      |
| <i>Entada africana</i> Guill. & Perr.  | Mimosaceae      |
| <i>Entada sclerata</i> A.Chev. (use <i>Adenopodia sclerata</i> )                     | Mimosaceae      |
| <i>Entandrophragma angolense</i> (Welw.) C.DC.                                       | Meliaceae       |
| <i>Entandrophragma candollei</i> Harms   | Meliaceae       |
| <i>Entandrophragma caudatum</i> (Sprague) Sprague                                    | Meliaceae       |
| <i>Entandrophragma cylindricum</i> (Sprague) Sprague                                 | Meliaceae       |
| <i>Entandrophragma excelsum</i> (Dawe & Sprague) Sprague                             | Meliaceae       |
| <i>Entandrophragma stolzii</i> Harms (use <i>Entandrophragma excelsum</i> )          | Meliaceae       |
| <i>Entandrophragma utile</i> (Dawe & Sprague) Sprague                                | Meliaceae       |
| <i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong                                  | Mimosaceae      |
| <i>Enterolobium cyclocarpum</i> (Jacq.) Griseb.                                      | Mimosaceae      |
| <i>Eremospatha cabrae</i> De Wild.   | Arecaceae       |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <i>Eremospatha hookeri</i> (G.Mann & H.Wendl.) H.Wendl.                                    | Arecaceae       |
| <i>Eremospatha macrocarpa</i> (G.Mann & H.Wendl.) H.Wendl.                                 | Arecaceae       |
| <i>Eribroma oblonga</i> (Mast.) M.Bodard ex Hall,  | Sterculiaceae   |
| <i>Erica arborea</i> L.  | Ericaceae       |
| <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.   | Rosaceae        |
| <i>Eriocoelum kerstingii</i> Gilg ex Engl.   | Sapindaceae     |
| <i>Eriocoelum pungens</i> Radlk. ex Engl.  | Sapindaceae     |
| <i>Eriodendron anfractuosum</i> DC. (use <i>Ceiba pentandra</i> )                          | Bombacaceae     |
| <i>Erismadelphus exsul</i> Mildbr.   | Vochysiaceae    |
| <i>Erythrina abyssinica</i> Lam. ex DC.  | Papilionaceae   |
| <i>Erythrina addisoniae</i> Harms  | Papilionaceae   |
| <i>Erythrina brucei</i> Schweinf.  | Papilionaceae   |
| <i>Erythrina brucei</i> Schweinf.  | Papilionaceae   |
| <i>Erythrina burtii</i> Baker f.   | Papilionaceae   |
| <i>Erythrina excelsa</i> Baker   | Papilionaceae   |
| <i>Erythrina fusca</i> Lour.   | Papilionaceae   |
| <i>Erythrina glauca</i> Willd. (use <i>Erythrina fusca</i> )                               | Papilionaceae   |
| <i>Erythrina indica</i> Lam. (use <i>Erythrina variegata</i> )                             | Papilionaceae   |
| <i>Erythrina melanacantha</i> Harms  | Papilionaceae   |
| <i>Erythrina sacleuxii</i> Hua   | Papilionaceae   |
| <i>Erythrina senegalensis</i> A.DC.  | Papilionaceae   |
| <i>Erythrina sigmoidea</i> Hua   | Papilionaceae   |
| <i>Erythrina tholloniana</i> Hua   | Papilionaceae   |
| <i>Erythrina tomentosa</i> A.Rich. (use <i>Erythrina abyssinica</i> )                      | Papilionaceae   |
| <i>Erythrina variegata</i> L.  | Papilionaceae   |
| <i>Erythrina vogelii</i> Hook.f.   | Papilionaceae   |
| <i>Erythrophleum africanum</i> (Benth.) Harms  | Caesalpiniaceae |
| <i>Erythrophleum africanum</i> (Benth.) Harms  | Caesalpiniaceae |
| <i>Erythrophleum guineense</i> G.Don (use <i>Erythrophleum suaveolens</i> )                | Caesalpiniaceae |
| <i>Erythrophleum ivorense</i> A.Chev.  | Caesalpiniaceae |
| <i>Erythrophleum suaveolens</i> (Guill. & Perr.) Brenan                                    | Caesalpiniaceae |
| <i>Erythroxyllum emarginatum</i> Thonn.  | Erythroxylaceae |
| <i>Erythroxyllum mannii</i> Oliv.  | Erythroxylaceae |
| <i>Eucalyptus alba</i> Reinw. ex Blume   | Myrtaceae       |
| <i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.   | Myrtaceae       |
| <i>Eucalyptus citriodora</i> Hook.   | Myrtaceae       |
| <i>Eucalyptus citriodora</i> Hook.   | Myrtaceae       |
| <i>Eucalyptus cladocalyx</i> F.Muell.  | Myrtaceae       |
| <i>Eucalyptus diversicolor</i> F.Muell.  | Myrtaceae       |
| <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.   | Myrtaceae       |
| <i>Eucalyptus grandis</i> Hill ex Maiden   | Myrtaceae       |
| <i>Eucalyptus gummifera</i> (Sol. ex Gaertn.) Hochr.                                       | Myrtaceae       |
| <i>Eucalyptus maculata</i> Hook.   | Myrtaceae       |
| <i>Eucalyptus microcorys</i> F.Muell.  | Myrtaceae       |
| <i>Eucalyptus robusta</i> Sm.  | Myrtaceae       |
| <i>Eucalyptus rudis</i> Endl.  | Myrtaceae       |
| <i>Eucalyptus saligna</i> Sm.  | Myrtaceae       |
| <i>Eucalyptus tereticornis</i> J.E.Sm.   | Myrtaceae       |
| <i>Eucalyptus torelliana</i> F.Muell.  | Myrtaceae       |
| <i>Eucalyptus urophylla</i> S.T.Blake  | Myrtaceae       |
| <i>Eucalyptus viminalis</i> Labill.  | Myrtaceae       |
| <i>Euclea divinorum</i> Hiern  | Ebenaceae       |
| <i>Euclea fructuosa</i> Hiern (use <i>Euclea natalensis</i> )                              | Ebenaceae       |
| <i>Euclea keniensis</i> R.E.Fr. (use <i>Euclea divinorum</i> )                             | Ebenaceae       |
| <i>Euclea natalensis</i> A.DC.   | Ebenaceae       |
| <i>Euclea pseudebenus</i> E.Mey. ex A.DC.  | Ebenaceae       |
| <i>Euclea racemosa</i> Murr.   | Ebenaceae       |
| <i>Euclea schimperi</i> (A.DC.) Dandy (use <i>Euclea racemosa</i> )                        | Ebenaceae       |
| <i>Euclea undulata</i> Thunb.  | Ebenaceae       |
| <i>Eugenia albanensis</i> Sond. (use <i>Eugenia capensis</i> )                             | Myrtaceae       |
| <i>Eugenia aromatica</i> (L.) Baill. (use <i>Syzygium aromaticum</i> )                     | Myrtaceae       |
| <i>Eugenia capensis</i> (Eckl. & Zeyh.) Sond.  | Myrtaceae       |
| <i>Eugenia caryophyllus</i> (Spreng.) Bullock & Harrison (use <i>Syzygium aromaticum</i> ) | Myrtaceae       |
| <i>Eugenia coronata</i> Schumach. & Thonn.   | Myrtaceae       |
| <i>Eugenia jambolana</i> (DC.) Lam. (use <i>Syzygium cumini</i> )                          | Myrtaceae       |
| <i>Eugenia jambos</i> L. (use <i>Syzygium jambos</i> )                                     | Myrtaceae       |
| <i>Eugenia malaccense</i> L. (use <i>Syzygium malaccense</i> )                             | Myrtaceae       |
| <i>Eugenia whytei</i> Sprague  | Myrtaceae       |
| <i>Euphorbia abyssinica</i> J.F.Gmel.  | Euphorbiaceae   |
| <i>Euphorbia candelabrum</i> Kotschy   | Euphorbiaceae   |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <i>Euphorbia ingens</i> E.Mey. ex Boiss.  | Euphorbiaceae   |
| <i>Euphorbia obovalifolia</i> A.Rich. (use <i>Euphorbia abyssinica</i> )                        | Euphorbiaceae   |
| <i>Euphorbia scheffleri</i> Pax   | Euphorbiaceae   |
| <i>Euphorbia tirucalli</i> L.   | Euphorbiaceae   |
| <i>Eurypetalum batesii</i> Baker f.   | Caesalpiniaceae |
| <i>Eurypetalum unijugum</i> Harms   | Caesalpiniaceae |
| <i>Excoecaria grahamii</i> Stapf  | Euphorbiaceae   |
| <i>Excoecaria grahamii</i> Stapf  | Euphorbiaceae   |
| <i>Fagara angolensis</i> Engl. (use <i>Zanthoxylum leprieurii</i> )                             | Rutaceae        |
| <i>Fagara heitzii</i> Aubr.v. & Pellegr. (use <i>Zanthoxylum heitzii</i> )                      | Rutaceae        |
| <i>Fagara macrophylla</i> (Oliv.) Engl. (use <i>Zanthoxylum gillettii</i> )                     | Rutaceae        |
| <i>Fagara melanorhachis</i> Hoyle (use <i>Zanthoxylum gillettii</i> )                           | Rutaceae        |
| <i>Fagara zanthoxyloides</i> Lam. (use <i>Zanthoxylum zanthoxyloides</i> )                      | Rutaceae        |
| <i>Fagaropsis angolensis</i> (Engl.) Dale   | Rutaceae        |
| <i>Faidherbia albida</i> (Delile) A.Chev.   | Mimosaceae      |
| <i>Falcataria moluccana</i> (Miq.) Barneby & J.W.Grimes (use <i>Paraserianthes falcataria</i> ) | Mimosaceae      |
| <i>Faurea rochetiana</i> (A.Rich.) Pic.Serm.  | Proteaceae      |
| <i>Faurea saligna</i> Harv.   | Proteaceae      |
| <i>Faurea speciosa</i> Welw. (use <i>Faurea rochetiana</i> )                                    | Proteaceae      |
| <i>Fegimanra africana</i> Engl. (use <i>Mangifera indica</i> )                                  | Anacardiaceae   |
| <i>Feretia apodanthera</i> Delile   | Rubiaceae       |
| <i>Feretia canthioides</i> Hiern (use <i>Feretia apodanthera</i> )                              | Rubiaceae       |
| <i>Ficus basarensis</i> Mildbr. & Burret (use <i>Ficus thonningii</i> )                         | Moraceae        |
| <i>Ficus benjamina</i> L.   | Moraceae        |
| <i>Ficus brachypoda</i> Hutch. (use <i>Ficus ovata</i> )  | Moraceae        |
| <i>Ficus capensis</i> Thunb. (use <i>Ficus sur</i> )  | Moraceae        |
| <i>Ficus dahro</i> Delile (use <i>Ficus vasta</i> )   | Moraceae        |
| <i>Ficus dahro</i> Delile (use <i>Ficus vasta</i> )   | Moraceae        |
| <i>Ficus dekdekena</i> (Miq.) A.Rich. (use <i>Ficus thonningii</i> )                            | Moraceae        |
| <i>Ficus glumosa</i> Delile   | Moraceae        |
| <i>Ficus gnaphalocarpa</i> (Miq.) Miq. (use <i>Ficus sycomorus</i> )                            | Moraceae        |
| <i>Ficus goliath</i> A.Chev. (use <i>Ficus recurvata</i> )                                      | Moraceae        |
| <i>Ficus hochstetteri</i> (Miq.) A.Rich. (use <i>Ficus thonningii</i> )                         | Moraceae        |
| <i>Ficus ingens</i> (Miq.) Miq.   | Moraceae        |
| <i>Ficus iteophylla</i> Miq. (use <i>Ficus thonningii</i> )                                     | Moraceae        |
| <i>Ficus katagumica</i> Hutch. (use <i>Ficus ingens</i> )                                       | Moraceae        |
| <i>Ficus kawuri</i> Hutch. (use <i>Ficus ingens</i> )   | Moraceae        |
| <i>Ficus leprieurii</i> Miq. (use <i>Ficus natalensis</i> )                                     | Moraceae        |
| <i>Ficus mallotocarpa</i> Warb. (use <i>Ficus sur</i> )   | Moraceae        |
| <i>Ficus mucoso</i> Ficalho   | Moraceae        |
| <i>Ficus natalensis</i> Hochst.   | Moraceae        |
| <i>Ficus ovata</i> Vahl   | Moraceae        |
| <i>Ficus persicifolia</i> Warb. (use <i>Ficus thonningii</i> )                                  | Moraceae        |
| <i>Ficus platyphylla</i> Delile   | Moraceae        |
| <i>Ficus recurvata</i> De Wild.   | Moraceae        |
| <i>Ficus riparia</i> (Miq.) A.Rich. (use <i>Ficus sur</i> )                                     | Moraceae        |
| <i>Ficus sonderi</i> Miq. (use <i>Ficus glumosa</i> )   | Moraceae        |
| <i>Ficus sur</i> Forssk.  | Moraceae        |
| <i>Ficus sycomorus</i> L.   | Moraceae        |
| <i>Ficus thonningii</i> Blume   | Moraceae        |
| <i>Ficus umbellata</i> Vahl   | Moraceae        |
| <i>Ficus vallis-choudae</i> Delile  | Moraceae        |
| <i>Ficus vasta</i> Forssk.  | Moraceae        |
| <i>Ficus vasta</i> Forssk.  | Moraceae        |
| <i>Ficus vogeliana</i> (Miq.) Miq.  | Moraceae        |
| <i>Fillaeopsis discophora</i> Harms   | Mimosaceae      |
| <i>Flacourtia flavescens</i> Willd. (use <i>Flacourtia indica</i> )                             | Flacourtiaceae  |
| <i>Flacourtia indica</i> (Burm.f.) Merr.  | Flacourtiaceae  |
| <i>Flindersia brayleyana</i> F.Muell.   | Rutaceae        |
| <i>Flueggea virosa</i> (Roxb. ex Willd.) Voigt  | Euphorbiaceae   |
| <i>Funtumia africana</i> (Benth.) Stapf   | Apocynaceae     |
| <i>Funtumia africana</i> (Benth.) Stapf   | Apocynaceae     |
| <i>Funtumia elastica</i> (Preuss) Stapf   | Apocynaceae     |
| <i>Gaertnera liberiensis</i> Petit  | Rubiaceae       |
| <i>Gaertnera paniculata</i> Benth.  | Rubiaceae       |
| <i>Galiniera coffeoides</i> Delile (use <i>Galiniera saxifraga</i> )                            | Rubiaceae       |
| <i>Galiniera saxifraga</i> (Hochst.) Bridson  | Rubiaceae       |
| <i>Ganophyllum giganteum</i> (A.Chev.) Hauman   | Sapindaceae     |
| <i>Garcinia afzelii</i> Engl.   | Clusiaceae      |
| <i>Garcinia buchananii</i> Baker  | Clusiaceae      |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <i>Garcinia kingaensis</i> Engl.  | Clusiaceae      |
| <i>Garcinia livingstonei</i> T.Anderson   | Clusiaceae      |
| <i>Garcinia mangostana</i> L.   | Clusiaceae      |
| <i>Garcinia mlanjiensis</i> Dunkley (use <i>Garcinia kingaensis</i> )                         | Clusiaceae      |
| <i>Garcinia ovalifolia</i> Oliv.  | Clusiaceae      |
| <i>Garcinia polyantha</i> Oliv. (use <i>Garcinia smeathmannii</i> )                           | Clusiaceae      |
| <i>Garcinia smeathmannii</i> (Planch. & Triana) Oliv.   | Clusiaceae      |
| <i>Garcinia volkensis</i> Engl.   | Clusiaceae      |
| <i>Gardenia amoena</i> Sims (use <i>Hyperacanthus amoenus</i> )                               | Rubiaceae       |
| <i>Gardenia aqualla</i> Stapf & Hutch.  | Rubiaceae       |
| <i>Gardenia erubescens</i> Stapf & Hutch.   | Rubiaceae       |
| <i>Gardenia fiorii</i> Chiov.   | Rubiaceae       |
| <i>Gardenia jovis-tonantis</i> (Welw.) Hiern (use <i>Gardenia ternifolia</i> )                | Rubiaceae       |
| <i>Gardenia lutea</i> Fresen. (use <i>Gardenia ternifolia</i> )                               | Rubiaceae       |
| <i>Gardenia resiniflua</i> Hiern  | Rubiaceae       |
| <i>Gardenia ternifolia</i> Schumach. & Thonn.   | Rubiaceae       |
| <i>Gardenia triacantha</i> DC. (use <i>Gardenia ternifolia</i> )                              | Rubiaceae       |
| <i>Gardenia volkensis</i> K.Schum.  | Rubiaceae       |
| <i>Gilbertiodendron bilineatum</i> (Hutch. & Dalziel) J.L,onard                               | Caesalpiniaceae |
| <i>Gilbertiodendron brachystegioides</i> (Harms) J.L,onard                                    | Caesalpiniaceae |
| <i>Gilbertiodendron dewevrei</i> (De Wild.) J.L,onard   | Caesalpiniaceae |
| <i>Gilbertiodendron grandiflorum</i> (De Wild.) J.L,onard                                     | Caesalpiniaceae |
| <i>Gilbertiodendron ivorense</i> (A.Chev.) J.L,onard  | Caesalpiniaceae |
| <i>Gilbertiodendron limba</i> (Scott-Elliot) J.L,onard  | Caesalpiniaceae |
| <i>Gilbertiodendron preussii</i> (Harms) J.L,onard  | Caesalpiniaceae |
| <i>Gilbertiodendron splendidum</i> (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) J.L,onard                    | Caesalpiniaceae |
| <i>Gilletiodendron glandulosum</i> (PortSres) J.L,onard                                       | Caesalpiniaceae |
| <i>Gilletiodendron kisantuense</i> (Vermoesen ex De Wild.) J.L,onard                          | Caesalpiniaceae |
| <i>Gilletiodendron pierreanum</i> (Harms) J.L,onard   | Caesalpiniaceae |
| <i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp.   | Papilionaceae   |
| <i>Glyphaea brevis</i> (Spreng.) Monach.  | Tiliaceae       |
| <i>Gmelina arborea</i> Roxb.  | Verbenaceae     |
| <i>Gnidia kraussiana</i> Meisn.   | Thymelaeaceae   |
| <i>Gossweilerodendron balsamiferum</i> (Vermoesen) Harms                                      | Caesalpiniaceae |
| <i>Greenwayodendron oliveri</i> (Engl.) Verdc. (use <i>Polyalthia oliveri</i> )               | Annonaceae      |
| <i>Greenwayodendron suaveolens</i> (Engl. & Diels) Verdc. (use <i>Polyalthia suaveolens</i> ) | Annonaceae      |
| <i>Grevillea banksii</i> R.Br.  | Proteaceae      |
| <i>Grevillea pteridifolia</i> Knight  | Proteaceae      |
| <i>Grevillea robusta</i> A.Cunn.  | Proteaceae      |
| <i>Grewia barteri</i> Burret  | Tiliaceae       |
| <i>Grewia bicolor</i> Juss.   | Tiliaceae       |
| <i>Grewia coriacea</i> Mast.  | Tiliaceae       |
| <i>Grewia ferruginea</i> Hochst. ex A.Rich.   | Tiliaceae       |
| <i>Grewia flavescens</i> Juss.  | Tiliaceae       |
| <i>Grewia mollis</i> Juss.  | Tiliaceae       |
| <i>Grewia monticola</i> Sond.   | Tiliaceae       |
| <i>Grewia occidentalis</i> L.   | Tiliaceae       |
| <i>Grewia oligoneura</i> Sprague  | Tiliaceae       |
| <i>Grewia plagiophylla</i> K.Schum.   | Tiliaceae       |
| <i>Grewia pubescens</i> P.Beauv. (use <i>Grewia mollis</i> )                                  | Tiliaceae       |
| <i>Grewia similis</i> K.Schum.  | Tiliaceae       |
| <i>Grewia tenax</i> (Forssk.) Fiori   | Tiliaceae       |
| <i>Grewia trichocarpa</i> Hochst. ex A.Rich.  | Tiliaceae       |
| <i>Grewia villosa</i> Willd.  | Tiliaceae       |
| <i>Griffonia simplicifolia</i> (Vahl ex DC.) Baill.   | Caesalpiniaceae |
| <i>Guaiacum officinale</i> L.   | Zygophyllaceae  |
| <i>Guarea cedrata</i> (A.Chev.) Pellegr.  | Meliaceae       |
| <i>Guarea glomerulata</i> Harms   | Meliaceae       |
| <i>Guarea staudtii</i> Harms (use <i>Heckeldora staudtii</i> )                                | Meliaceae       |
| <i>Guarea thompsonii</i> Sprague & Hutch.   | Meliaceae       |
| <i>Guazama ulmifolia</i> Lam.   | Sterculiaceae   |
| <i>Guettarda speciosa</i> L.  | Rubiaceae       |
| <i>Guibourtia arnoldiana</i> (De Wild. & T.Durand) J.L,onard                                  | Caesalpiniaceae |
| <i>Guibourtia coleosperma</i> (Benth.) J.L,onard  | Caesalpiniaceae |
| <i>Guibourtia conjugata</i> (Bolle) J.L,onard   | Caesalpiniaceae |
| <i>Guibourtia copallifera</i> Benn.   | Caesalpiniaceae |
| <i>Guibourtia copallifera</i> Benn.   | Caesalpiniaceae |
| <i>Guibourtia demeusei</i> (Harms) J.L,onard  | Caesalpiniaceae |
| <i>Guibourtia ehie</i> (A.Chev.) J.L,onard  | Caesalpiniaceae |
| <i>Guibourtia leonensis</i> J.L,onard   | Caesalpiniaceae |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Guibourtia tessmannii (Harms) J.L. Onard   | Caesalpiniaceae   |
| Guiera senegalensis J.F. Gmel.   | Combretaceae      |
| Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes. (use Maytenus senegalensis)                | Celastraceae      |
| Gynerium sagittatum (Aubl.) P. Beauv.  | Poaceae           |
| Gyrocarpus americanus Jacq.  | Hernandiaceae     |
| Haematoxylum campechianum L.   | Caesalpiniaceae   |
| Hagenia abyssinica (Bruce) J.F. Gmel.  | Rosaceae          |
| Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale  | Rubiaceae         |
| Hallea ledermannii (K. Krause) Verdc.  | Rubiaceae         |
| Hallea rubrostipulata (K. Schum.) J.-F. Leroy                                    | Rubiaceae         |
| Hallea stipulosa (DC.) J.-F. Leroy   | Rubiaceae         |
| Halleria lucida L.   | Scrophulariaceae  |
| Haloxyylon articulatum (Cav.) Bunge (use Hammada scoparia)                       | Chenopodiaceae    |
| Hammada scoparia (Pomel) Iljin   | Chenopodiaceae    |
| Hannoa ferruginea Engl.  | Simaroubaceae     |
| Hannoa klaineana Pierre & Engl.  | Simaroubaceae     |
| Hannoa undulata (Guill. & Perr.) Planch.   | Simaroubaceae     |
| Haplocoelum foliolosum (Hiern) Bullock   | Sapindaceae       |
| Haplocoelum gallaense (Engl.) Radlk. (use Haplocoelum foliolosum)                | Sapindaceae       |
| Haplormosia monophylla (Harms) Harms   | Papilionaceae     |
| Haronga madagascariensis (Lam. ex Poir.) Choisy (use Harungana madagascariensis) | Clusiaceae        |
| Harpephyllum caffrum Bernh.  | Anacardiaceae     |
| Harpullia pendula Planch. ex F. Mull.  | Sapindaceae       |
| Harrisonia abyssinica Oliv.  | Simaroubaceae     |
| Harungana madagascariensis Lam. ex Poir.   | Clusiaceae        |
| Heckeldora staudtii (Harms) Staner   | Meliaceae         |
| Heeria insignis (Delile) Kuntze (use Ozoroa insignis)                            | Anacardiaceae     |
| Heeria reticulata (Baker f.) Engl. (use Ozoroa insignis)                         | Anacardiaceae     |
| Heinsia crinita (Afzel.) G. Taylor   | Rubiaceae         |
| Heinsia pulchella (G. Don) K. Schum. (use Heinsia crinita)                       | Rubiaceae         |
| Heisteria parvifolia Sm.   | Olacaceae         |
| Heisteria zimmereri Engl.  | Olacaceae         |
| Helicteres isora L.  | Sterculiaceae     |
| Heritiera littoralis Aiton   | Sterculiaceae     |
| Heritiera utilis (Sprague) Sprague (use Tarrietia utilis)                        | Sterculiaceae     |
| Herminiera elaphroxylon Guill. & Perr. (use Aeschynomene elaphroxylon)           | Papilionaceae     |
| Hernandia nymphaeifolia (C. Presl) Kubitzki                                      | Hernandiaceae     |
| Heteropteris leona (Cav.) Exell  | Malpighiaceae     |
| Heteropyxis natalensis Harv.   | Heteropyxidaceae  |
| Hevea brasiliensis (A. Juss.) Mill. Arg.   | Euphorbiaceae     |
| Hexalobus crispiflorus A. Rich.  | Annonaceae        |
| Hexalobus monopetalus (A. Rich.) Engl. & Diels                                   | Annonaceae        |
| Heywoodia lucens Sim   | Euphorbiaceae     |
| Hibiscus cannabinus L.   | Malvaceae         |
| Hibiscus tiliaceus L.  | Malvaceae         |
| Hildegardia barteri (Mast.) Kosterm.   | Sterculiaceae     |
| Hippomane mancinella L.  | Euphorbiaceae     |
| Hirtella cupheiflora (Mildbr.) A. Chev. (use Magnistipula cupheiflora)           | Chrysobalanaceae  |
| Holarrhena floribunda (G. Don) T. Durand & Schinz                                | Apocynaceae       |
| Holmskioldia sanguinea Retz.   | Verbenaceae       |
| Holoptelea grandis (Hutch.) Mildbr.  | Ulmaceae          |
| Homalium africanum (Hook. f.) Benth.   | Flacourtiaceae    |
| Homalium aubrevillei Keay (use Homalium smythei)                                 | Flacourtiaceae    |
| Homalium aylmeri Hutch. & Dalziel (use Homalium longistylum)                     | Flacourtiaceae    |
| Homalium dentatum (Harv.) Warb.  | Flacourtiaceae    |
| Homalium letestui Pellegr.   | Flacourtiaceae    |
| Homalium longistylum Mast.   | Flacourtiaceae    |
| Homalium macropterum Gilg (use Homalium longistylum)                             | Flacourtiaceae    |
| Homalium molle Stapf (use Homalium africanum)                                    | Flacourtiaceae    |
| Homalium sarcopetalum Pierre (use Homalium africanum)                            | Flacourtiaceae    |
| Homalium smythei Hutch. & Dalziel  | Flacourtiaceae    |
| Hoplostigma kleineanum Pierre  | Hoplostigmataceae |
| Hugonia platysepala Welw. ex Oliv.   | Linaceae          |
| Hugonia spicata Oliv.  | Linaceae          |
| Hunteria eburnea Pichon (use Hunteria umbellata)                                 | Apocynaceae       |
| Hunteria elliotii (Stapf) Pichon (use Hunteria umbellata)                        | Apocynaceae       |
| Hunteria simii (Stapf) H. Huber  | Apocynaceae       |
| Hunteria umbellata (K. Schum.) Hallier f.  | Apocynaceae       |
| Hura crepitans L.  | Euphorbiaceae     |
| Hylodendron gabunense Taub.  | Caesalpiniaceae   |



|   |                  |
|---|------------------|
| <i>Hymenaea courbaril</i> L.  | Caesalpiniaceae  |
| <i>Hymenaea verrucosa</i> Gaertn.   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Hymenocardia acida</i> Tul.  | Hymenocardiaceae |
| <i>Hymenocardia lyrata</i> Tul.   | Hymenocardiaceae |
| <i>Hymenocardia ulmoides</i> Oliv.  | Hymenocardiaceae |
| <i>Hymenodictyon floribundum</i> (Hochst. & Steud.) B.L.Rob.                          | Rubiaceae        |
| <i>Hymenostegia afzelii</i> (Oliv.) Harms   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Hymenostegia afzelii</i> (Oliv.) Harms   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Hymenostegia emarginata</i> (Hutch. & Dalziel) Milne-Redh. ex Hutch. &             | Caesalpiniaceae  |
| <i>Hyperacanthus amoenus</i> (Sims) Bridson   | Rubiaceae        |
| <i>Hypericum lanceolatum</i> auct. non Lam. (use <i>Hypericum revolutum</i> )         | Clusiaceae       |
| <i>Hypericum quartianum</i> A.Rich.   | Clusiaceae       |
| <i>Hypericum revolutum</i> Vahl   | Clusiaceae       |
| <i>Hypericum riparium</i> A.Chev. (use <i>Hypericum roeperanum</i> )                  | Clusiaceae       |
| <i>Hypericum roeperanum</i> Schimp. ex A.Rich.  | Clusiaceae       |
| <i>Hyphaene thebaica</i> (L.) Mart.   | Arecaceae        |
| <i>Hypodaphnis zenkeri</i> (Engl.) Stapf  | Lauraceae        |
| <i>Icacina trichantha</i> Oliv.   | Icacinaceae      |
| <i>Ilex mitis</i> (L.) Radlk.   | Aquifoliaceae    |
| <i>Indigofera conjugata</i> Baker   | Papilionaceae    |
| <i>Indigofera swaziensis</i> Bolus  | Papilionaceae    |
| <i>Inhambanella guereensis</i> (Aubr.v. & Pellegr.) T.D.Penn.                         | Sapotaceae       |
| <i>Inhambanella henriquesii</i> (Engl. & Warb.) Dubard                                | Sapotaceae       |
| <i>Intsia bijuga</i> (Colebr.) Kuntze   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Ipomoea asarifolia</i> (Desr.) Roem. & Schult.                                     | Convolvulaceae   |
| <i>Ipomoea repens</i> Lam. (use <i>Ipomoea asarifolia</i> )                           | Convolvulaceae   |
| <i>Irvingia gabonensis</i> (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill.                          | Irvingiaceae     |
| <i>Irvingia smithii</i> Hook.f.   | Irvingiaceae     |
| <i>Isobерlinia dalzielii</i> Craib & Stapf (use <i>Isobерlinia tomentosa</i> )        | Caesalpiniaceae  |
| <i>Isobерlinia doka</i> Craib & Stapf   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Isobерlinia tomentosa</i> (Harms) Craib & Stapf                                    | Caesalpiniaceae  |
| <i>Isolona thonneri</i> (De Wild. & T.Durand) Engl. & Diels                           | Annonaceae       |
| <i>Ixora coccinea</i> L.  | Rubiaceae        |
| <i>Ixora divaricata</i> Hutch. & Dalziel (use <i>Ixora laxiflora</i> )                | Rubiaceae        |
| <i>Ixora foliosa</i> Hiern  | Rubiaceae        |
| <i>Ixora laxiflora</i> Sm.  | Rubiaceae        |
| <i>Ixora narcissodora</i> K.Schum.  | Rubiaceae        |
| <i>Ixora pavetta</i> Andr.  | Rubiaceae        |
| <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don  | Bignoniaceae     |
| <i>Jasminum floribundum</i> R.Br. ex Fresen. (use <i>Jasminum grandiflorum</i> )      | Oleaceae         |
| <i>Jasminum fluminense</i> Vell.  | Oleaceae         |
| <i>Jasminum grandiflorum</i> L.   | Oleaceae         |
| <i>Jasminum mauritianum</i> Bojer ex DC. (use <i>Jasminum fluminense</i> )            | Oleaceae         |
| <i>Jaundea pinnata</i> (P.Beauv.) Schellenb. (use <i>Rourea thomsonii</i> )           | Connaraceae      |
| <i>Jaundea pubescens</i> (Baker) Schellenb. (use <i>Rourea thomsonii</i> )            | Connaraceae      |
| <i>Julbernardia globiflora</i> (Benth.) Troupin                                       | Caesalpiniaceae  |
| <i>Julbernardia pellegriniana</i> Troupin   | Caesalpiniaceae  |
| <i>Julbernardia seretii</i> (De Wild.) Troupin  | Caesalpiniaceae  |
| <i>Juniperus procera</i> Hochst. ex Endl.   | Cupressaceae     |
| <i>Justicia schimperiana</i> (Hochst. ex Nees) T.Anderson                             | Acanthaceae      |
| <i>Justicia schimperiana</i> (Hochst. ex Nees) T.Anderson                             | Acanthaceae      |
| <i>Kantou guereensis</i> Aubr.v. & Pellegr. (use <i>Inhambanella guereensis</i> )     | Sapotaceae       |
| <i>Kaoue stapfiana</i> (A.Chev.) Pellegr. (use <i>Stachyothyrsus stapfiana</i> )      | Caesalpiniaceae  |
| <i>Keayodendron bridelioides</i> Leandri  | Euphorbiaceae    |
| <i>Khaya anthotheca</i> (Welw.) C.DC.   | Meliaceae        |
| <i>Khaya grandifoliola</i> C.DC.  | Meliaceae        |
| <i>Khaya ivorensis</i> A.Chev.  | Meliaceae        |
| <i>Khaya nyasica</i> Stapf ex Baker f.  | Meliaceae        |
| <i>Khaya senegalensis</i> (Desr.) A.Juss.   | Meliaceae        |
| <i>Kigelia aethiopica</i> Decne. (use <i>Kigelia africana</i> )                       | Bignoniaceae     |
| <i>Kigelia africana</i> (Lam.) Benth.   | Bignoniaceae     |
| <i>Kigelia pinnata</i> (Jacq.) DC. (use <i>Kigelia africana</i> )                     | Bignoniaceae     |
| <i>Kiggelaria africana</i> L.   | Flacourtiaceae   |
| <i>Kirkia acuminata</i> Oliv.   | Simaroubaceae    |
| <i>Klaineanthus gabonae</i> Pierre ex Prain   | Euphorbiaceae    |
| <i>Klainedoxa gabonensis</i> Pierre ex Engl.  | Irvingiaceae     |
| <i>Kleinhovia hospita</i> L.  | Sterculiaceae    |
| <i>Laccoschya aeschynomoides</i> (Baker) Dewit & P.A.Duvign.                          | Papilionaceae    |
| <i>Laccodiscus cauliflorus</i> Hutch. & Dalziel (use <i>Chytranthus cauliflorus</i> ) | Sapindaceae      |
| <i>Laccosperma secundiflorum</i> (P.Beauv.) Kuntze                                    | Arecaceae        |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Lachnopylis sambesina (Gilg) C.A.Sm. (use Nuxia congesta)                                       | Loganiaceae     |
| Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.   | Lythraceae      |
| Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn.  | Combretaceae    |
| Landolphia florida Benth. (use Saba comorensis)   | Apocynaceae     |
| Landolphia foretiana (Pierre ex Jum.) Pichon  | Apocynaceae     |
| Lannea acida A.Rich.  | Anacardiaceae   |
| Lannea discolor (Sond.) Engl.   | Anacardiaceae   |
| Lannea fruticosa (Hochst. ex A.Rich.) Engl.   | Anacardiaceae   |
| Lannea humilis (Oliv.) Engl.  | Anacardiaceae   |
| Lannea microcarpa Engl. & K.Krause  | Anacardiaceae   |
| Lannea schweinfurthii (Engl.) Engl.   | Anacardiaceae   |
| Lannea stuhlmannii (Engl.) Engl. (use Lannea schweinfurthii)                                    | Anacardiaceae   |
| Lannea velutina A.Rich.   | Anacardiaceae   |
| Lannea welwitschii (Hiern) Engl.  | Anacardiaceae   |
| Lasianthera africana P.Beauv.   | Icacinaceae     |
| Lasiodiscus mannii Hook.f.  | Rhamnaceae      |
| Lasiosiphon kraussianus (Meisn.) Burt Davy (use Gnidia kraussiana)                              | Thymelaeaceae   |
| Laurus nobilis L.   | Lauraceae       |
| Lawsonia inermis L.   | Lythraceae      |
| Lecaniodiscus cupanioides Planch.   | Sapindaceae     |
| Lecaniodiscus fraxinifolius Baker   | Sapindaceae     |
| Lecomtedoxa klaineana (Pierre ex Engl.) Dubard  | Sapotaceae      |
| Lepidotrichilia volkensii (Görke) J.-F.Leroy  | Meliaceae       |
| Lepisanthes senegalensis (Juss. ex Poir.) Leenh. (use Aphania senegalensis)                     | Sapindaceae     |
| Leptactina senegambica Hook.f.  | Rubiaceae       |
| Leptadenia hastata (Pers.) Decne.   | Asclepiadaceae  |
| Leptadenia lancifolia (Schumach. & Thonn.) Decne. (use Leptadenia hastata)                      | Asclepiadaceae  |
| Leptadenia pyrotechnica (Forssk.) Decne.  | Asclepiadaceae  |
| Leptaulus daphnoides Benth.   | Icacinaceae     |
| Letestua durissima (A.Chev.) Lecomte  | Sapotaceae      |
| Leucaena diversifolia (Schltdl.) Benth.   | Papilionaceae   |
| Leucaena glauca (Willd.) Benth. (use Leucaena leucocephala)                                     | Mimosaceae      |
| Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit   | Mimosaceae      |
| Leucas martinicensis (Jacq.) R.Br.  | Lamiaceae       |
| Leucosidea sericea Eckl. & Zeyh.  | Rosaceae        |
| Limonia monadelpha Thonn. (use Trichilia monadelpha)  | Meliaceae       |
| Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss.  | Plumbaginaceae  |
| Linociera foveolata (E.Mey.) Knobl. (use Chionanthus foveolata)                                 | Oleaceae        |
| Litchi chinensis Sonn.  | Sapindaceae     |
| Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.   | Arecaceae       |
| Loesenera walkeri (A.Chev.) J.L.onard   | Caesalpiniaceae |
| Lonchocarpus bussei Harms   | Papilionaceae   |
| Lonchocarpus capassa Rolfe  | Papilionaceae   |
| Lonchocarpus eriocalyx Harms  | Papilionaceae   |
| Lonchocarpus sericeus (Poir.) Humb., Bonpl. & Kunth   | Papilionaceae   |
| Lophira alata Banks ex P.Gaertn.  | Ochnaceae       |
| Lophira lanceolata Tiegh. ex Keay   | Ochnaceae       |
| Lophira procera A.Chev. (use Lophira alata)   | Ochnaceae       |
| Lovoa klaineana Pierre ex Sprague (use Lovoa trichilioides)                                     | Meliaceae       |
| Lovoa swynnertonii Baker f.   | Meliaceae       |
| Lovoa trichilioides Harms   | Meliaceae       |
| Lumnitzera racemosa Willd.  | Combretaceae    |
| Lychnodiscus reticulatus Radlk.   | Sapindaceae     |
| Macaranga barteri M. & A.Arg.   | Euphorbiaceae   |
| Macaranga capensis (Baill.) Sim   | Euphorbiaceae   |
| Macaranga hurifolia Beille  | Euphorbiaceae   |
| Macaranga kilimandscharica Pax (use Macaranga capensis)   | Euphorbiaceae   |
| Machaerium lunatum (L.f.) Ducke   | Papilionaceae   |
| Maclura tinctoria (L.) G.Don  | Moraceae        |
| Macroberlinia bracteosa (Benth.) Hauman (use Berlinia bracteosa)                                | Caesalpiniaceae |
| Macrolobium dawei Hutch. & Dalziel (use Paramacrolobium coeruleum)                              | Caesalpiniaceae |
| Macrolobium dewevrei De Wild. (use Gilbertiodendron dewevrei)                                   | Caesalpiniaceae |
| Macrolobium limba Scott-Elliot (use Gilbertiodendron limba)                                     | Caesalpiniaceae |
| Macrolobium macrophyllum (P.Beauv.) McBride (use Anthonotha macrophylla)                        | Caesalpiniaceae |
| Macrolobium splendidum (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) Pellegr. (use Gilbertiodendron splendidum) | Caesalpiniaceae |
| Maerua angolensis DC.   | Capparaceae     |
| Maerua crassifolia Forssk.  | Capparaceae     |
| Maerua duchesnei (De Wild.) F.White   | Capparaceae     |
| Maesa lanceolata Forssk.  | Myrsinaceae     |
| Maesa nuda Hutch. & Dalziel   | Myrsinaceae     |

|   |                  |
|---|------------------|
| <i>Maesobotrya barteri</i> (Baill.) Hutch.  | Euphorbiaceae    |
| <i>Maesobotrya barteri</i> (Baill.) Hutch.  | Euphorbiaceae    |
| <i>Maesopsis eminii</i> Engl.   | Rhamnaceae       |
| <i>Magnistipula cupheiflora</i> Mildbr.   | Chrysobalanaceae |
| <i>Majidea fosteri</i> (Sprague) Radlk.   | Sapindaceae      |
| <i>Malacantha alnifolia</i> (Baker) Pierre (use <i>Pouteria alnifolia</i> )             | Sapotaceae       |
| <i>Malacantha heudelotiana</i> Pierre (use <i>Pouteria alnifolia</i> )                  | Sapotaceae       |
| <i>Malacantha superba</i> Vermoesen (use <i>Pouteria superba</i> )                      | Sapotaceae       |
| <i>Mallotus oppositifolius</i> (Geiseler) Müll.Arg.                                     | Euphorbiaceae    |
| <i>Mallotus philippensis</i> (Lam.) Müll.Arg.   | Euphorbiaceae    |
| <i>Mammea africana</i> Sabine   | Clusiaceae       |
| <i>Mammea americana</i> L.  | Clusiaceae       |
| <i>Mammea odorata</i> (Raf.) Kosterm.   | Clusiaceae       |
| <i>Mangifera indica</i> L.  | Anacardiaceae    |
| <i>Manihot esculenta</i> Crantz   | Euphorbiaceae    |
| <i>Manihot utilissima</i> Pohl (use <i>Manihot esculenta</i> )                          | Euphorbiaceae    |
| <i>Manilkara angolensis</i> (Engl.) Lecomte ex Pellegr. (use <i>Manilkara obovata</i> ) | Sapotaceae       |
| <i>Manilkara butugii</i> Chiov.   | Sapotaceae       |
| <i>Manilkara discolor</i> (Sond.) J.H.Hemsl.  | Sapotaceae       |
| <i>Manilkara kauki</i> (L.) Dubard  | Sapotaceae       |
| <i>Manilkara lacera</i> (Baker) Dubard (use <i>Manilkara obovata</i> )                  | Sapotaceae       |
| <i>Manilkara mochisia</i> (Baker) Dubard  | Sapotaceae       |
| <i>Manilkara multinervis</i> (Baker) Dubard (use <i>Manilkara obovata</i> )             | Sapotaceae       |
| <i>Manilkara obovata</i> (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.                                    | Sapotaceae       |
| <i>Manilkara sansibarensis</i> (Engl.) Dubard   | Sapotaceae       |
| <i>Manilkara sulcata</i> (Engl.) Dubard   | Sapotaceae       |
| <i>Mansonia altissima</i> (A.Chev.) A.Chev.   | Sterculiaceae    |
| <i>Maprounea membranacea</i> Pax & K.Hoffm.   | Euphorbiaceae    |
| <i>Maranthes chrysophylla</i> (Oliv.) Prance  | Chrysobalanaceae |
| <i>Maranthes glabra</i> (Oliv.) Prance  | Chrysobalanaceae |
| <i>Maranthes polyandra</i> (Benth.) Prance  | Chrysobalanaceae |
| <i>Maranthes robusta</i> (Oliv.) Prance   | Chrysobalanaceae |
| <i>Mareya micrantha</i> (Benth.) Müll.Arg.  | Euphorbiaceae    |
| <i>Margaritaria discoidea</i> (Baill.) Webster  | Euphorbiaceae    |
| <i>Markhamia acuminata</i> (Klotzsch) K.Schum. (use <i>Markhamia zanzibarica</i> )      | Bignoniaceae     |
| <i>Markhamia hildebrandtii</i> (Baker) Sprague (use <i>Markhamia lutea</i> )            | Bignoniaceae     |
| <i>Markhamia lutea</i> (Benth.) K.Schum.  | Bignoniaceae     |
| <i>Markhamia obtusifolia</i> (Baker) Sprague  | Bignoniaceae     |
| <i>Markhamia platycalyx</i> (Baker) Sprague (use <i>Markhamia lutea</i> )               | Bignoniaceae     |
| <i>Markhamia tomentosa</i> (Benth.) K.Schum. ex Engl.                                   | Bignoniaceae     |
| <i>Markhamia zanzibarica</i> (Bojer ex DC.) K.Schum.                                    | Bignoniaceae     |
| <i>Massularia acuminata</i> (G.Don) Bullock   | Rubiaceae        |
| <i>Maytenus acuminata</i> (L.f.) Loes.  | Celastraceae     |
| <i>Maytenus arbutifolia</i> (Hochst. ex A.Rich.) R.Wilczek                              | Celastraceae     |
| <i>Maytenus senegalensis</i> (Lam.) Exell   | Celastraceae     |
| <i>Maytenus undata</i> Blakelock  | Celastraceae     |
| <i>Medusandra richardsiana</i> Brenan   | Medusandraceae   |
| <i>Meiocarpidium lepidotum</i> Engl. & Diels  | Annonaceae       |
| <i>Melaleuca leucadendron</i> (L.) L.   | Myrtaceae        |
| <i>Melia azedarach</i> L.   | Meliaceae        |
| <i>Melia volkensii</i> G┐rke  | Meliaceae        |
| <i>Memecylon lopezianum</i> A.Chev. (use <i>Syzygium guineense</i> )                    | Myrtaceae        |
| <i>Memecylon memecyloides</i> (Benth.) Exell (use <i>Warneckea memecyloides</i> )       | Melastomataceae  |
| <i>Memecylon polyanthemos</i> Hook.f.   | Melastomataceae  |
| <i>Memecylon ramosum</i> Jacq.-F,l.   | Melastomataceae  |
| <i>Meriandra bengalensis</i> (K"nig ex Roxb.) Benth.                                    | Lamiaceae        |
| <i>Mesua ferrea</i> L.  | Clusiaceae       |
| <i>Michelia champaca</i> L.   | Magnoliaceae     |
| <i>Microberlinia bisulcata</i> A.Chev.  | Caesalpiniaceae  |
| <i>Microberlinia brazzavillensis</i> A.Chev.  | Caesalpiniaceae  |
| <i>Microdesmis keayana</i> J.L.onard  | Pandaceae        |
| <i>Microdesmis puberula</i> Hook.f. ex Planch.  | Pandaceae        |
| <i>Microdesmis zenkeri</i> Pax (use <i>Microdesmis puberula</i> )                       | Pandaceae        |
| <i>Microglossa angolensis</i> Oliv. (use <i>Conyza pyrropappa</i> )                     | Asteraceae       |
| <i>Microglossa pyrifolia</i> (Lam.) Kuntze  | Asteraceae       |
| <i>Mildbraediendron excelsum</i> Harms  | Caesalpiniaceae  |
| <i>Milicia excelsa</i> (Welw.) C.C.Berg   | Moraceae         |
| <i>Milicia regia</i> (A.Chev.) C.C.Berg   | Moraceae         |
| <i>Millettia dura</i> Dunn  | Papilionaceae    |
| <i>Millettia ferruginea</i> (Hochst.) Baker   | Papilionaceae    |

|  |                  |
|--|------------------|
| <i>Millettia grandis</i> (E.Mey.) Skeels   | Papilionaceae    |
| <i>Millettia lane-poolei</i> Dunn  | Papilionaceae    |
| <i>Millettia pallens</i> Stapf   | Papilionaceae    |
| <i>Millettia rhodantha</i> Baill.  | Papilionaceae    |
| <i>Millettia stuhlmannii</i> Taub.   | Papilionaceae    |
| <i>Millettia thonningii</i> (Schumach. & Thonn.) Baker   | Papilionaceae    |
| <i>Millettia versicolor</i> Welw. ex Baker   | Papilionaceae    |
| <i>Millettia zechiana</i> Harms  | Papilionaceae    |
| <i>Millingtonia hortensis</i> L.f.   | Bignoniaceae     |
| <i>Mimosa rubicaulis</i> Lam.  | Mimosaceae       |
| <i>Mimosa rubicaulis</i> Lam.  | Mimosaceae       |
| <i>Mimusops africana</i> (Pierre) Lecomte (use <i>Tieghemella africana</i> )                     | Sapotaceae       |
| <i>Mimusops andongensis</i> Hiern  | Sapotaceae       |
| <i>Mimusops bagshawei</i> S.Moore  | Sapotaceae       |
| <i>Mimusops caffra</i> E.Mey. ex A.DC.   | Sapotaceae       |
| <i>Mimusops djave</i> Engl. (use <i>Baillonella toxisperma</i> )                                 | Sapotaceae       |
| <i>Mimusops elengi</i> L.  | Sapotaceae       |
| <i>Mimusops fragrans</i> (Baker) Engl. (use <i>Mimusops kummel</i> )                             | Sapotaceae       |
| <i>Mimusops heckelii</i> (Pierre ex A.Chev.) Hutch. & Dalziel (use <i>Tieghemella heckelii</i> ) | Sapotaceae       |
| <i>Mimusops kummel</i> Bruce ex A.DC.  | Sapotaceae       |
| <i>Mimusops laurifolia</i> (Forssk.) Friis   | Sapotaceae       |
| <i>Mimusops letestui</i> Lecomte (use <i>Autranella congolensis</i> )                            | Sapotaceae       |
| <i>Mimusops obovata</i> Nees ex Sond.  | Sapotaceae       |
| <i>Mimusops obtusifolia</i> Lam.   | Sapotaceae       |
| <i>Mimusops schimperi</i> Hochst. ex A.Rich. (use <i>Mimusops laurifolia</i> )                   | Sapotaceae       |
| <i>Mimusops somalensis</i> Chiov.  | Sapotaceae       |
| <i>Mimusops zeyheri</i> Sond.  | Sapotaceae       |
| <i>Mischogyne elliotianum</i> (Engl. & Diels) R.E.Fr.  | Annonaceae       |
| <i>Mitragyna ciliata</i> Aubr.v. & Pellegr. (use <i>Hallea ledermannii</i> )                     | Rubiaceae        |
| <i>Mitragyna inermis</i> (Willd.) Kuntze   | Rubiaceae        |
| <i>Mitragyna rubrostipulata</i> (K.Schum.) Havil. (use <i>Hallea rubrostipulata</i> )            | Rubiaceae        |
| <i>Mitragyna stipulosa</i> (DC.) Kuntze (use <i>Hallea stipulosa</i> )                           | Rubiaceae        |
| <i>Monodora crispata</i> Engl. & Diels   | Annonaceae       |
| <i>Monodora myristica</i> (Gaertn.) Dunal  | Annonaceae       |
| <i>Monodora tenuifolia</i> Benth.  | Annonaceae       |
| <i>Monopetalanthus emarginatus</i> Hutch. & Dalziel (use <i>Plagiosiphon emarginatus</i> )       | Caesalpiniaceae  |
| <i>Monopetalanthus heitzii</i> Pellegr.  | Caesalpiniaceae  |
| <i>Monopetalanthus pteridophyllus</i> Harms  | Caesalpiniaceae  |
| <i>Monotes engleri</i> Gilg  | Dipterocarpaceae |
| <i>Monotes glaber</i> Sprague  | Dipterocarpaceae |
| <i>Monotes kerstingii</i> Gilg   | Dipterocarpaceae |
| <i>Morelia senegalensis</i> A.Rich.  | Rubiaceae        |
| <i>Morinda geminata</i> DC.  | Rubiaceae        |
| <i>Morinda lucida</i> Benth.   | Rubiaceae        |
| <i>Moringa oleifera</i> Lam.   | Moringaceae      |
| <i>Moringa pterygosperma</i> C.F.Gaertn. (use <i>Moringa oleifera</i> )                          | Moringaceae      |
| <i>Morus alba</i> L.   | Moraceae         |
| <i>Morus lactea</i> (Sim) Mildbr. (use <i>Morus mesozygia</i> )                                  | Moraceae         |
| <i>Morus mesozygia</i> Stapf ex A.Chev.  | Moraceae         |
| <i>Mundulea sericea</i> (Willd.) A.Chev.   | Papilionaceae    |
| <i>Murraya koenigii</i> (L.) Spreng.   | Rutaceae         |
| <i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack  | Rutaceae         |
| <i>Musanga cecropioides</i> R.Br.  | Cecropiaceae     |
| <i>Myrianthus arboreus</i> P.Beauv.  | Cecropiaceae     |
| <i>Myrianthus holstii</i> Engl.  | Cecropiaceae     |
| <i>Myrianthus libericus</i> Rendle   | Cecropiaceae     |
| <i>Myrianthus serratus</i> (Tr.cul) Benth. & Hook.   | Cecropiaceae     |
| <i>Myrica arborea</i> Hutch. (use <i>Myrica humilis</i> )  | Myricaceae       |
| <i>Myrica arborea</i> Hutch. (use <i>Myrica humilis</i> )  | Myricaceae       |
| <i>Myrica humilis</i> Cham. & Schltdl.   | Myricaceae       |
| <i>Myrica humilis</i> Cham. & Schltdl.   | Myricaceae       |
| <i>Myrica kandtiana</i> Engl. (use <i>Myrica humilis</i> )                                       | Myricaceae       |
| <i>Myrica kandtiana</i> Engl. (use <i>Myrica humilis</i> )                                       | Myricaceae       |
| <i>Myrica kilimandscharica</i> Engl. (use <i>Myrica humilis</i> )                                | Myricaceae       |
| <i>Myrica kilimandscharica</i> Engl. (use <i>Myrica humilis</i> )                                | Myricaceae       |
| <i>Myrica meyeri-johannis</i> Engl. (use <i>Myrica humilis</i> )                                 | Myricaceae       |
| <i>Myrica meyeri-johannis</i> Engl. (use <i>Myrica humilis</i> )                                 | Myricaceae       |
| <i>Myrica salicifolia</i> Hochst. ex A.Rich. (use <i>Myrica humilis</i> )                        | Myricaceae       |
| <i>Myrica salicifolia</i> Hochst. ex A.Rich. (use <i>Myrica humilis</i> )                        | Myricaceae       |
| <i>Myroxylon balsamum</i> (L.) Harms   | Papilionaceae    |

|   |                  |
|---|------------------|
| <i>Myrsine africana</i> L.  | Myrsinaceae      |
| <i>Mystroxydon aethiopicum</i> (Thunb.) Loes.   | Celastraceae     |
| <i>Napoleonaea imperialis</i> P.Beauv.  | Lecythidaceae    |
| <i>Napoleonaea leonensis</i> Hutch. & Dalziel (use <i>Napoleonaea vogelii</i> )             | Lecythidaceae    |
| <i>Napoleonaea leonensis</i> Hutch. & Dalziel (use <i>Napoleonaea vogelii</i> )             | Lecythidaceae    |
| <i>Napoleonaea mannii</i> Miers (use <i>Napoleonaea imperialis</i> )                        | Lecythidaceae    |
| <i>Napoleonaea parviflora</i> Baker f. (use <i>Napoleonaea vogelii</i> )                    | Lecythidaceae    |
| <i>Napoleonaea parviflora</i> Baker f. (use <i>Napoleonaea vogelii</i> )                    | Lecythidaceae    |
| <i>Napoleonaea vogelii</i> Hook. & Planch.  | Lecythidaceae    |
| <i>Napoleonaea vogelii</i> Hook. & Planch.  | Lecythidaceae    |
| <i>Nauclea diderrichii</i> (De Wild. & T.Durand) Merr.                                      | Rubiaceae        |
| <i>Nauclea latifolia</i> Sm. (use <i>Sarcocephalus latifolius</i> )                         | Rubiaceae        |
| <i>Nauclea pobeguinii</i> (Pob.g. ex Pellegr.) Petit (use <i>Sarcocephalus pobeguinii</i> ) | Rubiaceae        |
| <i>Nauclea vanderghuchtii</i> (De Wild.) Petit  | Rubiaceae        |
| <i>Necepsia afzelii</i> Prain   | Euphorbiaceae    |
| <i>Nectaropetalum kaessneri</i> Engl.   | Erythroxylaceae  |
| <i>Neoboutonia diaguissensis</i> Beille (use <i>Neoboutonia mannii</i> )                    | Euphorbiaceae    |
| <i>Neoboutonia glabrescens</i> Prain (use <i>Neoboutonia mannii</i> )                       | Euphorbiaceae    |
| <i>Neoboutonia macrocalyx</i> Pax   | Euphorbiaceae    |
| <i>Neoboutonia mannii</i> Benth.  | Euphorbiaceae    |
| <i>Neocarya macrophylla</i> (Sabine) Prance   | Chrysobalanaceae |
| <i>Neocarya macrophylla</i> (Sabine) Prance   | Chrysobalanaceae |
| <i>Neolemonniera clitandrifolia</i> (A.Chev.) Heine   | Sapotaceae       |
| <i>Nephelium litchi</i> Cambess. (use <i>Litchi chinensis</i> )                             | Sapindaceae      |
| <i>Nesogordonia holtzii</i> (Engl.) Capuron   | Sterculiaceae    |
| <i>Nesogordonia leplaei</i> (Verm.) Capuron   | Sterculiaceae    |
| <i>Nesogordonia papaverifera</i> (A.Chev.) Capuron  | Sterculiaceae    |
| <i>Newbouldia laevis</i> Seem. ex Bureau  | Bignoniaceae     |
| <i>Newtonia aubrevillei</i> (Pellegr.) Keay   | Mimosaceae       |
| <i>Newtonia buchananii</i> (Baker f.) Gilbert & Boutique                                    | Mimosaceae       |
| <i>Newtonia duparquetiana</i> (Baill.) Keay   | Mimosaceae       |
| <i>Newtonia erlangeri</i> (Harms) Brenan  | Mimosaceae       |
| <i>Newtonia hildebrandtii</i> (Vatke) Torre   | Mimosaceae       |
| <i>Newtonia paucijuga</i> (Harms) Brenan  | Mimosaceae       |
| <i>Nothospondias staudtii</i> Engl.   | Simaroubaceae    |
| <i>Nuxia congesta</i> R.Br. ex Fresen.  | Loganiaceae      |
| <i>Nuxia floribunda</i> Benth.  | Loganiaceae      |
| <i>Nuxia oppositifolia</i> (Hochst.) Benth.   | Loganiaceae      |
| <i>Ochna afzelii</i> R.Br. ex Oliv.   | Ochnaceae        |
| <i>Ochna arborea</i> Burch. ex DC.  | Ochnaceae        |
| <i>Ochna holstii</i> Engl.  | Ochnaceae        |
| <i>Ochna membranacea</i> Oliv.  | Ochnaceae        |
| <i>Ochna multiflora</i> DC.   | Ochnaceae        |
| <i>Ochna multiflora</i> DC.   | Ochnaceae        |
| <i>Ochna ovata</i> F.Hoffm.   | Ochnaceae        |
| <i>Ochna prunifolia</i> Engl. (use <i>Ochna holstii</i> )                                   | Ochnaceae        |
| <i>Ochna pulchra</i> Hook.f.  | Ochnaceae        |
| <i>Ochna thomasiana</i> Engl. & Gilg  | Ochnaceae        |
| <i>Ochroma lagopus</i> Sw. (use <i>Ochroma pyramidale</i> )                                 | Bombacaceae      |
| <i>Ochroma pyramidale</i> (Cav. ex Lam.) Urb.   | Bombacaceae      |
| <i>Ochthocosmus africanus</i> Hook.f.   | Ixonanthaceae    |
| <i>Ocotea bullata</i> (Burch.) Baill.   | Lauraceae        |
| <i>Ocotea kenyensis</i> (Chiov.) Robyns & R.Wilczek   | Lauraceae        |
| <i>Ocotea usambarensis</i> Engl.  | Lauraceae        |
| <i>Octoknema borealis</i> Hutch. & Dalziel  | Octoknemataceae  |
| <i>Octolobus angustatus</i> Hutch. (use <i>Octolobus spectabilis</i> )                      | Sterculiaceae    |
| <i>Octolobus spectabilis</i> Welw.  | Sterculiaceae    |
| <i>Odyndyea gabonensis</i> (Pierre) Engl.   | Simaroubaceae    |
| <i>Okoubaka aubrevillei</i> Pellegr. & Normand  | Santalaceae      |
| <i>Olax latifolia</i> Engl.   | Oleaceae         |
| <i>Oldfieldia africana</i> Benth. & Hook.f.   | Euphorbiaceae    |
| <i>Oldfieldia somalensis</i> (Chiov.) Milne-Redh.   | Euphorbiaceae    |
| <i>Olea africana</i> Mill. (use <i>Olea europaea</i> )                                      | Oleaceae         |
| <i>Olea capensis</i> L.   | Oleaceae         |
| <i>Olea chrysophylla</i> Lam. (use <i>Olea europaea</i> )                                   | Oleaceae         |
| <i>Olea europaea</i> L.   | Oleaceae         |
| <i>Olea guineensis</i> Hutch. & C.A.Sm. (use <i>Olea capensis</i> )                         | Oleaceae         |
| <i>Olea hochstetteri</i> Baker (use <i>Olea capensis</i> )                                  | Oleaceae         |
| <i>Olea welwitschii</i> (Knobl.) Gilg & Schellenb. (use <i>Olea capensis</i> )              | Oleaceae         |
| <i>Olinia rochetiana</i> Juss.  | Oliniaceae       |

|  |                  |
|--|------------------|
| Omphalocarpum ahia A.Chev.   | Sapotaceae       |
| Omphalocarpum elatum Miers   | Sapotaceae       |
| Omphalocarpum pierreanum Engl. (use Omphalocarpum procerum)                              | Sapotaceae       |
| Omphalocarpum procerum P.Beauv.  | Sapotaceae       |
| Oncoba echinata Oliv.  | Flacourtiaceae   |
| Oncoba glauca (P.Beauv.) Planch.   | Flacourtiaceae   |
| Oncoba spinosa Forssk.   | Flacourtiaceae   |
| Ongokea gore (Hua) Pierre  | Olacaceae        |
| Ongokea klaineana Pierre (use Ongokea gore)  | Olacaceae        |
| Ophiobotrys zenkeri Gilg   | Flacourtiaceae   |
| Orchipeda thouarsii (Roem. & Schult.) Baron (use Voacanga thouarsii)                     | Apocynaceae      |
| Oreobambos buchwaldii K.Schum.   | Poaceae          |
| Oreodoxa regia Kunth (use Roystonea regia)   | Arecaceae        |
| Ormocarpum kirkii S.Moore  | Papilionaceae    |
| Oryza sativa L.  | Poaceae          |
| Ostryoderris gabonica (Baill.) Dunn (use Aganope gabonica)                               | Papilionaceae    |
| Ostryoderris stuhlmannii (Taub.) Harms (use Xeroderris stuhlmannii)                      | Papilionaceae    |
| Osyris abyssinica Hochst. ex A.Rich. (use Osyris quadripartita)                          | Santalaceae      |
| Osyris lanceolata Steudel & Hochst. ex A.DC. (use Osyris quadripartita)                  | Santalaceae      |
| Osyris quadripartita Salzm. ex Decne.  | Santalaceae      |
| Otostegia fruticosa (Forssk.) Schweinf. ex Penzig  | Lamiaceae        |
| Oubanguia africana Baill.  | Scytopetalaceae  |
| Oubanguia denticulata Tiegh. (use Oubanguia africana)                                    | Scytopetalaceae  |
| Ouratea amplexens (Stapf) Engl. (use Campylospermum amplexens)                           | Ochnaceae        |
| Ouratea calophylla (Hook.f.) Engl. (use Rhabdophyllum calophyllum)                       | Ochnaceae        |
| Ouratea flava (Schumach. & Thonn. ex Stapf) Hutch. & Dalziel (use Campylospermum flavum) | Ochnaceae        |
| Ouratea glaberrima (P.Beauv.) Engl. ex Gilg (use Campylospermum glaberrimum)             | Ochnaceae        |
| Oxyanthus speciosus DC.  | Rubiaceae        |
| Oxyanthus speciosus DC.  | Rubiaceae        |
| Oxyanthus unilocularis Hiern   | Rubiaceae        |
| Oxyanthus zanguebaricus (Hiern) Bridson  | Rubiaceae        |
| Oxystigma buchholzii Harms   | Caesalpiniaceae  |
| Oxystigma mannii (Baill.) Harms  | Caesalpiniaceae  |
| Oxystigma msou Harms   | Caesalpiniaceae  |
| Oxystigma oxyphyllum (Harms) J.L.onard   | Caesalpiniaceae  |
| Oxystigma stapfiana A.Chev. (use Stachyothyrsus stapfiana)                               | Caesalpiniaceae  |
| Oxytenanthera abyssinica (A.Rich.) Munro   | Poaceae          |
| Oxytenanthera borzii Mattei (use Oxytenanthera abyssinica)                               | Poaceae          |
| Ozoroa insignis Delile   | Anacardiaceae    |
| Ozoroa pulcherrima (Schweinf.) R.Fern. & A.Fern.   | Anacardiaceae    |
| Ozoroa reticulata (Baker f.) R.Fern. & A.Fern. (use Ozoroa insignis)                     | Anacardiaceae    |
| Pachylobus balsamifera (Oliv.) Guillaumin (use Santiria trimera)                         | Burseraceae      |
| Pachylobus buettneri (Engl.) Guillaumin (use Dacryodes buettneri)                        | Burseraceae      |
| Pachylobus deliciosus (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) Pellegr. (use Dacryodes klaineana)   | Burseraceae      |
| Pachylobus edulis G.Don (use Dacryodes edulis)   | Burseraceae      |
| Pachylobus trimera (Oliv.) H.J.Lam (use Santiria trimera)                                | Burseraceae      |
| Pachypodanthium staudtii (Engl. & Diels) Engl. & Diels                                   | Annonaceae       |
| Pachystela brevipes (Baker) Engl. (use Synsepalum brevipes)                              | Sapotaceae       |
| Pachystela micrantha (A.Chev.) Hutch. & Dalziel (use Synsepalum afzelii)                 | Sapotaceae       |
| Pachystela msolo (Engl.) Engl. (use Synsepalum msolo)                                    | Sapotaceae       |
| Pancovia pedicellaris Radlk. & Gilg  | Sapindaceae      |
| Pancovia turbinata Radlk. (use Pancovia pedicellaris)                                    | Sapindaceae      |
| Panda oleosa Pierre  | Pandaceae        |
| Pandanus candelabrum P.Beauv.  | Pandanaceae      |
| Panicum turgidum Forssk.   | Poaceae          |
| Pappea capensis Eckl. & Zeyh.  | Sapindaceae      |
| Paraberlinia bifoliolata Pellegr. (use Julbernardia pellegriniana)                       | Caesalpiniaceae  |
| Paramacrolobium coeruleum (Taub.) J.L.onard  | Caesalpiniaceae  |
| Paraserianthes falcataria (L.) I.C.Nielsen   | Mimosaceae       |
| Parinari benna Scott-Elliot (use Bafodeya benna)   | Chrysobalanaceae |
| Parinari chrysophylla Oliv. (use Maranthes chrysophylla)                                 | Chrysobalanaceae |
| Parinari congensis Didr.   | Chrysobalanaceae |
| Parinari curatellifolia Planch. ex Benth.  | Chrysobalanaceae |
| Parinari excelsa Sabine  | Chrysobalanaceae |
| Parinari glabra Oliv. (use Maranthes glabra)   | Chrysobalanaceae |
| Parinari holstii Engl. (use Parinari excelsa)  | Chrysobalanaceae |
| Parinari macrophylla Sabine (use Neocarya macrophylla)                                   | Chrysobalanaceae |
| Parinari macrophylla Sabine (use Neocarya macrophylla)                                   | Chrysobalanaceae |
| Parinari mobola Oliv. (use Parinari curatellifolia)                                      | Chrysobalanaceae |
| Parinari polyandra Benth. (use Maranthes polyandra)                                      | Chrysobalanaceae |

|   |                  |
|---|------------------|
| Parinari robusta Oliv. (use Maranthes robusta)                          | Chrysobalanaceae |
| Parkia bicolor A.Chev.  | Mimosaceae       |
| Parkia biglobosa (Jacq.) R.Br. ex G.Don                                 | Mimosaceae       |
| Parkia clappertoniana Keay (use Parkia biglobosa)                       | Mimosaceae       |
| Parkia filicoidea Welw. ex Oliv.  | Mimosaceae       |
| Parkia timoriana (DC.) Merr.  | Mimosaceae       |
| Parkinsonia aculeata L.   | Caesalpiniaceae  |
| Parkinsonia anacantha Brenan  | Caesalpiniaceae  |
| Pauridiantha callicarpoides (Hiern) Bremek.                             | Rubiaceae        |
| Pauridiantha hirtella (Benth.) Bremek.                                  | Rubiaceae        |
| Pauridiantha paucinervis (Hiern) Bremek.                                | Rubiaceae        |
| Pausinystalia johimbe (K.Schum.) Pierre ex Dupuy & Beille               | Rubiaceae        |
| Pausinystalia lane-poolei (Hutch.) Hutch. ex Lane-Poole                 | Rubiaceae        |
| Pausinystalia macroceras (K.Schum.) Pierre                              | Rubiaceae        |
| Pausinystalia sankeyi Hutch. & Dalziel (use Pausinystalia talbotii)     | Rubiaceae        |
| Pausinystalia talbotii Wernham  | Rubiaceae        |
| Pavetta gardeniifolia A.Rich.   | Rubiaceae        |
| Pavetta gardeniifolia A.Rich.   | Rubiaceae        |
| Pavetta oliveriana Hiern  | Rubiaceae        |
| Pavetta saxicola K.Krause (use Pavetta gardeniifolia)                   | Rubiaceae        |
| Pavetta saxicola K.Krause (use Pavetta gardeniifolia)                   | Rubiaceae        |
| Pavetta subcana Hiern   | Rubiaceae        |
| Payena leerii (Teijsm. & Binn.) Kurz                                    | Sapotaceae       |
| Peddiea africana Harv.  | Thymelaeaceae    |
| Peddiea fischeri Engl. (use Peddiea africana)                           | Thymelaeaceae    |
| Pellegriniodendron diphyllum (Harms) J.L.onard                          | Caesalpiniaceae  |
| Peltophorum africanum Sond.   | Caesalpiniaceae  |
| Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz                                     | Caesalpiniaceae  |
| Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K.Heyne                         | Caesalpiniaceae  |
| Pemphis acidula J.R.Forst. & G.Forst.                                   | Lythraceae       |
| Penianthus longifolius Miers  | Menispermaceae   |
| Pennisetum americanum (L.) Leeke (use Pennisetum glaucum)               | Poaceae          |
| Pennisetum glaucum (L.) R.Br.   | Poaceae          |
| Pennisetum spicatum (L.) K"rn. (use Pennisetum glaucum)                 | Poaceae          |
| Pennisetum typhoides (Burm.) Stapf & C.E.Hubb. (use Pennisetum glaucum) | Poaceae          |
| Pentaclethra eetveldeana De Wild. & T.Durand                            | Mimosaceae       |
| Pentaclethra macrophylla Benth.   | Mimosaceae       |
| Pentadesma butyracea Sabine   | Clusiaceae       |
| Pericopsis angolensis (Baker) Meeuwen                                   | Papilionaceae    |
| Pericopsis elata (Harms) Meeuwen  | Papilionaceae    |
| Pericopsis laxiflora (Benth.) Meeuwen                                   | Papilionaceae    |
| Persea americana Mill.  | Lauraceae        |
| Persea gratissima Gaertn. (use Persea americana)                        | Lauraceae        |
| Persica vulgaris Mill. (use Prunus persica)                             | Rosaceae         |
| Petersianthus macrocarpus (P.Beauv.) Liben                              | Lecythidaceae    |
| Peucedanum fraxinifolium Oliv. (use Steganotaenia araliacea)            | Apiaceae         |
| Peucedanum fraxinifolium Oliv. (use Steganotaenia araliacea)            | Apiaceae         |
| Phoenix dactylifera L.  | Arecaceae        |
| Phoenix reclinata Jacq.   | Arecaceae        |
| Phyllanthus discoideus (Baill.) M. II.Arg. (use Margaritaria discoidea) | Euphorbiaceae    |
| Phyllanthus floribundus M. II.Arg. (use Phyllanthus muellerianus)       | Euphorbiaceae    |
| Phyllanthus muellerianus (Kuntze) Exell                                 | Euphorbiaceae    |
| Phyllanthus reticulatus Poir.   | Euphorbiaceae    |
| Phyllanthus sepialis M. II.Arg.   | Euphorbiaceae    |
| Phyllogeiton discolor (Klotzsch) Herzog (use Berchemia discolor)        | Rhamnaceae       |
| Phyllostachys aurea RiviŠre & C.RiviŠre                                 | Poaceae          |
| Picalima elliotii (Stapf) Stapf (use Hunteria umbellata)                | Apocynaceae      |
| Picalima nitida (Stapf) T.Durand & H.Durand                             | Apocynaceae      |
| Piliostigma malabaricum (Roxb.) Benth.                                  | Caesalpiniaceae  |
| Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst.                                   | Caesalpiniaceae  |
| Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne-Redh.                          | Caesalpiniaceae  |
| Pinus patula Schldl. & Cham.  | Pinaceae         |
| Pinus radiata D.Don   | Pinaceae         |
| Piptadenia africana Hook.f. (use Piptadeniastrum africanum)             | Mimosaceae       |
| Piptadenia buchananii Baker f. (use Newtonia buchananii)                | Mimosaceae       |
| Piptadeniastrum africanum (Hook.f.) Brenan                              | Mimosaceae       |
| Pistacia aethiopica Kokwaro   | Anacardiaceae    |
| Pistacia lentiscus L. var. emarginata Engl. (use Pistacia aethiopica)   | Anacardiaceae    |
| Pithecellobium altissimum (Hook.f.) Oliv. (use Cathormion altissimum)   | Mimosaceae       |
| Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.                                     | Mimosaceae       |

|   |                  |
|---|------------------|
| <i>Pittosporum ferrugineum</i> Dryand. ex Aiton                                     | Pittosporaceae   |
| <i>Pittosporum mannii</i> Hook.f. (use <i>Pittosporum viridiflorum</i> )            | Pittosporaceae   |
| <i>Pittosporum undulatum</i> Andr.  | Pittosporaceae   |
| <i>Pittosporum viridiflorum</i> Sims  | Pittosporaceae   |
| <i>Placodiscus boya</i> Aubr.v. & Pellegr.  | Sapindaceae      |
| <i>Placodiscus glandulosus</i> Radlk.   | Sapindaceae      |
| <i>Placodiscus pseudostipularis</i> Radlk.  | Sapindaceae      |
| <i>Placodiscus riparius</i> Keay  | Sapindaceae      |
| <i>Plagiosiphon emarginatus</i> (Hutch. & Dalziel) J.L. Leonard                     | Caesalpiniaceae  |
| <i>Plagiostyles africana</i> (Mill.Arg.) Prain                                      | Euphorbiaceae    |
| <i>Planchonella obovata</i> (R.Br.) Pierre (use <i>Pouteria obovata</i> )           | Sapotaceae       |
| <i>Platysepalum violaceum</i> Welw. ex Baker  | Papilionaceae    |
| <i>Pleiocarpa bicarpellata</i> Stapf  | Apocynaceae      |
| <i>Pleiocarpa flavescens</i> Stapf (use <i>Pleiocarpa pycnantha</i> )               | Apocynaceae      |
| <i>Pleiocarpa micrantha</i> Stapf (use <i>Pleiocarpa pycnantha</i> )                | Apocynaceae      |
| <i>Pleiocarpa mutica</i> Benth.   | Apocynaceae      |
| <i>Pleiocarpa pycnantha</i> (K.Schum.) Stapf  | Apocynaceae      |
| <i>Podocarpus falcatus</i> Mirb.  | Podocarpaceae    |
| <i>Podocarpus gracilior</i> Pilg. (use <i>Podocarpus falcatus</i> )                 | Podocarpaceae    |
| <i>Podocarpus latifolius</i> (Thunb.) Mirb.   | Podocarpaceae    |
| <i>Podocarpus mannii</i> Hook.f.  | Podocarpaceae    |
| <i>Podocarpus milanjanus</i> Rendle (use <i>Podocarpus latifolius</i> )             | Podocarpaceae    |
| <i>Poga oleosa</i> Pierre   | Anisophylleaceae |
| <i>Polyalthia oliveri</i> Engl.   | Annonaceae       |
| <i>Polyalthia suaveolens</i> Engl. & Diels  | Annonaceae       |
| <i>Polyscias fulva</i> (Hiern) Harms  | Araliaceae       |
| <i>Polyscias kikuyensis</i> Summerh.  | Araliaceae       |
| <i>Polysphaeria parvifolia</i> Hiern  | Rubiaceae        |
| <i>Populus alba</i> L.  | Salicaceae       |
| <i>Populus deltoides</i> Marshall   | Salicaceae       |
| <i>Populus ilicifolia</i> (Engl.) Rouleau   | Salicaceae       |
| <i>Porterandia cladantha</i> (K.Schum.) Keay (use <i>Aoranthe cladantha</i> )       | Rubiaceae        |
| <i>Pouchetia africana</i> A.Rich.   | Rubiaceae        |
| <i>Pouchetia parviflora</i> Benth.  | Rubiaceae        |
| <i>Pouteria adolfi-friedericii</i> (Engl.) A.Meeuse                                 | Sapotaceae       |
| <i>Pouteria alnifolia</i> (Baker) Roberty   | Sapotaceae       |
| <i>Pouteria altissima</i> (A.Chev.) Baehni  | Sapotaceae       |
| <i>Pouteria obovata</i> (R.Br.) Baehni  | Sapotaceae       |
| <i>Pouteria superba</i> (Vermoesen) L.Gautier                                       | Sapotaceae       |
| <i>Premna angolensis</i> G┐rke  | Verbenaceae      |
| <i>Premna chrysoclada</i> (Bojer) G┐rke   | Verbenaceae      |
| <i>Premna corymbosa</i> Rottler & Willd. (use <i>Premna serratifolia</i> )          | Verbenaceae      |
| <i>Premna integrifolia</i> L. (use <i>Premna serratifolia</i> )                     | Verbenaceae      |
| <i>Premna maxima</i> T.C.E.Fr.  | Verbenaceae      |
| <i>Premna mooiensis</i> (H.Pearson) Piep.   | Verbenaceae      |
| <i>Premna obtusifolia</i> R.Br. (use <i>Premna serratifolia</i> )                   | Verbenaceae      |
| <i>Premna quadrifolia</i> Schumach. & Thonn.  | Verbenaceae      |
| <i>Premna resinosa</i> (Hochst.) Schauer  | Verbenaceae      |
| <i>Premna schimperi</i> Engl.   | Verbenaceae      |
| <i>Premna senensis</i> Klotzsch   | Verbenaceae      |
| <i>Premna serratifolia</i> L.   | Verbenaceae      |
| <i>Prosopis africana</i> (Guill. & Perr.) Taub.                                     | Mimosaceae       |
| <i>Prosopis chilensis</i> auct. non (Mol.) Stuntz (use <i>Prosopis glandulosa</i> ) | Mimosaceae       |
| <i>Prosopis cineraria</i> (L.) Druce  | Mimosaceae       |
| <i>Prosopis glandulosa</i> Torrey   | Mimosaceae       |
| <i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC.   | Mimosaceae       |
| <i>Prosopis juliflora</i> auct. non (Sw.) DC. (use <i>Prosopis glandulosa</i> )     | Mimosaceae       |
| <i>Protea abyssinica</i> Willd. (use <i>Protea welwitschii</i> )                    | Proteaceae       |
| <i>Protea argyrophaea</i> Hutch. (use <i>Protea madiensis</i> )                     | Proteaceae       |
| <i>Protea elliotii</i> C.H.Wright (use <i>Protea madiensis</i> )                    | Proteaceae       |
| <i>Protea madiensis</i> Oliv.   | Proteaceae       |
| <i>Protea welwitschii</i> Engl.   | Proteaceae       |
| <i>Protomegabaria stapfiana</i> (Beille) Hutch.                                     | Euphorbiaceae    |
| <i>Prunus africana</i> (Hook.f.) Kalkman  | Rosaceae         |
| <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch   | Rosaceae         |
| <i>Pseudobersama mossambicensis</i> (Sim) Verdc.                                    | Meliaceae        |
| <i>Pseudocedrela kotschy</i> (Schweinf.) Harms                                      | Meliaceae        |
| <i>Pseudolachnostylis maprouneifolia</i> Pax  | Euphorbiaceae    |
| <i>Pseudospondias gigantea</i> A.Chev. (use <i>Ganophyllum giganteum</i> )          | Sapindaceae      |
| <i>Pseudospondias microcarpa</i> (A.Rich.) Engl.                                    | Anacardiaceae    |



|  |                 |
|--|-----------------|
| <i>Psiadia arabica</i> Jaub. & Spach (use <i>Psiadia punctulata</i> )                    | Asteraceae      |
| <i>Psiadia punctulata</i> (DC.) Vatke  | Asteraceae      |
| <i>Psidium guajava</i> L.  | Myrtaceae       |
| <i>Psidium pomiferum</i> L. (use <i>Psidium guajava</i> )                                | Myrtaceae       |
| <i>Psorospermum alternifolium</i> Hook.f.  | Clusiaceae      |
| <i>Psychotria gabonica</i> Hiern   | Rubiaceae       |
| <i>Psychotria lauracea</i> (K.Schum.) Petit  | Rubiaceae       |
| <i>Psychotria rowlandii</i> Hutch. & Dalziel (use <i>Psychotria gabonica</i> )           | Rubiaceae       |
| <i>Psydrax faulknerae</i> Bridson  | Rubiaceae       |
| <i>Psydrax horizontalis</i> (Thonn. ex K.Schum.) Bridson                                 | Rubiaceae       |
| <i>Psydrax livida</i> (Hiern) Bridson  | Rubiaceae       |
| <i>Psydrax obovata</i> (Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) Bridson                               | Rubiaceae       |
| <i>Psydrax parviflora</i> (Afzel.) Bridson   | Rubiaceae       |
| <i>Psydrax schimperiana</i> (A.Rich.) Bridson  | Rubiaceae       |
| <i>Psydrax subcordatum</i> (DC.) Bridson   | Rubiaceae       |
| <i>Ptaeroxylon obliquum</i> (Thunb.) Radlk.  | Ptaeroxylaceae  |
| <i>Pterocarpus abyssinicus</i> Hochst. ex A.Rich. (use <i>Pterocarpus lucens</i> )       | Papilionaceae   |
| <i>Pterocarpus angolensis</i> DC.  | Papilionaceae   |
| <i>Pterocarpus dalbergioides</i> Roxb. ex DC.  | Papilionaceae   |
| <i>Pterocarpus erinaceus</i> Poir.   | Papilionaceae   |
| <i>Pterocarpus indicus</i> Willd.  | Papilionaceae   |
| <i>Pterocarpus lucens</i> Lepr.  | Papilionaceae   |
| <i>Pterocarpus osun</i> Craib  | Papilionaceae   |
| <i>Pterocarpus polyanthus</i> Harms (use <i>Pterocarpus rotundifolius</i> )              | Papilionaceae   |
| <i>Pterocarpus rotundifolius</i> (Sond.) Druce   | Papilionaceae   |
| <i>Pterocarpus santalinoides</i> DC.   | Papilionaceae   |
| <i>Pterocarpus soyauxii</i> Taub.  | Papilionaceae   |
| <i>Pterocarpus stolzii</i> Harms (use <i>Pterocarpus tinctorius</i> )                    | Papilionaceae   |
| <i>Pterocarpus tinctorius</i> Welw.  | Papilionaceae   |
| <i>Pterogyta alata</i> (Roxb.) R.Br.   | Sterculiaceae   |
| <i>Pterolobium stellatum</i> (Forssk.) Brenan  | Caesalpiniaceae |
| <i>Pterygopodium oxyphyllum</i> Harms (use <i>Oxystigma oxyphyllum</i> )                 | Caesalpiniaceae |
| <i>Pterygota macrocarpa</i> K.Schum.   | Sterculiaceae   |
| <i>Punica granatum</i> L.  | Punicaceae      |
| <i>Putranjiva roxburghii</i> Wall. (use <i>Drypetes roxburghii</i> )                     | Euphorbiaceae   |
| <i>Pycnanthus angolensis</i> (Welw.) Warb.   | Myristicaceae   |
| <i>Pycnanthus angolensis</i> (Welw.) Warb.   | Myristicaceae   |
| <i>Pycnanthus kombo</i> (Baill.) Warb. (use <i>Pycnanthus angolensis</i> )               | Myristicaceae   |
| <i>Pycnanthus kombo</i> (Baill.) Warb. (use <i>Pycnanthus angolensis</i> )               | Myristicaceae   |
| <i>Pygeum africanum</i> Hook.f. (use <i>Prunus africana</i> )                            | Rosaceae        |
| <i>Pyrostria bibracteata</i> (Baker) Cavaco  | Rubiaceae       |
| <i>Quassia undulata</i> (Guill. & Perr.) D.Dietr. p.p. (use <i>Hannoa ferruginea</i> )   | Simaroubaceae   |
| <i>Quassia undulata</i> (Guill. & Perr.) D.Dietr. p.p. (use <i>Hannoa klaineana</i> )    | Simaroubaceae   |
| <i>Quassia undulata</i> (Guill. & Perr.) D.Dietr. p.p. (use <i>Hannoa undulata</i> )     | Simaroubaceae   |
| <i>Racosperma leptocarpum</i> (A.Cunn. ex Benth.) Pedley (use <i>Acacia leptocarpa</i> ) | Mimosaceae      |
| <i>Radlkofera calodendron</i> Gilg   | Sapindaceae     |
| <i>Randia acuminata</i> Benth. (use <i>Massularia acuminata</i> )                        | Rubiaceae       |
| <i>Randia cladantha</i> K.Schum. (use <i>Aorantho cladantha</i> )                        | Rubiaceae       |
| <i>Randia maculata</i> DC. (use <i>Rothmannia longiflora</i> )                           | Rubiaceae       |
| <i>Randia malleifera</i> (Hook.) Hook.f. (use <i>Rothmannia whitfieldii</i> )            | Rubiaceae       |
| <i>Randia nilotica</i> Stapf (use <i>Catunaregam nilotica</i> )                          | Rubiaceae       |
| <i>Randia pierrei</i> A.Chev. (use <i>Aorantho cladantha</i> )                           | Rubiaceae       |
| <i>Randia walkeri</i> Pellegr. (use <i>Brenania brieyi</i> )                             | Rubiaceae       |
| <i>Rapanea melanophloeos</i> (L.) Mez  | Myrsinaceae     |
| <i>Raphia africana</i> Otedoh  | Arecaceae       |
| <i>Raphia australis</i> Oberm. & Strey   | Arecaceae       |
| <i>Raphia farinifera</i> (Gaertn.) Hyl.  | Arecaceae       |
| <i>Raphia hookeri</i> G.Mann & H.Wendl.  | Arecaceae       |
| <i>Raphia mambillensis</i> Otedoh  | Arecaceae       |
| <i>Raphia palma-pinus</i> (Gaertn.) Hutch.   | Arecaceae       |
| <i>Raphia ruffia</i> (Jacq.) Mart. (use <i>Raphia farinifera</i> )                       | Arecaceae       |
| <i>Raphia sudanica</i> A.Chev.   | Arecaceae       |
| <i>Raphia vinifera</i> P.Beauv.  | Arecaceae       |
| <i>Rauvolfia caffra</i> Sond.  | Apocynaceae     |
| <i>Rauvolfia macrophylla</i> Stapf (use <i>Rauvolfia caffra</i> )                        | Apocynaceae     |
| <i>Rauvolfia vomitoria</i> Afzel.  | Apocynaceae     |
| <i>Rauvolfia welwitschii</i> Stapf (use <i>Rauvolfia caffra</i> )                        | Apocynaceae     |
| <i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn.   | Strelitziaceae  |
| <i>Rawsonia lucida</i> Harv. ex Sond.  | Flacourtiaceae  |
| <i>Rhabdophyllum calophyllum</i> (Hook.f.) Tiegh.  | Ochnaceae       |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <i>Rhamnus prinoides</i> L'H.r.  | Rhamnaceae      |
| <i>Rhamnus staddo</i> A.Rich.  | Rhamnaceae      |
| <i>Rhizophora harrisonii</i> Leechm.   | Rhizophoraceae  |
| <i>Rhizophora mangle</i> L.  | Rhizophoraceae  |
| <i>Rhizophora mucronata</i> Poir.  | Rhizophoraceae  |
| <i>Rhizophora racemosa</i> G.Mey.  | Rhizophoraceae  |
| <i>Rhodognaphalon brevicuspe</i> (Sprague) Roberty (use <i>Bombax brevicuspe</i> ) | Bombacaceae     |
| <i>Rhoicissus revoillii</i> Planch.  | Vitaceae        |
| <i>Rhus abyssinica</i> Oliv. (use <i>Rhus glutinosa</i> )                          | Anacardiaceae   |
| <i>Rhus burchellii</i> Sond. ex Engl. (use <i>Rhus undulata</i> )                  | Anacardiaceae   |
| <i>Rhus chirindensis</i> Baker f.  | Anacardiaceae   |
| <i>Rhus crenulata</i> A.Rich.  | Anacardiaceae   |
| <i>Rhus glaucescens</i> A.Rich.  | Anacardiaceae   |
| <i>Rhus glutinosa</i> Hochst. ex A.Rich.   | Anacardiaceae   |
| <i>Rhus gueinzii</i> Sond.   | Anacardiaceae   |
| <i>Rhus lancea</i> L.f.  | Anacardiaceae   |
| <i>Rhus lucida</i> L.  | Anacardiaceae   |
| <i>Rhus natalensis</i> auct. non Bernh. ex Krauss (use <i>Rhus crenulata</i> )     | Anacardiaceae   |
| <i>Rhus natalensis</i> auct. non Bernh. ex Krauss (use <i>Rhus glaucescens</i> )   | Anacardiaceae   |
| <i>Rhus pyroides</i> Burch.  | Anacardiaceae   |
| <i>Rhus pyroides</i> Burch.  | Anacardiaceae   |
| <i>Rhus retinorrhoea</i> Steud. ex Oliv.   | Anacardiaceae   |
| <i>Rhus tenuinervis</i> Engl.  | Anacardiaceae   |
| <i>Rhus tomentosa</i> L.   | Anacardiaceae   |
| <i>Rhus undulata</i> Jacq.   | Anacardiaceae   |
| <i>Rhus viminalis</i> Vahl   | Anacardiaceae   |
| <i>Rhus vulgaris</i> Meikle (use <i>Rhus pyroides</i> )                            | Anacardiaceae   |
| <i>Rhus vulgaris</i> Meikle (use <i>Rhus pyroides</i> )                            | Anacardiaceae   |
| <i>Ricinodendron africanum</i> M. & A. Arg. (use <i>Ricinodendron heudelotii</i> ) | Euphorbiaceae   |
| <i>Ricinodendron heudelotii</i> (Baill.) Pierre ex Heckel                          | Euphorbiaceae   |
| <i>Ricinodendron rautanenii</i> Schinz (use <i>Schinziophyton rautanenii</i> )     | Euphorbiaceae   |
| <i>Rinorea arborea</i> (Thouars) Baill.  | Violaceae       |
| <i>Rinorea arenicola</i> M.Brandt (use <i>Rinorea welwitschii</i> )                | Violaceae       |
| <i>Rinorea aylmeri</i> Chipp   | Violaceae       |
| <i>Rinorea brachypetala</i> (Turcz.) Kuntze  | Violaceae       |
| <i>Rinorea elliotii</i> Engl. (use <i>Rinorea welwitschii</i> )                    | Violaceae       |
| <i>Rinorea ilicifolia</i> (Oliv.) Kuntze   | Violaceae       |
| <i>Rinorea longicuspis</i> Engl. (use <i>Rinorea welwitschii</i> )                 | Violaceae       |
| <i>Rinorea oblongifolia</i> (C.H.Wright) Marquand ex Chipp                         | Violaceae       |
| <i>Rinorea poggei</i> Engl. (use <i>Rinorea brachypetala</i> )                     | Violaceae       |
| <i>Rinorea welwitschii</i> (Oliv.) Kuntze  | Violaceae       |
| <i>Ritchiea albersii</i> Gilg  | Capparaceae     |
| <i>Ritchiea duchesnei</i> (De Wild.) Keay (use <i>Maerua duchesnei</i> )           | Capparaceae     |
| <i>Rothmannia fischeri</i> (K.Schum.) Bullock                                      | Rubiaceae       |
| <i>Rothmannia globosa</i> (Hochst.) Keay   | Rubiaceae       |
| <i>Rothmannia longiflora</i> Salisb.   | Rubiaceae       |
| <i>Rothmannia whitfieldii</i> (Lindl.) Dandy                                       | Rubiaceae       |
| <i>Rourea thomsonii</i> (Baker) Jongkind   | Connaraceae     |
| <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F.Cook  | Arecaceae       |
| <i>Rumex usambarensis</i> (Dammer) Dammer  | Polygonaceae    |
| <i>Rytigynia canthioides</i> (Benth.) Robyns                                       | Rubiaceae       |
| <i>Rytigynia schumannii</i> Robyns (use <i>Rytigynia uhligii</i> )                 | Rubiaceae       |
| <i>Rytigynia uhligii</i> (K.Schum. & K.Krause) Robyns                              | Rubiaceae       |
| <i>Saba comorensis</i> (Bojer) Pichon  | Apocynaceae     |
| <i>Saba florida</i> (Benth.) Bullock (use <i>Saba comorensis</i> )                 | Apocynaceae     |
| <i>Saccharum spontaneum</i> L.   | Poaceae         |
| <i>Sacoglottis gabonensis</i> (Baill.) Urb.  | Humiriaceae     |
| <i>Sakersia africana</i> Hook.f. (use <i>Dichaetanthera africana</i> )             | Melastomataceae |
| <i>Sakersia echinulata</i> Hook.f. (use <i>Dichaetanthera echinulata</i> )         | Melastomataceae |
| <i>Salacia lehmbachii</i> Loes.  | Hippocrateaceae |
| <i>Salacia senegalensis</i> (Lam.) DC.   | Hippocrateaceae |
| <i>Salix mucronata</i> Thunb.  | Salicaceae      |
| <i>Salix subserrata</i> Willd.   | Salicaceae      |
| <i>Salsola imbricata</i> Forssk.   | Chenopodiaceae  |
| <i>Salsola tetragona</i> Delile (use <i>Salsola tetrandra</i> )                    | Chenopodiaceae  |
| <i>Salsola tetrandra</i> Forssk.   | Chenopodiaceae  |
| <i>Salvadora persica</i> L.  | Salvadoraceae   |
| <i>Samanea dinklagei</i> (Harms) Keay (use <i>Albizia dinklagei</i> )              | Mimosaceae      |
| <i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.   | Mimosaceae      |
| <i>Sandoricum indicum</i> Cav. (use <i>Sandoricum koetjape</i> )                   | Meliaceae       |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr.  | Meliaceae       |
| Santalum album L.  | Santalaceae     |
| Santiria trimeria (Oliv.) Aubr.v.  | Burseraceae     |
| Sapindus saponaria L.  | Sapindaceae     |
| Sapindus trifoliatum L.  | Sapindaceae     |
| Sapium ellipticum (Hochst.) Pax & K.Hoffm. (use Shirakia elliptica)              | Euphorbiaceae   |
| Sapium grahamii (Stapf) Prain (use Excoecaria grahamii)                          | Euphorbiaceae   |
| Sapium grahamii (Stapf) Prain (use Excoecaria grahamii)                          | Euphorbiaceae   |
| Sapium integerrimum (Hochst.) J.L.onard (use Sclerocroton integerrimus)          | Euphorbiaceae   |
| Sapium sebiferum (L.) Roxb. (use Triadica sebifera)                              | Euphorbiaceae   |
| Saraca indica L.   | Caesalpiniaceae |
| Sarcocephalus diderrichii De Wild. & T.Durand (use Nauclea diderrichii)          | Rubiaceae       |
| Sarcocephalus esculentus Sabine (use Sarcocephalus latifolius)                   | Rubiaceae       |
| Sarcocephalus latifolius (Sm.) E.A.Bruce   | Rubiaceae       |
| Sarcocephalus nervosus Hutch. & Dalziel (use Nauclea vanderguchtii)              | Rubiaceae       |
| Sarcocephalus pobeguini Pob.g. ex Pellegr.                                       | Rubiaceae       |
| Scaphopetalum amoenum A.Chev.  | Sterculiaceae   |
| Schefflera abyssinica (Hochst. ex A.Rich.) Harms                                 | Araliaceae      |
| Schefflera umbellifera (Sond.) Baill.  | Araliaceae      |
| Schinus molle L.   | Anacardiaceae   |
| Schinziophyton rautanenii (Schinz) Radcl.-Sm.                                    | Euphorbiaceae   |
| Schleichera oleosa (Lour.) Oken (use Schleicheria trijuga)                       | Sapindaceae     |
| Schleichera trijuga Willd.   | Sapindaceae     |
| Schotia brachypetala Sond.   | Caesalpiniaceae |
| Schouwia schimperii Jaub. & Spach  | Brassicaceae    |
| Schrebera alata (Hochst.) Welw.  | Oleaceae        |
| Schrebera arborea A.Chev.  | Oleaceae        |
| Schumanniphyton magnificum (K.Schum.) Harms                                      | Rubiaceae       |
| Scleria depressa (C.B.Clarke) Nelmes   | Cyperaceae      |
| Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst.   | Anacardiaceae   |
| Sclerocarya caffra Sond. (use Sclerocarya birrea)                                | Anacardiaceae   |
| Sclerocroton integerrimus Hochst.  | Euphorbiaceae   |
| Scolopia mundii (Eckl. & Zeyh.) Warb.  | Flacourtiaceae  |
| Scolopia zeyheri (Nees) Harv.  | Flacourtiaceae  |
| Scorodophloeus fischeri (Taub.) J.L.onard  | Caesalpiniaceae |
| Scottellia chevalieri Chipp (use Scottellia klaineana)                           | Flacourtiaceae  |
| Scottellia coriacea A.Chev. ex Hutch. & Dalziel (use Scottellia klaineana)       | Flacourtiaceae  |
| Scottellia klaineana Pierre  | Flacourtiaceae  |
| Scyphocephalum mannii (Benth. & Hook.f.) Warb.                                   | Myristicaceae   |
| Scyphocephalum ochocoa Warb. (use Scyphocephalum mannii)                         | Myristicaceae   |
| Scytopetalum tieghemii (A.Chev.) Hutch. & Dalziel                                | Scytopetalaceae |
| Securidaca longipedunculata Fresen.  | Polygalaceae    |
| Securinega virosa (Roxb. ex Willd.) Baill. (use Flueggea virosa)                 | Euphorbiaceae   |
| Senna alexandrina Mill.  | Caesalpiniaceae |
| Senna didymobotrya (Fresen.) Irwin & Barneby                                     | Caesalpiniaceae |
| Senna septemtrionalis (Viv.) Irwin & Barneby                                     | Caesalpiniaceae |
| Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby  | Caesalpiniaceae |
| Senna singueana (Delile) Lock  | Caesalpiniaceae |
| Senna spectabilis (DC.) Irwin & Barneby  | Caesalpiniaceae |
| Sersalisia djalonensis (A.Chev.) Aubr.v. & Pellegr. (use Synsepalum cerasiferum) | Sapotaceae      |
| Sesamum indicum L.   | Pedaliaceae     |
| Sesamum orientale L. (use Sesamum indicum)                                       | Pedaliaceae     |
| Sesbania aegyptiaca Poir. (use Sesbania sesban)                                  | Papilionaceae   |
| Sesbania grandiflora (L.) Poir.  | Papilionaceae   |
| Sesbania macrantha Welw. ex Phillips & Hutch.                                    | Papilionaceae   |
| Sesbania punctata auct. non DC. (use Sesbania sesban)                            | Papilionaceae   |
| Sesbania sesban (L.) Merr.   | Papilionaceae   |
| Setaria chevalieri Stapf (use Setaria megaphylla)                                | Poaceae         |
| Setaria megaphylla (Steud.) T.Durand & Schinz                                    | Poaceae         |
| Shirakia elliptica (Hochst.) Kruijt  | Euphorbiaceae   |
| Sideroxylon altissimum (A.Chev.) Hutch. & Dalziel (use Pouteria altissima)       | Sapotaceae      |
| Sideroxylon aylmeri M.B.Scott (use Neolemonniera clitandrifolia)                 | Sapotaceae      |
| Sideroxylon inerme L.  | Sapotaceae      |
| Sinarundinaria alpina (K.Schum.) C.S.Chao & Renvoize                             | Poaceae         |
| Sindora klaineana Pierre ex Pellegr.   | Caesalpiniaceae |
| Smeathmannia laevigata Sol. ex R.Br.   | Passifloraceae  |
| Smeathmannia pubescens Sol. ex R.Br.   | Passifloraceae  |
| Smithia trochianii Berhaut (use Aeschynomene crassicaulis)                       | Papilionaceae   |
| Sonneratia alba Sm.  | Sonneratiaceae  |
| Sorghum aethiopicum (Hack.) Stapf (use Sorghum arundinaceum)                     | Poaceae         |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <i>Sorghum arundinaceum</i> (Desv.) Stapf   | Poaceae         |
| <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench  | Poaceae         |
| <i>Sorghum cernuum</i> Host (use <i>Sorghum bicolor</i> )                         | Poaceae         |
| <i>Sorghum dochna</i> (Forssk.) Snowden (use <i>Sorghum bicolor</i> )             | Poaceae         |
| <i>Sorghum durra</i> (Forssk.) Stapf (use <i>Sorghum bicolor</i> )                | Poaceae         |
| <i>Sorghum membranaceum</i> Chiov. (use <i>Sorghum bicolor</i> )                  | Poaceae         |
| <i>Sorghum nigricans</i> (Ruiz & Pav.) Snowden (use <i>Sorghum bicolor</i> )      | Poaceae         |
| <i>Sorghum verticilliflorum</i> (Steud.) Stapf (use <i>Sorghum arundinaceum</i> ) | Poaceae         |
| <i>Sorghum virgatum</i> (Hack.) Stapf (use <i>Sorghum arundinaceum</i> )          | Poaceae         |
| <i>Sorghum vulgare</i> Pers. (use <i>Sorghum bicolor</i> )                        | Poaceae         |
| <i>Soyauxia grandifolia</i> Gilg & Stapf  | Medusandraceae  |
| <i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.   | Bignoniaceae    |
| <i>Spirostachys africana</i> Sond.  | Euphorbiaceae   |
| <i>Spirostachys venenifera</i> (Pax) Pax  | Euphorbiaceae   |
| <i>Spondianthus preussii</i> Engl.  | Euphorbiaceae   |
| <i>Spondias cytherea</i> Sonn.  | Anacardiaceae   |
| <i>Spondias dulcis</i> Sol. ex G.Forst. (use <i>Spondias cytherea</i> )           | Anacardiaceae   |
| <i>Spondias mombin</i> L.   | Anacardiaceae   |
| <i>Spondias purpurea</i> L.   | Anacardiaceae   |
| <i>Stachyothyrsus stapfiana</i> (A.Chev.) J.L.onard & Voorh.                      | Caesalpiniaceae |
| <i>Stadmania oppositifolia</i> Poir.  | Sapindaceae     |
| <i>Staudtia gabonensis</i> Warb. (use <i>Staudtia kamerunensis</i> )              | Myristicaceae   |
| <i>Staudtia kamerunensis</i> Warb.  | Myristicaceae   |
| <i>Staudtia stipitata</i> Warb. (use <i>Staudtia kamerunensis</i> )               | Myristicaceae   |
| <i>Steganotaenia araliacea</i> Hochst.  | Apiaceae        |
| <i>Steganotaenia araliacea</i> Hochst.  | Apiaceae        |
| <i>Sterculia africana</i> (Lour.) Fiori   | Sterculiaceae   |
| <i>Sterculia appendiculata</i> K.Schum.   | Sterculiaceae   |
| <i>Sterculia elegantiflora</i> Hutch. & Dalziel (use <i>Eribroma oblonga</i> )    | Sterculiaceae   |
| <i>Sterculia foetida</i> L.   | Sterculiaceae   |
| <i>Sterculia oblonga</i> Mast. (use <i>Eribroma oblonga</i> )                     | Sterculiaceae   |
| <i>Sterculia quinqueloba</i> (Garcke) K.Schum.                                    | Sterculiaceae   |
| <i>Sterculia rhinopetala</i> K.Schum.   | Sterculiaceae   |
| <i>Sterculia rogersii</i> N.E.Br.   | Sterculiaceae   |
| <i>Stereospermum acuminatissimum</i> K.Schum.                                     | Bignoniaceae    |
| <i>Stereospermum kunthianum</i> Cham.   | Bignoniaceae    |
| <i>Strephonema pseudocola</i> A.Chev.   | Combretaceae    |
| <i>Strombosia glaucescens</i> Engl. (use <i>Strombosia pustulata</i> )            | Olacaceae       |
| <i>Strombosia grandifolia</i> Hook.f.   | Olacaceae       |
| <i>Strombosia pustulata</i> Oliv.   | Olacaceae       |
| <i>Strombosia scheffleri</i> Engl.  | Olacaceae       |
| <i>Strombosiopsis tetrandra</i> Engl.   | Olacaceae       |
| <i>Strombosiopsis zenkeri</i> Engl. (use <i>Diogoa zenkeri</i> )                  | Olacaceae       |
| <i>Strychnos barteri</i> Soler.   | Loganiaceae     |
| <i>Strychnos decussata</i> (Pappe) Gilg   | Loganiaceae     |
| <i>Strychnos henningsii</i> Gilg  | Loganiaceae     |
| <i>Strychnos henningsii</i> Gilg  | Loganiaceae     |
| <i>Strychnos innocua</i> Delile   | Loganiaceae     |
| <i>Strychnos mitis</i> S.Moore  | Loganiaceae     |
| <i>Strychnos nux-vomica</i> L.  | Loganiaceae     |
| <i>Strychnos spinosa</i> Lam.   | Loganiaceae     |
| <i>Strychnos triclisioides</i> Baker (use <i>Strychnos innocua</i> )              | Loganiaceae     |
| <i>Swartzia fistuloides</i> Harms (use <i>Bobgunnia fistuloides</i> )             | Caesalpiniaceae |
| <i>Swartzia madagascariensis</i> Desv. (use <i>Bobgunnia madagascariensis</i> )   | Caesalpiniaceae |
| <i>Swietenia humilis</i> Zucc.  | Meliaceae       |
| <i>Swietenia macrophylla</i> King   | Meliaceae       |
| <i>Swietenia mahagoni</i> (L.) Jacq.  | Meliaceae       |
| <i>Symphonia globulifera</i> L.f.   | Clusiaceae      |
| <i>Synsepalum afzelii</i> (Engl.) T.D.Penn.                                       | Sapotaceae      |
| <i>Synsepalum attenuatum</i> Hutch. & Dalziel (use <i>Synsepalum stipulatum</i> ) | Sapotaceae      |
| <i>Synsepalum brevipes</i> (Baker) T.D.Penn.                                      | Sapotaceae      |
| <i>Synsepalum cerasiferum</i> (Welw.) T.D.Penn.                                   | Sapotaceae      |
| <i>Synsepalum dulcificum</i> (Schumach. & Thonn.) Baill.                          | Sapotaceae      |
| <i>Synsepalum msolo</i> (Engl.) T.D.Penn.   | Sapotaceae      |
| <i>Synsepalum stipulatum</i> (Radlk.) Engl.                                       | Sapotaceae      |
| <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M.Perry                                 | Myrtaceae       |
| <i>Syzygium cordatum</i> Hochst. ex Sond.   | Myrtaceae       |
| <i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels  | Myrtaceae       |
| <i>Syzygium guineense</i> (Willd.) DC.  | Myrtaceae       |
| <i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston  | Myrtaceae       |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <i>Syzygium malaccense</i> (L.) Merr. & Perry  | Myrtaceae       |
| <i>Syzygium rowlandii</i> Sprague  | Myrtaceae       |
| <i>Syzygium sclerophyllum</i> Brenan   | Myrtaceae       |
| <i>Syzygium staudtii</i> (Engl.) Mildbr.   | Myrtaceae       |
| <i>Tabebuia donell-smithii</i> Rose  | Bignoniaceae    |
| <i>Tabernaemontana crassa</i> Benth.   | Apocynaceae     |
| <i>Tabernaemontana holstii</i> K.Schum. (use <i>Tabernaemontana pachysiphon</i> )                            | Apocynaceae     |
| <i>Tabernaemontana pachysiphon</i> Stapf   | Apocynaceae     |
| <i>Tabernaemontana stapfiana</i> Britten   | Apocynaceae     |
| <i>Tabernaemontana usambarensis</i> K.Schum. ex Engl. (use <i>Tabernaemontana ventricosa</i> )               | Apocynaceae     |
| <i>Tabernaemontana ventricosa</i> Hochst. ex A.DC.   | Apocynaceae     |
| <i>Talbotiella gentii</i> Hutch. & Greenway  | Caesalpiniaceae |
| <i>Tamarindus indica</i> L.  | Caesalpiniaceae |
| <i>Tamarix aphylla</i> (Juss.) H.Karst.  | Tamaricaceae    |
| <i>Tamarix articulata</i> Vahl   | Tamaricaceae    |
| <i>Tamarix nilotica</i> (Ehrenb.) Bunge  | Tamaricaceae    |
| <i>Tamarix senegalensis</i> DC.  | Tamaricaceae    |
| <i>Tamarix usneoides</i> E.Mey. ex Bunge   | Tamaricaceae    |
| <i>Tapiphyllum parvifolium</i> (Sond.) Robyns ex Good  | Rubiaceae       |
| <i>Tapura fischeri</i> Engl.   | Dichapetalaceae |
| <i>Tarchonanthus camphoratus</i> L.  | Asteraceae      |
| <i>Tarchonanthus trilobus</i> DC.  | Asteraceae      |
| <i>Tarenna graveolens</i> (S.Moore) Bremek.  | Rubiaceae       |
| <i>Tarrietia densiflora</i> (Pellegr.) Aubr,v. & Normand   | Sterculiaceae   |
| <i>Tarrietia utilis</i> (Sprague) Sprague  | Sterculiaceae   |
| <i>Tarrietia utilis</i> (Sprague) Sprague var. <i>densiflora</i> Pellegr. (use <i>Tarrietia densiflora</i> ) | Sterculiaceae   |
| <i>Teclea nobilis</i> Delile (use <i>Vepris nobilis</i> )  | Rutaceae        |
| <i>Teclea pilosa</i> (Engl.) Verd. (use <i>Vepris glomerata</i> )  | Rutaceae        |
| <i>Teclea simplicifolia</i> (Engl.) Verd. (use <i>Vepris simplicifolia</i> )                                 | Rutaceae        |
| <i>Teclea verdoorniana</i> Exell & Mendonça (use <i>Vepris verdoorniana</i> )                                | Rutaceae        |
| <i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth  | Bignoniaceae    |
| <i>Tectona grandis</i> L.f.  | Verbenaceae     |
| <i>Tephrosia vogelii</i> Hook.f.   | Papilionaceae   |
| <i>Terminalia albida</i> Scott-Elliott   | Combretaceae    |
| <i>Terminalia arjuna</i> (Roxb. ex DC.) Wight & Arn.   | Combretaceae    |
| <i>Terminalia avicennioides</i> Guill. & Perr.   | Combretaceae    |
| <i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.  | Combretaceae    |
| <i>Terminalia brachystemma</i> Welw. ex Hiern  | Combretaceae    |
| <i>Terminalia brevipes</i> Pamp.   | Combretaceae    |
| <i>Terminalia brownii</i> Fresen.  | Combretaceae    |
| <i>Terminalia catappa</i> L.   | Combretaceae    |
| <i>Terminalia chebula</i> Retz.  | Combretaceae    |
| <i>Terminalia glaucescens</i> Planch. ex Benth. (use <i>Terminalia schimperiana</i> )                        | Combretaceae    |
| <i>Terminalia ivorensis</i> A.Chev.  | Combretaceae    |
| <i>Terminalia kilimandscharica</i> Engl.   | Combretaceae    |
| <i>Terminalia macroptera</i> Guill. & Perr.  | Combretaceae    |
| <i>Terminalia mollis</i> M.A.Lawson  | Combretaceae    |
| <i>Terminalia orbicularis</i> Engl. & Diels  | Combretaceae    |
| <i>Terminalia prunioides</i> C.Lawson  | Combretaceae    |
| <i>Terminalia randii</i> Baker f.  | Combretaceae    |
| <i>Terminalia sambesiaca</i> Engl. & Diels   | Combretaceae    |
| <i>Terminalia schimperiana</i> Hochst.   | Combretaceae    |
| <i>Terminalia scutifera</i> Planch. ex M.A.Lawson  | Combretaceae    |
| <i>Terminalia sericea</i> Burch. ex DC.  | Combretaceae    |
| <i>Terminalia spinosa</i> Engl.  | Combretaceae    |
| <i>Terminalia stuhlmannii</i> Engl.  | Combretaceae    |
| <i>Terminalia superba</i> Engl. & Diels  | Combretaceae    |
| <i>Tessmannia africana</i> Harms   | Caesalpiniaceae |
| <i>Tessmannia baikiaoides</i> Hutch. & Dalziel   | Caesalpiniaceae |
| <i>Testulea gabonensis</i> Pellegr.  | Ochnaceae       |
| <i>Tetraberlinia polyphylla</i> (Harms) J.L.onard  | Caesalpiniaceae |
| <i>Tetraberlinia tubmaniana</i> J.L.onard  | Caesalpiniaceae |
| <i>Tetradlea simii</i> (Stapf) Pichon (use <i>Hunteria simii</i> )   | Apocynaceae     |
| <i>Tetrapleura tetraptera</i> (Schumach. & Thonn.) Taub.   | Mimosaceae      |
| <i>Tetrorchidium didymostemon</i> (Baill.) Pax & K.Hoffm.  | Euphorbiaceae   |
| <i>Tetrorchidium minus</i> (Prain) Pax & K.Hoffm. (use <i>Tetrorchidium didymostemon</i> )                   | Euphorbiaceae   |
| <i>Thespesia acutiloba</i> Baker f.  | Malvaceae       |
| <i>Thespesia danis</i> Oliv.   | Malvaceae       |
| <i>Thespesia garckeana</i> F.Hoffm.  | Malvaceae       |
| <i>Thespesia lampas</i> (Cav.) Dalziel ex Dalziel & Gibson   | Malvaceae       |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol. ex Corr.   | Malvaceae       |
| <i>Thevetia neriifolia</i> Juss. ex Steud. (use <i>Cascabela thevetia</i> )                              | Apocynaceae     |
| <i>Thomandersia hensii</i> De Wild. & T.Durand   | Acanthaceae     |
| <i>Thomandersia laurifolia</i> (T.Anderson ex Benth.) Baill.   | Acanthaceae     |
| <i>Thomandersia laurifolia</i> auct. non (T.Anderson ex Benth.) Baill. (use <i>Thomandersia hensii</i> ) | Acanthaceae     |
| <i>Tieghemella africana</i> Pierre   | Sapotaceae      |
| <i>Tieghemella heckelii</i> Pierre ex A.Chev.  | Sapotaceae      |
| <i>Timonius flavescens</i> (Jack) Baker  | Rubiaceae       |
| <i>Tinnea barteri</i> G┐rke  | Lamiaceae       |
| <i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze  | Papilionaceae   |
| <i>Toona ciliata</i> M.Roem.   | Meliaceae       |
| <i>Trachylobium verrucosum</i> (Gaertn.) Oliv. (use <i>Hymenaea verrucosa</i> )                          | Caesalpiniaceae |
| <i>Trachyphrynium braunianum</i> (K.Schum.) Baker  | Marantaceae     |
| <i>Traganum nudatum</i> Delile   | Chenopodiaceae  |
| <i>Treculia africana</i> Decne.  | Moraceae        |
| <i>Treculia madagascariensis</i> N.E.Br. (use <i>Treculia africana</i> )                                 | Moraceae        |
| <i>Treculia mollis</i> Engl. (use <i>Treculia africana</i> )   | Moraceae        |
| <i>Treculia perrieri</i> Jum. (use <i>Treculia africana</i> )  | Moraceae        |
| <i>Trema guineensis</i> Schumacher & Thonn. (use <i>Trema orientalis</i> )                               | Ulmaceae        |
| <i>Trema orientalis</i> (L.) Blume   | Ulmaceae        |
| <i>Triadica sebifera</i> (L.) Small  | Euphorbiaceae   |
| <i>Tricalysia okelensis</i> Hiern  | Rubiaceae       |
| <i>Tricalysia pobeguini</i> Hutch. & Dalziel (use <i>Tricalysia okelensis</i> )                          | Rubiaceae       |
| <i>Trichilia cedrata</i> A.Chev. (use <i>Guarea cedrata</i> )  | Meliaceae       |
| <i>Trichilia dregeana</i> Sond.  | Meliaceae       |
| <i>Trichilia emetica</i> Vahl  | Meliaceae       |
| <i>Trichilia gillettii</i> De Wild.  | Meliaceae       |
| <i>Trichilia heudelotii</i> Planch. (use <i>Trichilia monadelpha</i> )                                   | Meliaceae       |
| <i>Trichilia lanata</i> A.Chev. (use <i>Trichilia tessmannii</i> )                                       | Meliaceae       |
| <i>Trichilia mildbraedii</i> Harms (use <i>Trichilia tessmannii</i> )                                    | Meliaceae       |
| <i>Trichilia monadelpha</i> (Thonn.) J.J.de Wilde  | Meliaceae       |
| <i>Trichilia prieureana</i> A.Juss.  | Meliaceae       |
| <i>Trichilia retusa</i> Oliv.  | Meliaceae       |
| <i>Trichilia roka</i> Chiov. (use <i>Trichilia emetica</i> )   | Meliaceae       |
| <i>Trichilia splendida</i> A.Chev. (use <i>Trichilia dregeana</i> )                                      | Meliaceae       |
| <i>Trichilia tessmannii</i> Harms  | Meliaceae       |
| <i>Trichilia velutina</i> A.Chev. (use <i>Trichilia monadelpha</i> )                                     | Meliaceae       |
| <i>Trichilia welwitschii</i> C.DC.   | Meliaceae       |
| <i>Trichocladus ellipticus</i> Eckl. & Zeyh.   | Hamamelidaceae  |
| <i>Trichoscypha arborea</i> (A.Chev.) A.Chev.  | Anacardiaceae   |
| <i>Trichoscypha beguei</i> Aubr.v. & Pellegr.  | Anacardiaceae   |
| <i>Trichoscypha cavalliensis</i> Aubr.v. & Pellegr.  | Anacardiaceae   |
| <i>Trichoscypha longifolia</i> (Hook.f.) Engl.   | Anacardiaceae   |
| <i>Trichoscypha oba</i> Aubr.v. & Pellegr.   | Anacardiaceae   |
| <i>Trichoscypha yapoensis</i> Aubr.v. & Pellegr.   | Anacardiaceae   |
| <i>Trilepisium madagascariense</i> DC.   | Moraceae        |
| <i>Triphasia trifolia</i> (Burm.f.) P.Wilson   | Rutaceae        |
| <i>Triplisomeris explicans</i> (Baill.) Aubr.v. & Pellegr.   | Caesalpiniaceae |
| <i>Triplochiton scleroxylon</i> K.Schum.   | Sterculiaceae   |
| <i>Triplochiton zambesiacus</i> Milne-Redh.  | Sterculiaceae   |
| <i>Trymatococcus kamerunianus</i> (Engl.) Engl. (use <i>Dorstenia kameruniana</i> )                      | Moraceae        |
| <i>Turraeanthus africanus</i> (Welw. ex C.DC.) Pellegr.  | Meliaceae       |
| <i>Uapaca acuminata</i> (Hutch.) Pax & K.Hoffm.  | Euphorbiaceae   |
| <i>Uapaca esculenta</i> A.Chev. ex Aubr.v. & Leandri   | Euphorbiaceae   |
| <i>Uapaca esculenta</i> A.Chev. ex Aubr.v. & Leandri   | Euphorbiaceae   |
| <i>Uapaca guineensis</i> M┐ll.Arg.   | Euphorbiaceae   |
| <i>Uapaca heudelotii</i> Baill.  | Euphorbiaceae   |
| <i>Uapaca kirkiana</i> M┐ll.Arg.   | Euphorbiaceae   |
| <i>Uapaca kirkiana</i> M┐ll.Arg.   | Euphorbiaceae   |
| <i>Uapaca letestuana</i> A.Chev.   | Euphorbiaceae   |
| <i>Uapaca nitida</i> M┐ll.Arg.   | Euphorbiaceae   |
| <i>Uapaca nitida</i> M┐ll.Arg.   | Euphorbiaceae   |
| <i>Uapaca paludosa</i> Aubr.v. & Leandri   | Euphorbiaceae   |
| <i>Uapaca somon</i> Aubr.v. & Leandri (use <i>Uapaca togoensis</i> )                                     | Euphorbiaceae   |
| <i>Uapaca staudtii</i> Pax   | Euphorbiaceae   |
| <i>Uapaca togoensis</i> Pax  | Euphorbiaceae   |
| <i>Urophyllum callicarpoides</i> Hiern (use <i>Pauridiantha callicarpoides</i> )                         | Rubiaceae       |
| <i>Urophyllum hirtellum</i> Benth. (use <i>Pauridiantha hirtella</i> )                                   | Rubiaceae       |
| <i>Uvariastrum elliotianum</i> (Engl. & Diels) Sprague & Hutch. (use <i>Mischogyne elliotianum</i> )     | Annonaceae      |
| <i>Uvariastrum pierreanum</i> Engl.  | Annonaceae      |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <i>Uvariadendron anisatum</i> Verdc.  | Annonaceae      |
| <i>Uvariopsis congensis</i> Robyns & Ghesq.                                     | Annonaceae      |
| <i>Vangueria acutiloba</i> Robyns (use <i>Vangueria madagascariensis</i> )      | Rubiaceae       |
| <i>Vangueria edulis</i> (Vahl) Vahl (use <i>Vangueria madagascariensis</i> )    | Rubiaceae       |
| <i>Vangueria madagascariensis</i> J.F.Gmel.                                     | Rubiaceae       |
| <i>Vangueria parvifolia</i> Sond. (use <i>Tapiphyllum parvifolium</i> )         | Rubiaceae       |
| <i>Vangueria venosa</i> Robyns (use <i>Vangueria madagascariensis</i> )         | Rubiaceae       |
| <i>Vangueriopsis lanciflora</i> (Hiern) Robyns                                  | Rubiaceae       |
| <i>Ventilago africana</i> Exell   | Rhamnaceae      |
| <i>Vepris dainellii</i> (Pic.Serm.) Kokwaro                                     | Rutaceae        |
| <i>Vepris glandulosa</i> (Hoyle & Leaky) Kokwaro                                | Rutaceae        |
| <i>Vepris glomerata</i> (F.Hoffm.) Engl.  | Rutaceae        |
| <i>Vepris lanceolata</i> (Lam.) G.Don   | Rutaceae        |
| <i>Vepris nobilis</i> (Delile) Mziray   | Rutaceae        |
| <i>Vepris simplicifolia</i> (Verd.) Mziray                                      | Rutaceae        |
| <i>Vepris tabouensis</i> (Aubr.v. & Pellegr.) Mziray                            | Rutaceae        |
| <i>Vepris undulata</i> (Thunb.) Verd. & C.A.Sm. (use <i>Vepris lanceolata</i> ) | Rutaceae        |
| <i>Vepris verdoorniana</i> (Exell & Mendonça) Mziray                            | Rutaceae        |
| <i>Verbena officinalis</i> L.   | Verbenaceae     |
| <i>Vernonia amygdalina</i> Delile   | Asteraceae      |
| <i>Vernonia auriculifera</i> Hiern  | Asteraceae      |
| <i>Vernonia brachycalyx</i> O.Hoffm.  | Asteraceae      |
| <i>Vernonia lasiopus</i> O.Hoffm.   | Asteraceae      |
| <i>Vismia guineensis</i> (L.) Choisy  | Clusiaceae      |
| <i>Vismia orientalis</i> Engl.  | Clusiaceae      |
| <i>Vitellaria paradoxa</i> C.F.Gaertn.  | Sapotaceae      |
| <i>Vitex barbata</i> Baker (use <i>Vitex madiensis</i> )                        | Verbenaceae     |
| <i>Vitex camporum</i> Böttner (use <i>Vitex madiensis</i> )                     | Verbenaceae     |
| <i>Vitex chrysocarpa</i> Planch. ex Benth.                                      | Verbenaceae     |
| <i>Vitex cienkowskii</i> Kotschy & Peyr. (use <i>Vitex doniana</i> )            | Verbenaceae     |
| <i>Vitex cuneata</i> Thonn. (use <i>Vitex doniana</i> )                         | Verbenaceae     |
| <i>Vitex diversifolia</i> Baker (use <i>Vitex madiensis</i> )                   | Verbenaceae     |
| <i>Vitex doniana</i> Sweet  | Verbenaceae     |
| <i>Vitex ferruginea</i> Schumach. & Thonn.                                      | Verbenaceae     |
| <i>Vitex fosteri</i> C.H.Wright (use <i>Vitex ferruginea</i> )                  | Verbenaceae     |
| <i>Vitex grandifolia</i> Gōrke  | Verbenaceae     |
| <i>Vitex isotjensis</i> Gibbs   | Verbenaceae     |
| <i>Vitex keniensis</i> Turrill  | Verbenaceae     |
| <i>Vitex madiensis</i> Oliv.  | Verbenaceae     |
| <i>Vitex micrantha</i> Gōrke  | Verbenaceae     |
| <i>Vitex oxycuspis</i> Baker  | Verbenaceae     |
| <i>Vitex pachyphylla</i> Baker  | Verbenaceae     |
| <i>Vitex phaeotricha</i> Mildbr. ex Piep.                                       | Verbenaceae     |
| <i>Vitex pinnata</i> L.   | Verbenaceae     |
| <i>Vitex rufa</i> A.Chev. ex Hutch. & Dalziel (use <i>Vitex phaeotricha</i> )   | Verbenaceae     |
| <i>Vitex simplicifolia</i> Oliv. (use <i>Vitex madiensis</i> )                  | Verbenaceae     |
| <i>Vitex strickeri</i> Vatke & Hildebrandt                                      | Verbenaceae     |
| <i>Vitis labrusca</i> L. (use <i>Vitis vinifera</i> )                           | Vitaceae        |
| <i>Vitis vinifera</i> L.  | Vitaceae        |
| <i>Vittelariopsis marginata</i> (N.E.Brown) Aubr.v.                             | Sapotaceae      |
| <i>Voacanga obtusa</i> K.Schum. (use <i>Voacanga thouarsii</i> )                | Apocynaceae     |
| <i>Voacanga thouarsii</i> Roem. & Schult.                                       | Apocynaceae     |
| <i>Warburgia ugandensis</i> Sprague   | Canellaceae     |
| <i>Warneckea memecyloides</i> (Benth.) Jacq.-F.l.                               | Melastomataceae |
| <i>Whitfieldia elongata</i> (P.Beauv.) De Wild. & T.Durand                      | Acanthaceae     |
| <i>Widdringtonia nodiflora</i> (L.) Powrie                                      | Cupressaceae    |
| <i>Widdringtonia whytei</i> Rendle (use <i>Widdringtonia nodiflora</i> )        | Cupressaceae    |
| <i>Woodfordia uniflora</i> (A.Rich.) Koehne                                     | Lythraceae      |
| <i>Wrightia demartiniana</i> Chiov.   | Apocynaceae     |
| <i>Xanthocercis zambesiaca</i> (Baker) Dumaz-le-Grand                           | Papilionaceae   |
| <i>Xeroderris stuhlmannii</i> (Taub.) Mendonça & E.C.Sousa                      | Papilionaceae   |
| <i>Xeromphis nilotica</i> (Stapf) Keay (use <i>Catunaregam nilotica</i> )       | Rubiaceae       |
| <i>Xeromphis obovata</i> (Hochst.) Keay (use <i>Catunaregam spinosa</i> )       | Rubiaceae       |
| <i>Ximenia americana</i> L.   | Olcaceae        |
| <i>Xylia evansii</i> Hutch.   | Mimosaceae      |
| <i>Xylia xylocarpa</i> (Roxb.) Taub.  | Mimosaceae      |
| <i>Xylocarpus granatum</i> J.K"nig  | Meliaceae       |
| <i>Xylocarpus moluccensis</i> (Lam.) M.J.Roem.                                  | Meliaceae       |
| <i>Xylopia acutiflora</i> (Dunal) A.Rich.                                       | Annonaceae      |
| <i>Xylopia aethiopica</i> (Dunal) A.Rich.                                       | Annonaceae      |

|  |             |
|--|-------------|
| <i>Xylopia aethiopica</i> (Dunal) A.Rich.  | Annonaceae  |
| <i>Xylopia brieiyi</i> De Wild. (use <i>Xylopia hypolampra</i> )                   | Annonaceae  |
| <i>Xylopia brieiyi</i> De Wild. (use <i>Xylopia hypolampra</i> )                   | Annonaceae  |
| <i>Xylopia hypolampra</i> Mildbr.  | Annonaceae  |
| <i>Xylopia hypolampra</i> Mildbr.  | Annonaceae  |
| <i>Xylopia letestui</i> Pellegr.   | Annonaceae  |
| <i>Xylopia parviflora</i> (A.Rich.) Benth.   | Annonaceae  |
| <i>Xylopia quintasii</i> Engl. & Diels   | Annonaceae  |
| <i>Xylopia rubescens</i> Oliv.   | Annonaceae  |
| <i>Xylopia staudtii</i> Engl. & Diels  | Annonaceae  |
| <i>Xylopia vallotii</i> Chipp ex Hutch. & Dalziel (use <i>Xylopia parviflora</i> ) | Annonaceae  |
| <i>Xylopia villosa</i> Chipp   | Annonaceae  |
| <i>Xymalos monospora</i> (Harv.) Baill.  | Monimiaceae |
| <i>Zanha golungensis</i> Hiern   | Sapindaceae |
| <i>Zanthoxylum daveyi</i> (Verd.) P.G.Waterman                                     | Rutaceae    |
| <i>Zanthoxylum gillettii</i> (De Wild.) P.G.Waterman                               | Rutaceae    |
| <i>Zanthoxylum heitzii</i> (Aubr.v. & Pellegr.) P.G.Waterman                       | Rutaceae    |
| <i>Zanthoxylum leprieurii</i> Guill. & Perr.                                       | Rutaceae    |
| <i>Zanthoxylum rubescens</i> Hook.f.   | Rutaceae    |
| <i>Zanthoxylum senegalense</i> DC. (use <i>Zanthoxylum zanthoxyloides</i> )        | Rutaceae    |
| <i>Zanthoxylum tessmannii</i> Engl. (use <i>Zanthoxylum gillettii</i> )            | Rutaceae    |
| <i>Zanthoxylum usambarense</i> (Engl.) Kokwaro                                     | Rutaceae    |
| <i>Zanthoxylum viride</i> (A.Chev.) P.G.Waterman                                   | Rutaceae    |
| <i>Zanthoxylum zanthoxyloides</i> (Lam.) Zepern. & Timber                          | Rutaceae    |
| <i>Ziziphus abyssinica</i> A.Rich.   | Rhamnaceae  |
| <i>Ziziphus jujuba</i> (L.) Gaertn. (use <i>Ziziphus mauritiana</i> )              | Rhamnaceae  |
| <i>Ziziphus mauritiana</i> Lam.  | Rhamnaceae  |
| <i>Ziziphus mucronata</i> Willd.   | Rhamnaceae  |
| <i>Ziziphus spina-christi</i> (L.) Desf.   | Rhamnaceae  |