

Brachiaria

Brachiaria est un genre de plantes monocotylédones de la famille des *Poaceae*, sous-famille des *Panicoideae*, originaire des régions tropicales de l'Ancien Monde, principalement d'Afrique, qui comprend une centaine d'espèces. Certains auteurs considèrent que le genre *Brachiaria* doit être inclus dans le genre *Urochloa*¹.

Ce sont des plantes herbacées, annuelles pour la plupart, vivaces chez certaines espèces, cespiteuses, dont les tiges (chaumes) peuvent atteindre de 25 cm à 1 m de haut. Plusieurs espèces ont été introduites en Amérique.

Certaines espèces sont cultivées comme plantes fourragères, notamment au Brésil où elles ont connu une grande expansion. Beaucoup sont des mauvaises herbes des cultures. Les graines de certaines espèces, notamment *Brachiaria deflexa* sont collectées dans la nature à des fins alimentaires dans la région du Sahel, souvent indistinctement avec d'autres graines faisant partie du complexe du « kreb ».

Liste d'espèces

Selon *Kew Garden World Checklist* (<http://apps.kew.org/wcsp/home.do>) (7 avr. 2012)² :

- *Brachiaria adspersa* (Trin.) Parodi (1969)
- *Brachiaria advena* Vickery (1951)
- *Brachiaria albicoma* (Swallen & García-Barr.) Zuloaga & Soderstr. (1985)
- *Brachiaria ambigens* Chiov. (1951)
- *Brachiaria antsirabensis* A.Camus (1930)
- *Brachiaria argentea* (R.Br.) Hughes (1923)
- *Brachiaria arida* (Mez) Stapf (1919)
- *Brachiaria arizonica* (Scribn. & Merr.) S.T.Blake (1969)
- *Brachiaria arrecta* (T.Durand & Schinz) Stent (1924)
- *Brachiaria atrisola* (R.D.Webster) B.K.Simon (1992)
- *Brachiaria bemarivensis* A.Camus (1925)

Brachiaria



Pelouse de *Brachiaria* sp.

Classification APG III (2009)

Règne	<i>Plantae</i>
Clade	Angiospermes
Clade	Monocotylédones
Clade	Commelinidées
Ordre	<i>Poales</i>
Famille	<i>Poaceae</i>
Clade	<i>clade PACMAD</i>
Sous-famille	<i>Panicoideae</i>
Super-tribu	<i>Panicodae</i>
Tribu	<i>Paniceae</i>
Sous-tribu	<i>Melinidinae</i>

Genre

Brachiaria
(Trin.) Griseb., 1853

- *Brachiaria benoistii* A.Camus (1954)
- *Brachiaria bovonei* (Chiov.) Robyns (1932)
- *Brachiaria breviglumis* Clayton (1980)
- *Brachiaria brevispicata* (Rendle) Stapf (1919)
- *Brachiaria brizantha* (A.Rich.) Stapf (1919)
- *Brachiaria burmanica* Bor (1950)
- *Brachiaria capuronii* A.Camus (1957)
- *Brachiaria chusqueoides* (Hack.) Clayton (1980)
- *Brachiaria ciliatissima* (Buckley) Chase (1920)
- *Brachiaria clavipila* (Chiov.) Robyns (1932)
- *Brachiaria comata* (A.Rich.) Stapf (1919)
- *Brachiaria coronifera* Pilg. (1936)
- *Brachiaria decaryana* A.Camus (1957)
- *Brachiaria decumbens* Stapf (1919)
- *Brachiaria deflexa* (Schumach.) C.E.Hubb. ex Robyns (1932)
- *Brachiaria dictyoneura* (Fig. & De Not.) Stapf (1919)
- *Brachiaria dimorpha* A.Camus (1925)
- *Brachiaria distachya* (L.) Stapf (1919)
- *Brachiaria distachyoides* Stapf (1919)
- *Brachiaria dura* Stapf (1919)
- *Brachiaria echinulata* (Mez) Parodi (1969)
- *Brachiaria eminii* (Mez) Robyns (1932)
- *Brachiaria epacridifolia* (Stapf) A.Camus (1950)
- *Brachiaria eruciformis* (Sm.) Griseb. (1853)
- *Brachiaria falcifera* (Trin. ex Nees) Stapf (1919)
- *Brachiaria fasciculata* (Sw.) Parodi (1969)
- *Brachiaria foliosa* (R.Br.) Hughes (1923)
- *Brachiaria fragrans* A.Camus (1935)
- *Brachiaria fruticulosa* A.Camus (1957)
- *Brachiaria fusiformis* Reeder (1948)
- *Brachiaria gilesii* (Benth.) Chase (1920)
- *Brachiaria glomerata* (Hack.) A.Camus (1931)
- *Brachiaria grossa* Stapf (1919)
- *Brachiaria holosericea* (R.Br.) Hughes (1923)
- *Brachiaria humbertiana* A.Camus (1932 publ. 1933)
- *Brachiaria humidicola* (Rendle) Schweick. (1936)

- *Brachiaria jaliscana* Santana Mich. (1992)
- *Brachiaria jubata* (Fig. & De Not.) Stapf (1919)
- *Brachiaria kurzii* (Hook.f.) A.Camus (1922)
- *Brachiaria lachnantha* (Hochst.) Stapf (1919)
- *Brachiaria lactea* (Mez) A.Camus (1946)
- *Brachiaria laeta* (Mez) A.Camus (1935)
- *Brachiaria lata* (Schumach.) C.E.Hubb. (1938)
- *Brachiaria lateritica* A.Camus (1946)
- *Brachiaria leandriana* Bosser, Adansonia, n.s. (1966)
- *Brachiaria leersioides* (Hochst.) Stapf (1919)
- *Brachiaria leucacrantha* (K.Schum.) Stapf (1919)
- *Brachiaria lindiensis* (Pilg.) Clayton (1981)
- *Brachiaria longiflora* Clayton (1980)
- *Brachiaria lorentziana* (Mez) Parodi (1969)
- *Brachiaria malacodes* (Mez & K.Schum.) H.Scholz (1978)
- *Brachiaria marlothii* (Hack.) Stent (1924)
- *Brachiaria megastachya* (Nees ex Trin.) Zuloaga & Soderstr. (1985)
- *Brachiaria mesocoma* (Nees) A.Camus (1931)
- *Brachiaria meziana* Hitchc. (1908)
- *Brachiaria mollis* (Sw.) Parodi (1969)
- *Brachiaria multiculma* (Andersson) Laegaard & Renvoize (2006)
- *Brachiaria muna* Basappa, Proc. Indian Acad. Sci. (1984)
- *Brachiaria mutica* (Forssk.) Stapf (1919)
- *Brachiaria nana* Stapf (1919)
- *Brachiaria nigropedata* (Ficalho & Hiern) Stapf (1919)
- *Brachiaria nilagirica* Bor (1973)
- *Brachiaria notochthona* (Domin) Stapf (1920)
- *Brachiaria oblita* (Swallen) Tovar (1986)
- *Brachiaria occidentalis* C.A.Gardner & C.E.Hubb. (1938)
- *Brachiaria oligobrachiata* (Pilg.) Henrard (1940)
- *Brachiaria ophryodes* Chase (1920)
- *Brachiaria orthostachys* (Mez) Clayton (1966)

- *Brachiaria ovalis* Stapf (1919)
- *Brachiaria paucispicata* (Morong) Clayton (1987)
- *Brachiaria perrieri* A.Camus (1931)
- *Brachiaria piligera* (F.Muell. ex Benth.) Hughes (1923)
- *Brachiaria plantaginea* (Link) Hitchc. (1909)
- *Brachiaria platynota* (K.Schum.) Robyns (1932)
- *Brachiaria platyphylla* (Munro ex C.Wright) Nash (1903)
- *Brachiaria polyphylla* (R.Br.) Hughes (1923)
- *Brachiaria praetervisa* (Domin) C.E.Hubb. (1934)
- *Brachiaria psammophila* (Welw. ex Rendle) Launert (1970)
- *Brachiaria pseudodichotoma* Bosser, Adansonia, n.s. (1966)
- *Brachiaria pubescens* (Chiov.) S.M.Phillips (1991)
- *Brachiaria pubigera* (Roem. & Schult.) S.T.Blake (1969)
- *Brachiaria pungipes* Clayton (1980)
- *Brachiaria ramosa* (L.) Stapf (1919)
- *Brachiaria remota* (Retz.) Haines (1924)
- *Brachiaria reptans* (L.) C.A.Gardner & C.E.Hubb. (1938)
- *Brachiaria reticulata* Stapf (1919)
- *Brachiaria rugulosa* Stapf (1919)
- *Brachiaria ruziziensis* Germ. & C.M.Evrard (1953)
- *Brachiaria scalaris* Pilg. (1928)
- *Brachiaria schoenfelderi* C.E.Hubb. & Schweick. (1936)
- *Brachiaria semiundulata* (Hochst.) Stapf (1919)
- *Brachiaria semiverticillata* (Rottler) Alston (1931)
- *Brachiaria serpens* (Kunth) C.E.Hubb. (1940)
- *Brachiaria serrata* (Thunb.) Stapf (1919)
- *Brachiaria serrifolia* (Hochst.) Stapf (1919)
- *Brachiaria stefaninii* Chiov. (1928)
- *Brachiaria stigmatisata* (Mez) Stapf (1919)
- *Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc. (1931)
- *Brachiaria subrostrata* A.Camus (1927)
- *Brachiaria subulifolia* (Mez) Clayton (1980)

- *Brachiaria tanimbarensis* Ohwi (1947)
- *Brachiaria texana* (Buckley) S.T.Blake (1969)
- *Brachiaria tsiafajavonensis* A.Camus (1925)
- *Brachiaria turbinata* Van der Veken (1958)
- *Brachiaria umbellata* (Trin.) Clayton (1980)
- *Brachiaria umbratilis* Napper (1963)
- *Brachiaria urocoides* S.L.Chen & Y.X.Jin (1984)
- *Brachiaria uzondoensis* Sánchez-Ken (2007)
- *Brachiaria villosa* (Lam.) A.Camus (1922)
- *Brachiaria whiteana* (Domin) C.E.Hubb. (1934)
- *Brachiaria windersii* C.E.Hubb. (1938)
- *Brachiaria wittei* Robyns (1932)
- *Brachiaria xantholeuca* (Schinz) Stapf (1919)

Notes et références

1. (pt) Cacilda Borges do Valle, « *Brachiaria e/ou Urochloa: dando nomes às plantas* » (<http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?id=22378&secao=Agrotemas>), sur *Jornal Dia de Campo*, 9 août 2008 (consulté le 30 septembre 2017).
2. *Kew Garden « World Checklist »*, consulté le 7 avr. 2012

Liens externes

- (en) Référence *Flora of China* (http://www.efloras.org/flora_page.aspx?flora_id=2) : *Brachiaria* (http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=104416) (consulté le 7 avril 2012)
- (en) Référence *Madagascar Catalogue* (http://www.efloras.org/flora_page.aspx?flora_id=12) : *Brachiaria* (http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=12&taxon_id=104416) (consulté le 7 avril 2012)
- (en) Référence *Flora of Pakistan* (http://www.efloras.org/flora_page.aspx?flora_id=5) : *Brachiaria* (http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=5&taxon_id=104416) (consulté le 7 avril 2012)
- (en) Référence *Kew Garden World Checklist* (<http://wcsp.science.kew.org/home.do>) : *Brachiaria* (Trin.) Griseb. (1853) (<http://wcsp.science.kew.org/qsearch.do?page=quickSearch&plantName=Brachiaria>)
- (fr) Référence *Catalogue of Life* : *Brachiaria* (<http://www.catalogueoflife.org/col/search/scientific/genus/Brachiaria/match/1>) (consulté le 7 avril 2012)
- (fr+en) Référence *ITIS* : *Brachiaria* (Trin.) Griseb. (<http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/regarder?tsn=41512>) (+ version anglaise) (consulté le 7 avril 2012)
- (en) Référence *NCBI* : *Brachiaria* (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=59786) (consulté le 7 avril 2012)

Sur les autres projets Wikimedia :

Brachiaria (<https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Brachiaria?uselang=fr>), sur Wikimedia Commons

Brachiaria, sur Wikispecies

Ce document provient de « <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Brachiaria&oldid=149574342> ».

La dernière modification de cette page a été faite le 16 juin 2018 à 17:40.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.

Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.