

L'élevage

Le développement des jeunes lapins

Le but de l'élevage étant la production de petits, mais aussi et surtout leur complet développement, il importe de consacrer une attention particulière aux premières semaines de vos lapins. C'est la période délicate de la croissance, à surveiller.



Après le sevrage, les lapereaux mis à l'engraissement consomment les mêmes aliments que les adultes.

Il est conseillé de réduire les portées comportant une douzaine de lapereaux, à environ huit ou neuf petits pour ne pas trop épuiser la mère. Dans les trois jours qui suivent la mise bas, les jeunes en nombre excédentaire ont la possibilité d'être adoptés par des femelles moins prolifiques. Veillez à ce que les lapereaux adoptés présentent un poids et un âge correspondant à ceux de leur nouvelle portée.

L'engraissement

C'EST L'ÉTAPE qui intervient juste après le sevrage. Elle ne pose pas de problème particulier pour l'éleveur, qui ne doit pas pour autant négliger les soins à donner aux jeunes lapins et les mesures strictes d'hygiène. Évitez une densité d'animaux trop

élevée dans les cages, cause de mortalité. Le local peut être faiblement éclairé mais toujours selon un rythme régulier, à raison de quelques heures par jour. En général, les jeunes lapins sont sacrifiés, vendus et consommés lorsqu'ils sont âgés de 75 à 90 jours.



Gamm vert vous conseille

APRÈS LE SEVRAGE, profitez du transfert des lapereaux pour les examiner avec soin, un par un. Vérifiez aussi l'état des mamelles de la lapine. Si elles paraissent

gonflées et dures, il y a risque de mammite. Il faut alors appliquer une pommade antiseptique qui vous sera préconisée par le vétérinaire. Vous pouvez aussi les huiler.

La lapine produit beaucoup de lait, qui reste l'unique nourriture des jeunes jusqu'à leur vingtième jour. Les lapereaux tètent une fois par jour, en général tôt le matin. Si vous observez une agitation dans la portée durant la journée, vérifiez l'état des mamelles de la lapine, qui peut souffrir d'une mammite.

SURVEILLANCE DES LAPEREAUX

Dans les premiers jours, la température du nid doit se stabiliser entre 30 et 35 °C. Visitez le nid quotidiennement, tout en assurant à la portée le plus grand calme. Les abreuvoirs sont accessibles pour les jeunes à partir de leur dix-huitième jour.

LE SEVRAGE

C'est la période durant laquelle les lapereaux cessent de s'alimenter avec le lait de leur mère pour consommer des aliments solides. Elle intervient entre le vingt-septième et le trente-cinquième jour après la mise bas. Chez le lapin d'élevage, on qualifie le sevrage de « brutal » car l'opération est réalisée en une seule fois. Placez la lapine dans une cage individuelle nouvellement nettoyée et désinfectée. Installez les petits lapins dans le local d'engraissement à raison de six à huit pour une cage de 0,5 m².