

répétée tant tous les moutons
 dans leur intimité. Le senti-
 bien loin de cette sorte d'ano-
 n gratifie le troupeau pris à
 dividu a sa personnalité, mène
 mpérément, de ses capacités,
 et familiales, de ses premiers

se matérielle de la sélection
 tion, la raison d'une meilleure
 yen de mesure de la réussite
 ts de comparaison entre ani-
 nt utilisés, le livre de bergerie

de fiches peut en faire office)
 troupeau des reproductrices,
 hoix définitif dit de renouvel-
 gnelle se voit attribuer à vie
 e).
 à son élimination, retraçant
 duction ou son avenir, sont
 ronologiquement ou mieux
 oir modèle). De même sont
 caractéristiques et l'avenir
 sont traduites soit en clair,
 pouvant se créer ses propres
 ment à telles ou telles carac-
 de toutes les indications que
 e étant le minimum souhai-
 eau, auxquels participe donc
 les traitements sanitaires, la
 s de régimes alimentaires...

FICHE BREBIS

Numéro définitif (tatouage)

Complémentaire (peinture, marque)

Origine Père

Mère

Date de naissance

Mode de naissance (simple, double, triple)

Raisons du choix (origine, conformation, qualités parentales...)

<i>Dates de mises bas</i>	<i>Nombre et sexe des agneaux</i>	<i>Numéro des agneaux</i>	<i>Poids de vente</i>	<i>Date de vente</i>	<i>Avenir des agneaux, accidents, cause de mort (boucherie, élevage)</i>	<i>Appréciations diverses (qualité...)</i>	<i>Notes sur la mère (accidents, traitements, raison de réforme)</i>
Année							
Année							

Etat récapitulatif

INTERVENTIONS COLLECTIVES

Année

Traitements	Dates	Lot traité		Produits utilisés	Dose	Raisons
		Agneaux	Brebis			
Ex. (routine, prévention, sur conseil, après visite du vétérinaire)						

Mise en lutte	Lot	Date	Béliers utilisés	Observations
---------------	-----	------	------------------	--------------

Procédé

(lutte naturelle, insémination artificielle, hormones seules)

(race, numéro, origine...) (groupage des chaleurs, ardeur des béliers)

CHANGEMENTS PRINCIPAUX DE RÉGIMES ALIMENTAIRES

Dates	Régimes alimentaires		Raisons
	Avant	Après	
<ul style="list-style-type: none">• Etat physiologique• Conditions saisonnières• Insuffisances en aliments de base, changement saisonnier du type d'élevage			

CARNET D'AGNELAGE ¹

(Modèle 1)

Date	Brebis agnelée Numéro	Nombre et sexe des agneaux		Numéro d'ordre des agneaux	Observations sur les agneaux	Observations (mammites, adoption, absence de lait...)
1 mars	818	♂	♀	1-2	♀ manque de vi- gueur	Bonne laitière, très mater- nelle
2 mars	756	♂		3		Mise bas difficile
	806	♀	♀	4-5	5 tache noire dos	
3 mars	543	♂	♂ ♀	6-7-8	7 biberon, 6 mort- né	Vieille brebis à réformer
4 mars	631	♀		9	R.A.S.	R.A.S.

¹ Modèle 1: ordre chronologique
Modèle 2: ordre matricule

(Modèle 2)

Brebis	Date de mise bas	Nombre et sexe des agneaux		Numéro d'ordre des agneaux	Observations sur les agneaux	Observations
535						
543	3/3	♂	♂ ♀	6-7-8	7 biberon, 6 mort- né	Vieille brebis à réformer
580						
618						
631	4/3	♀		9	R.A.S.	R.A.S.
636						
756	2/3	♂		3		Mise bas difficile
781						
806	2/3	♀	♀	4-5	5 tache noire dos	
818	1/3	♂	♀	1-2	♀ manque de vi- gueur	Bonne laitière, très mater- nelle
828	4/3					Avortement, à réformer

♂ : Mâle
♀ : Femelle