




Chameau de Bactriane

 <i>Camelus bactrianus</i>															
															
Un chameau de Bactriane dans un zoo de Cologne.															
Classification															
Règne	<i>Animalia</i>														
Embranchement	<i>Chordata</i>														
Sous-embr.	<i>Vertebrata</i>														
Classe	<i>Mammalia</i>														
Sous-classe	<i>Placentalia</i>														
Ordre	<i>Artiodactyla</i>														
Famille	<i>Camelidae</i>														
Genre	<i>Camelus</i>														
Nom binominal															
<i>Camelus bactrianus</i> Linnaeus, 1758															
Synonymes															
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Camelus ferus</i> Przewalski, 1878 															
Classification phylogénétique															
Classe	<i>Mammalia</i>														
Sous-classe	<i>Theria</i>														
Infra-classe	<i>Eutheria</i>														
Super-ordre	<i>Laurasiatheria</i>														
Ordre	<i>Cetartiodactyla</i>														
Sous-ordre	<i>Tylopoda</i>														
Famille	<i>Camelidae</i>														
Statut de conservation UICN : CR A3de+4ade : En danger critique d'extinction															
<table border="0"> <tr> <td>Éteint</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">Menacé</td> <td>Préoccup. min.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(EX)</td> <td style="text-align: center;">(EW)</td> <td style="text-align: center;">(CR)</td> <td style="text-align: center;">(EN)</td> <td style="text-align: center;">(VU)</td> <td style="text-align: center;">(NT)</td> <td style="text-align: center;">(LC)</td> </tr> </table>		Éteint	Menacé				Préoccup. min.		(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Éteint	Menacé				Préoccup. min.										
	(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)								
Statut CITES :	 Annexe I, Révision du 01/07/75														
Répartition géographique															



Le **chameau de Bactriane** ou *chameau bactrien* ou chameau domestique (*Camelus bactrianus*) est une espèce d'artiodactyle natif des steppes de l'Asie centrale. Le chameau de Bactriane a deux bosses, alors que le dromadaire (appelé aussi *chameau d'Arabie*) n'en a qu'une.

Le chameau, appartient au genre *Camelus*. C'est un mammifère ruminant à bosses dorsales graisseuses de la famille des camélidés. Sa femelle est dénommée la **chamelle**.

La population de 1,4 million de chameaux de Bactriane est presque entièrement domestiquée, mais en octobre 2002, les 950 individus encore à l'état sauvage au nord ouest de la Chine et en Mongolie ont été placés sur la liste des espèces en danger critique d'extinction^[1].

Apparence

Les chameaux de Bactriane mesurent environ 2 mètres à la bosse et pèsent plus de 725 kg. Ils sont phytophages, ils mangent de l'herbe, des feuilles et des graines, ils sont capables d'ingurgiter 120 litres d'eau en une seule fois. Leur bouche est extrêmement dure, ce qui leur permet de manger les plantes épineuses du désert.

Ils sont particulièrement adaptés pour se protéger de la chaleur du désert et du sable ; des pattes larges et « capitonnées » adaptées à la marche dans le désert, une peau épaisse et dure au niveau des genoux et du torse qui les protège de la chaleur du désert une fois allongés, des naseaux qui peuvent s'ouvrir et se refermer. Les oreilles sont garnies de longs poils protecteurs, les paupières possèdent deux rangées de cils qui, lorsque l'œil est fermé, forment une barrière hermétique à la poussière et au sable. Leur fourrure épaisse et laineuse les protège du froid nocturne et de la chaleur du jour.

Histoire



Chameau de Bactriane domestiqué en Chine, près de Tourfan.

La domestication serait antérieure à 2500 avant J.-C. À partir d'un premier foyer situé en Bactriane, la région entre l'Iran et le Turkménistan actuels, ils se seraient ensuite répandus ailleurs. Ils servent de bêtes de bât pour traverser le désert. L'homme utilise aussi leur laine, leur lait et leur viande. Même leurs excréments sont récupérés pour servir de combustible aux caravaniers.

Le chameau de Bactriane était anciennement très répandu, mais sa population est aujourd'hui réduite à environ 1,4 million d'individus essentiellement domestiques. Il semble qu'il reste environ 1 000 chameaux de Bactriane sauvages dans le désert de Gobi et de petites quantités en Iran, en Afghanistan, en Turquie et en Russie. Cette

population est reconnue depuis peu comme constituant une espèce sensiblement différente de l'espèce domestique du Bactriane : le chameau sauvage de Tartarie (*Camelus ferus*).

L'espèce sauvage possède la particularité de pouvoir boire de l'eau salée. On ne peut pas encore savoir si l'animal en extrait de l'eau douce.^[réf. nécessaire]

Le chameau et l'homme

Sans doute domestiqué depuis 4 000 ans, le chameau de Bactriane serait le descendant de populations marronnes, c'est-à-dire revenues à l'état libre après domestication.

À la fin du XIX^e siècle, le célèbre explorateur russe, N. M. Prjevalski trouva de véritables chameaux sauvages dans le désert de Lobnor. Il fut alors établi qu'ils étaient réellement sauvages.

Outre son utilité comme animal de bât, le chameau a toujours été élevé pour sa production de laine, de lait et de viande : on pense que c'est ce qui a permis à l'homme de survivre dans les conditions difficiles du désert. Dans certaines régions, ses excréments sont d'ailleurs la seule source de combustible.

Hybrides

Le chameau de Bactriane s'hybride avec le dromadaire. Le petit est alors appelé turkoman.

Le camel des cigarettes

Le "camel" des cigarettes, avec une seule bosse est en réalité un dromadaire.

Liens externes

- Site du Cirad sur les grands camélidés ^[2]

Notes et références

[1] *Camelus ferus* (<http://www.iucnredlist.org/search/details.php/63543/all>), <http://www.iucnredlist.org>. Consulté le 25 fev 2008

[2] <http://camelides.cirad.fr/>

- Référence ITIS : *Camelus bactrianus* Linnaeus, 1758 (http://www.cbif.gc.ca/pls/itisca/next?taxa=&p_format=&p_ifx=&p_lang=fr&v_tsn=625026) (**fr**) (+ version anglaise (http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=625026) (**en**))
- Référence UICN : espèce *Camelus ferus* Przewalski, 1878 (<http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/63543>) (**en**)
- Référence CITES : espèce *Camelus bactrianus* Linnaeus, 1758 (<http://www.unep-wcmc-apps.org/isdb/CITES/Taxonomy/tax-species-result.cfm?Genus=Camelus&Species=bactrianus&displaylanguage=fra&tabname=legal>) (+ répartition (<http://www.unep-wcmc-apps.org/isdb/CITES/Taxonomy/tax-species-result.cfm?Genus=Camelus&Species=bactrianus&displaylanguage=fra&tabname=distribution>)) (sur le site de l'UNEP-WCMC) (**fr+en**)
- Référence Mammal Species of the World : *Camelus bactrianus* Linnaeus, 1758 (<http://www.bucknell.edu/msw3/browse.asp?s=y&id=14200112>) (**en**)
- Référence Tree of Life Web Project (<http://tolweb.org/tree/phylogeny.html>) : *Camelus bactrianus* (<http://tolweb.org/Camelus+bactrianus>) (**en**)
- Référence Animal Diversity Web : *Camelus bactrianus* (http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Camelus_bactrianus.html) (**en**)
- Référence NCBI : *Camelus bactrianus* (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=9837) (**en**)
- Référence Fonds documentaire ARKive (<http://www.arkive.org/>) : *Camelus bactrianus* (http://www.arkive.org/species/GES/mammals/Camelus_bactrianus/) (**en**)
- Référence Catalogue of Life : *Camelus bactrianus* Linnaeus, 1758 (<http://www.catalogueoflife.org/col/search/scientific/genus/Camelus/species/bactrianus/match/1/match/1>) (**en**)

-
- Référence The Paleobiology Database : *Camelus bactrianus* Linnaeus 1758 (http://paleodb.org/cgi-bin/bridge.pl?action=checkTaxonInfo&is_real_user=1&taxon_no=104241) (**en**)
-

Sources et contributeurs de l'article

Chameau de Bactriane *Source*: <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=83130608> *Contributeurs*: Arnaud.Serander, Asclepias, Astirmays, Atilin, Bapou le Bougnat, Bastien76, Bbullet, BeatrixBelibaste, Bouette, Brozouf, Ceci77, CommonsDelinker, Coyote du 86, En rouge, Fil-fil, GFDL fan, Gleb, Grook Da Oger, Guillaume70, Guislin, Guérin Nicolas, Gz260, Hexasoft, Isaac Sanolnacov, Jbdepradines, Jules78120, Kango, Kelson, Kimdime, Kolossus, Le cloporteur, Liné1, Litlok, Lomita, Necrid Master, Nipisiquit, PieRRoMaN, Pj44300, Salix, Semnoz, Ste281, Totodu74, Vd, Vincnet, Weft, 15 modifications anonymes

Source des images, licences et contributeurs

Image:Gtk-dialog-info.svg *Source*: <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Gtk-dialog-info.svg> *Licence*: GNU Lesser General Public License *Contributeurs*: David Vignoni

Image:Camel seitlich trabend.jpg *Source*: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Camel_seitlich_trabend.jpg *Licence*: GNU Free Documentation License *Contributeurs*: de:Benutzer:BS Thurner Hof

Image:Status iucn3.1 CR-fr.svg *Source*: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Status_iucn3.1_CR-fr.svg *Licence*: inconnu *Contributeurs*: Kelson, Liné1

Image:Cites L.svg *Source*: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Cites_L.svg *Licence*: Public Domain *Contributeurs*: -Strogoff-, Moipaulochon, Rocket000, Sarang, Senator2029, 1 modifications anonymes

Image:Camelus ferus distribution.svg *Source*: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Camelus_ferus_distribution.svg *Licence*: inconnu *Contributeurs*: Mysid & IUCN (International Union for Conservation of Nature); see above

Fichier:Turpan-flaming-mountains-camellos-d03.jpg *Source*: <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Turpan-flaming-mountains-camellos-d03.jpg> *Licence*: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 *Contributeurs*: User:Colegota

Licence

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
[//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)