




# Extérieur



*Terrasse , Piscine , Clôture*

# Extérieur

Un guide pour vous accompagner sur tous vos chantiers.



## Votre nouvel outil professionnel de prescription

Vous découvrez votre nouveau catalogue Extérieur : nous l'avons conçu avec toute l'expertise de Réseau Pro au service de votre métier.

Depuis plus de 40 ans aux côtés des professionnels, Réseau Pro, enseigne de Wolseley France, Division Bois et Matériaux, vous offre une dynamique de compétences, de produits et de services techniques adaptée aux spécificités de vos chantiers.

La qualité de nos partenaires, la conformité de nos solutions aux normes en vigueur vous assurent toutes les performances et la sécurité de produits éprouvés et innovants. En complément, des espaces de représentations extérieurs vous attendent également sur certains de nos points de vente, pour une mise en ambiance optimisée de l'offre produits dans le respect des particularismes régionaux.

## Un guide pratique :

Un découpage clair et lisible, ponctué d'informations, de conseils, de "plus produits" et de normes, pour un catalogue qui s'inscrit dans la continuité d'une collection complète.



## Pass'Pro : l'espace professionnel privilégié de Réseau Pro

Pour vous aider au quotidien dans votre métier, Réseau Pro met à votre disposition Pass'Pro, véritable service en ligne :

- **accès 24h/24, 7j/7**
- **sélection produits :** accédez aux informations détaillées de chaque produit recherché
- **devis en ligne :** à partir de votre tarif personnalisé, réalisez vos devis en ligne à tout moment
- **commandes directes :** passez commande des produits sélectionnés à vos tarifs personnalisés

Demandez votre code d'accès dans votre agence !



# Sommaire

	<b>Sol</b> <b>5</b>
	Bois & Composite ..... 8 Aménagement urbain ..... 12 Dallage & Pavage ..... 22 Bordure ..... 30 Carrelage ..... 40
	<b>Piscine</b> <b>47</b>
	Bassin & Accessoires ..... 48 Émaux de verre ..... 52 Dalle & Margelle ..... 54 Sécurité ..... 58
	<b>Clôture</b> <b>59</b>
	Pilier & Muret ..... 62 Portail ..... 66 Grillage ..... 74 Ecran ..... 76 Balustre ..... 81
	<b>Décoration</b> <b>83</b>
	Mobilier ..... 85 Parement ..... 86 Bassin & Fontaine ..... 88 Barbecue, Four & Plancha ..... 89 Abri & Garage ..... 90
	<b>Environnement</b> <b>92</b>
	<b>Protection, Traitement &amp; Outillage</b> <b>94</b>



## Réseau Pro, un distributeur en phase avec :

### Le marché

**Plus que d'autres matériaux, ceux de l'environnement extérieur répondent à des impératifs de style et de proximité.** Notre réseau saura vous répondre dans les limites d'une offre nationale, régionale ou même locale, en fonction des typologies de produits.

### Et l'entreprise

**Choix, conseil, logistique :** des moyens humains à votre service et une légitimité qui passe aussi et surtout par un savoir-faire, une connaissance des réglementations, des normes et des contraintes de mise en œuvre liées aux métiers de l'environnement extérieur. Signataire de la **Charte Environnementale** du bois, Réseau Pro s'engage à améliorer l'information disponible sur les produits bois et vous conseiller dans votre choix d'essences. (voir page 4)

## Un catalogue Extérieur

### Pour qui ?

Le catalogue Extérieur Réseau Pro est un guide qui s'adresse avant tout à une clientèle de professionnels. Paysagistes, entrepreneurs, services techniques, ... une clientèle exigeante, mais dont les exigences commandent le quotidien : respect de l'environnement, climat, nature des sols et des reliefs, spécificités régionales. Autant de richesses, d'impératifs et de contraintes techniques auxquels ce guide veut avant tout apporter une réponse globale et singulière à chacun des univers rencontrés :

### Pourquoi ?

Pour vous aider à demeurer Force de Proposition auprès de vos Clients, en leur présentant tous les types de solutions présents sur le marché, en les accompagnant sur le chemin (dallé !) qui va de la conception du projet à sa mise en œuvre, de passer du rêve à la réalité, sans s'exonérer des contraintes environnementales, sécuritaires ou budgétaires. Mieux : en les anticipant !




■ Sol

■ Clôture

■ Piscine

■ Décoration



# Le choix d'un partenariat

Un catalogue, c'est avant tout un choix. Nous avons fait celui de nous appuyer sur les meilleurs industriels, des fournisseurs reconnus et identifiés sur le marché comme des spécialistes de l'environnement. Pour des raisons évidentes, ce guide ne peut contenir l'exhaustivité de leur offre. C'est pourquoi nous vous invitons, sur votre point de vente, à vous rapprocher de votre interlocuteur commercial qui saura vous orienter vers les catalogues complets de nos partenaires.





Réseau Pro, enseigne de la Division Bois et Matériaux de Wolseley France adhère à la Charte Environnementale du Commerce du Bois et s'engage sur :

### L'achat responsable

Nous nous engageons à augmenter d'année en année nos achats en produits bois et dérivés issus de forêts ayant reçu une certification de gestion durable avec les référentiels PEFC ou FSC.

**La vente responsable** en améliorant l'information produit dans les agences bois :

- **fiches techniques** sur les essences de bois dans les pages suivantes mais également dans le catalogue Bois.

- **étiquetage des produits** : essences, origines, certification éventuelle.

Notre engagement et nos efforts environnementaux nous ont valu la distinction\* suivante :




\*Le respect des engagements de la Charte est évalué tous les 2 ans par un auditeur indépendant, le FCBA (ex-CTBA) sur une échelle de 0 à 3 feuilles.

**Charte complète sur :**  
[www.lecommercedubois.fr/RSE/](http://www.lecommercedubois.fr/RSE/)



## Nos Approvisionnements en Bois



■ Bois Exotiques ■ Bois Résineux Europe du Nord ■ Bois Résineux Europe + feuillus ■ Bois Résineux Américains

**Nous sélectionnons pour vous les meilleurs des bois, imposant aux acheteurs de notre groupe d'être présents sur tous les continents. Nous apportons un soin particulier à contrôler les volumes, la qualité, les origines légales et les aménagements forestiers pour vous garantir un service durable et de qualité ; tout en préservant notre environnement.**

### Les deux systèmes de certifications forestières internationales :



© Le Forest Stewardship Council (FSC), créé en 1993 sous l'impulsion d'ONG (WWF, Greenpeace...) garantit l'origine du bois exploité dans le respect de critères écologiques et sociaux provenant d'une forêt FSC gérée durablement. Près de 10 millions d'Ha sont certifiés FSC dans le monde.



Le Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières (PEFC) (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes), certifie la bonne gestion forestière dans le monde et plus particulièrement en Europe. Il couvre plus de 200 millions d'Ha. En France les forestiers ont opté pour la certification PEFC.

**Les 6 critères d'une gestion durable** des forêts ont été définis en Europe par la conférence d'Helsinki en 1993 :

- capacité de renouvellement,
- maintien du bon état sanitaire,
- respect de la biodiversité,
- protection du sol et des eaux,
- maintien des fonctions d'agrément (accueil du public, paysage...)



# Sol

- BOIS ET COMPOSITE
- AMÉNAGEMENT URBAIN
- DALLAGE & PAVAGE
- BORDURE
- CARRELAGE




Crédit photo : B3P

Crédit photo : Bradstone



Pouvoir penser l'environnement sol en fonction de la destination du produit et des contraintes qu'elle impose sans négliger la dimension esthétique.



**Telles sont les réponses apportées dans votre catalogue Extérieur : une offre produits couvrant l'intégralité de la demande et capable de répondre à tous les usages.**

Découvrez dans les pages suivantes toutes les typologies de produits s'inscrivant dans une segmentation claire et lisible :

- Bois et composite
- Aménagement urbain
- Dallage & Pavage
- Produit naturel
- Carrelage



**Répondre à toutes les attentes du consommateur**

Exigence et connaissance des produits sont aujourd'hui des facteurs essentiels pour le client final dans le choix de ses matériaux.

• **Exigence :**

respect des normes, désir de s'inscrire dans une démarche de développement durable et cohérente.

• **Connaissance :**

l'offre des industriels dans sa richesse et sa diversité est également bien connue, d'où l'importance de répondre aux attentes de nos clients finaux en proposant le plus large choix.




## Quel produit pour quel usage ?

Le choix d'un revêtement de sol se définit en priorité en fonction de la destination et de la nature du support. L'entrée dans l'environnement sols se fait donc par la typologie du produit (bois, pavé...) mais également par sa destination et la question qu'appelle sa mise en œuvre :

- Les terrasses
- Les plages de piscine
- Les plages de circulation piétonne ou routière
- L'aménagement décoratif et créatif de zones urbaines

Notre offre sol apporte une solution à chacune de ces questions.



## Une offre aux spécificités régionales



L'autre spécificité des revêtements de sol extérieurs est leur grande disparité formelle et esthétique en fonction de la région dont ils sont issus ou mis en œuvre.

Le respect de cette singularité est une réponse aux contraintes culturelles et architecturales. C'est également la prise en compte de la proximité et d'un maillage logistique cohérent pour limiter les coûts de transports et leur impact évident sur l'environnement.

Cette précaution vaut essentiellement sur les produits naturels, pavés et dallages. Pour ces derniers, nous indiquons par un pictogramme associé à la série, la région où ce produit est disponible.



Au fil de ces pages, vous trouverez toutes les informations liées à la mise en œuvre et aux normes des produits présentés.

**i Les normes**

**i Les conseils**

**+ Les plus**

**i Les infos**

## Bois exotique


(provenance Brésil)

La beauté des bois exotiques réside, au-delà de leur aspect, dans leurs qualités de vie. Ce sont des bois naturellement imputrescibles, ne redoutant aucune intempérie, résistant aux insectes.



435059

430530



435097





445403

### 2 profils pour 2 poses

Clipsé



Vissé



## Dalle

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ESSENCE	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
435769	Ecolia	Itauba	500 x 500	30
335391	Excellia	Maçaranduba	500 x 500	30
467897	Excellia	Maçaranduba	1000 x 1000	30
467898	Spécial Plots	Ipé	500 x 500	42
385107	Easy line	Ipé Momoqui	600 x 200	33
385109	Easy line	Ipé Momoqui	300 x 200	30



435769



385107



335391



467898

## + Les plus


- Produits certifiés FSC sur demande grâce à nos partenaires engagés dans la gestion durable des forêts tropicales.
- Fixation invisible avec les clips, les lames de section biaisée ou les bouchons pour vis.
- Nous apportons un soin particulier à contrôler les origines et la légalité de nos bois.

## Lame à clipser

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ESSENCE	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
426405	2 faces lisses	Ipé	Tte longueur x 145	21
435059	Antidérapante rabotée 1 face	Ipé	Tte longueur x 145	21
443959	2 faces lisses section biaisée	Ipé	Tte longueur x 145	21
444820	Rainurée section biaisée	Ipé	Tte longueur x 145	21
449763	Avec système antidérapant	Ipé	Tte longueur x 145	25
435097	2 faces rainurées	Garapa	Tte longueur x 145	21
430530	1 face rainurée	Cumaru	Tte longueur x 145	21
445403	2 faces rainurées	Maçaranduba	Tte longueur x 145	21

## Lame à visser

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ESSENCE	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
430529	2 faces lisses	Ipé	Tte longueur x 145	21
435062	2 faces rainurées	Ipé	Tte longueur x 145	21
442910	1 face lisse 1 face rainurée	Ipé	Tte longueur x 145	21
444819	Rainurée section biaisée	Ipé	Tte longueur x 145	21
429347	2 faces rainurées	Garapa	Tte longueur x 145	21



## Bois de pays (provenance France)

Ils se caractérisent par la diversité des essences proposées et s'inscrivent dans une démarche respectueuse de l'environnement :

- Bois issus de forêts françaises gérées durablement.
- Les essences proposées sont naturellement durables ou proposées par des procédés non chimiques.
- L'utilisation de bois locaux limite les transports et l'émission de gaz à effet de serre.



### Bois naturel

L'absence de traitement chimique fait de ces produits des solutions 100% naturelles en provenance de nos forêts françaises.





#### Bois feuillus, classe IV naturellement

RÉFÉRENCE	ESSENCE	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
422272	Acacia 	1000 à 2500 x 145	21
422274	Châtaignier 	1000 à 2500 x 135	21

#### Bois préservé par chauffe haute température (212°C)











RÉFÉRENCE	ESSENCE	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
430077	Pin maritime 	2000 x 135	21
430078	Hêtre 	2000 x 135	21

#### Bois préservé par Oléo-thermie

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ESSENCE	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
469123	Lame thermo-huilée rainurée	Douglas 	Tte longueur x 145	27
469126		Pin 	Tte longueur x 145	27
469128		Châtaignier 	Tte longueur x 130	22
469130		Chêne 	Tte longueur x 130	22

## Bois préservé autoclave (provenance Scandinavie/Pologne)

La solution la plus économique, la terrasse en pin du Nord préservé par autoclave, classe IV.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ESSENCE	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
467899	Lame 1 face lisse 1 face rainurée classe IV	Pin marron 	2700 x 145	27
467900		Pin marron 	3300 x 145	27
467901		Pin marron 	3600 x 145	27
467902		Pin marron 	3900 x 145	27
467903		Pin marron 	4200 x 145	27
467904		Pin marron 	4500 x 145	27
467905		Pin marron 	4800 x 145	27
467906		Pin scandinave 	2700 x 145	21
467907		Pin scandinave 	3900 x 145	21
467908		Pin scandinave 	4200 x 145	21



## Les infos

- **Bois naturels** : essence naturellement durable dont le Duramen (bois hors aubier) est adapté à une classe d'emploi III et supérieure.
- **Bois préservé par chauffe haute température** : bois préservé à cœur par une technique d'exposition à la chaleur (240°) qui confère une meilleure stabilité dimensionnelle et une grande durabilité.
- **Bois préservé par Oléo-thermie** : bois préservé par imprégnation à chaud d'huile végétale naturelle en profondeur.



## Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
412486	Lambourde Piquia (bois exotique rouge) 72 x 38 mm classe IV
394496	Lambourde Piquia (bois exotique rouge) 50 x 50 mm classe IV
412608	Lambourde en Angelim Pedra (bois exotique jaune) 72 x 38 mm classe IV
362549	Lambourde en Angelim Pedra (bois exotique jaune) 50 x 50 mm classe IV
418973	Lambourde en pin du Nord 75 x 50 classe IV
354431	Clips de fixation Excelia : vis + clip, boîte de 200
449764	Bouchons pour fixation : vis + bouchons, boîte de 500
120110	Plot à vis 60 à 90 mm pour dalle plot
120111	Plot à vis 90 à 150 mm pour dalle plot



## Composite

**Durable et imputrescible :** haute résistance aux attaques de termites et de champignons. Résistante à l'humidité et aux intempéries, ne pourrit pas et ne craint ni le chlore des piscines ni l'eau salée, ne se tord pas et ne gerce pas. Sa résistance à l'abrasion et au poinçonnement est comparable au chêne.

**Pratique :** entretien facile, ne grise pas, différentes longueurs de lames possibles, simple et rapide à poser, pas d'outillage spécifique requis, se travaille comme le bois massif.

**Confortable et sûr :** surface sans écharde, bonne résistance à la glisse, aucun produit de traitement nécessaire.


**Esthétique :** fixations invisibles, couleurs durables, large choix de couleurs.










### Gamme FOREXIA®, usage intensif

Lames pleines

Garantie 25 ans










### Lame Élégance

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
428145	Lisse	Brun Colorado 	4000 x 140	23
428149		Gris Iroise 		
428150		Brun Exotique 		
467996		Rouge Tropical 		
428137	Rainurée	Brun Colorado 	4000 x 140	23
428138		Gris Iroise 		
428139		Brun Exotique 		



428138

### Accessoires de pose et de finition

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
428159	Lambourde lisse		4000 x 50	50
357606	Clip de fixation inox	Boîte de 30 pièces + vis		
391736	Planche de finition brossée	Brun Colorado 	4000 x 140	25
391735		Gris Iroise 		
467993		Rouge Tropical 		
428153	Planche de finition lisse	Brun Exotique 	4000 x 140	25
391742	Jupe brossée	Brun Colorado 	4000 x 70	20
391745		Gris Iroise 		
396799		Brun Exotique 		



391742

### Les infos

Éléments nécessaires à la construction d'une terrasse en Forexia®*	Terrasse en m <sup>2</sup>	Nbre de ml de lames	Nbre de ml de lambourdes	Nbre de clips simples
	1	7	3	18
	30	210	90	540
	50	350	150	900

\* Non contractuel. Correspond à une terrasse de forme simple (rectangle). La quantité des autres éléments utiles varie en fonction du calepinage.

## Gamme NEWWOOD®, usage résidentiel

Compositions respectueuse de l'environnement  
 Garantie 10 ans




### + Les plus

#### La dalle Newwood®

**Pratique :** idéale pour couvrir une petite surface avec une grande facilité de pose.


**Qualitative :** belle qualité des dalles. Épaisseur 40 mm, assemblage par vis Inox, robustesse des traverses.

**Flexibilité :**  
 2 dimensions : 40 x 40 et 50 x 50 cm.




#### Dalle

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
467870	Chocolat	400 x 400	40
466445	Chocolat	500 x 500	40




#### Lame

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
428137	Anthracite	3500 x 145	30
420952	Brun Clair		
420953	Chocolat		



#### Accessoires de pose et de finition

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
420962	Clip de fixation inox		Boîte de 200 pièces + vis	
467873	Plinthe	Anthracite	3500 x 620	100
467871		Brun clair		
467872		Chocolat		
420956	Clip de finition	Brun clair		
420957		Brun foncé		



### i Les infos

Nbre théorique de clips Newwood par m² de terrasse	Lame NEWWOOD®	Section (mm)	Entraxe entre chevrons (cm)	Qté Clip Newwood au m²
		30 x 145	40	17

## Pavé, dalle, mobilier urbain

La mise en œuvre des produits destinés aux aménagements urbains est strictement réglementée. Usage, circulation, exposition, sécurité : le choix des matériaux conditionne la pérennité de l'ouvrage et engage la responsabilité de l'entreprise et du client.







**Les gammes Parvis et Antin** présentent une offre complète d'aménagement urbain constituée de Pavés, Dalles, Caniveaux, Bordures, Bornes, Parapets, Mobiliers... Faciles à poser, ils offrent de larges possibilités esthétiques pour l'aménagement des rues, places et cours privées.

### Les normes

- **Pavés**  
NF EN 1338 : pavés en béton – Spécifications et méthodes d'essai.
- **Dalles**  
NF EN 1339 : dalles en béton – Spécifications et méthodes d'essai.
- **Bordures**  
NF EN 1340 : éléments pour bordures de trottoir en béton – Prescriptions et méthodes d'essai et NF P 98-340/CN : éléments pour bordures de trottoir en béton – Prescriptions et méthodes d'essai – Complément national à la NF EN 1340 : produits industriels en béton-bordures et caniveaux-profiles.
- **Éléments de protections urbains**  
Référentiel QUALIF-IB N° 6, Famille 11 : produits d'environnement en béton - EPU.






### Dalle & Pavé

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
<b>GAMME PARVIS</b>				
353913	Pavé module	Ton Pierre 		45
468276				80
353918	Pavé	Ton Pierre 	110 x 110	80
468277				160 x 140
354053	Dalle de réception	Ton Pierre 	490 x 324	80
354055	Allonge de dalle de réception	Ton Pierre 	155	
354074	Dalle St-Germain module 0,53 m <sup>2</sup>	Ton Pierre 		45
468281	Dalle St-Germain module 0,55 m <sup>2</sup>	Ton Pierre 		80
<b>GAMME ANTIN</b>				
468340	Dalle 3 modules	Beige de Castries* 	370	40
468342				80
468346	Pavé 5 modules	Beige de Castries* 	140	50
468344				80
468353	Pavé simple	Beige de Castries* 	210 x 140	80
468351				140 x 140
468348				100 x 100

\*Existe également en coloris Calcaire, nous consulter.













### Bloc marche

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
468366				
468367	Bloc 3 modules	Beige de Castries* 	500/370/240 x 370	150
468365	Bloc marche	Beige de Castries* 	800 x 400	150

\*Existe également en coloris Calcaire, nous consulter.

## Caniveau & Bordure

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
<b>GAMME PARVIS</b>				
353958	Caniveau CC1	Ton Pierre 	400 x 400	80
354039	Bordure P1	Ton Pierre 	600 x 80	200
354043	Bordure T2	Ton Pierre 	600 x 150	250
417677	Bordure trois pavés	Ton Pierre 	600	
<b>GAMME ANTIN</b>				
468356	Bordure P1	Beige de Castries* 	1000 x 200	80
468383	Bordure T2	Beige de Castries* 	750 x 250	150
468385	Bordure T3	Beige de Castries* 	1000 x 300	160
468359	Caniveau CC1	Beige de Castries* 	500 x 400	115
468361	Caniveau CC1 emp.pavé	Beige de Castries* 	440 x 440	120
468363	Caniveau CC2	Beige de Castries* 	1000 x 250	135

\*Existe également en coloris Calcaire, nous consulter.



468361

## Les conseils

### Conditions d'acceptation des produits sur chantier :

#### • Produits fournis par l'entrepreneur Produits NF ou QUALIF-IB.

La vérification porte sur la conformité par rapport à la commande, le marquage, l'aspect, l'intégrité des produits et les quantités.

#### Produits non certifiés

L'acceptation des produits repose sur l'approbation du maître d'ouvrage (réception par lots devant apporter la preuve de leur conformité aux normes). Les essais portent sur les spécifications des normes (tolérances dimensionnelles, résistance mécanique, usure, gel...)

#### • Produits fournis par le maître d'ouvrage





Si les produits font l'objet de réserves de la part de l'entrepreneur, il doit en informer le maître d'œuvre qui prend seul la responsabilité de leur mise en œuvre. L'entrepreneur se conforme alors aux instructions du maître d'œuvre.

## Parapet










44950

468377


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
<b>GAMME PARVIS</b>				
449507	Dessus de mur	Ton Pierre 	1000 x 290	60
<b>GAMME ANTIN</b>				
468377	N°1	Beige de Castries* 	700 x 300	80
468379	N°2	Beige de Castries* 	700 x 420	150
468381	N°3	Beige de Castries* 	700 x 580	150

\*Existe également en coloris Calcaire, nous consulter.

## Borne

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
<b>GAMME PARVIS</b>				
354036	Tronconique parvis	Ton Pierre 	650 ø 200 à 300	84
468270	Chp foire n°16, béton	Gris 	800	
468268	Cylindrique béton n°6	Gris 	1200 - ø 200	
468271	Sphérique n°17, béton	Gris 		
468269	Boule acier, 2 anneaux	Acier 	ø 90	
<b>GAMME ANTIN</b>				
468369	Tronc n°1	Beige de Castries* 	360 x 360	600
468269	Tronc n°2	Beige de Castries* 	390 x 390	1000

\*Existe également en coloris Calcaire, nous consulter.



354036

468268

## Bac & Banc



468265

468273


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
353999	Bac Parvis	1000 x 400	300
468265	Bac aspect bois k2 béton	1000 x 1000	600
468256	Bac car.althea béton n°3	590 x 590	550
468260	Bac hexa.h7 béton	ø 1800	650
468258	Bac rect.r5 béton	2250 x 600	600
468272	Banc jardin confort n°7	1800 x 650	450
468275	Banc jardin dble gd boul	2000 x 460	
468273	Banc jard. dt Poitou n°10	1600 x 500	450
468274		2000 x 500	
468250	Banc Sireuil	1150 x 350	100
468251	Banc Bourgogne	1150 x 350	100

## Le paillage

Copeaux à base de pin des Landes, de terre cuite ou d'ardoise, les paillages offrent une solution durable et 100 % naturelle. La variété des tons et des matières conjugue une volonté esthétique adaptable à toutes les configurations de l'aménagement urbain et se décline tout naturellement dans un environnement privé et résidentiel.

### Paillage bois

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONDITIONNEMENT
468138	Bleu 	Vrac m <sup>3</sup>
468132		Big Bal 3 m <sup>3</sup>
468126		Big Bag 1 m <sup>3</sup>
468120		Sac 60 litres
468136	Brun 	Vrac m <sup>3</sup>
468130		Big Bal 3 m <sup>3</sup>
468124		Big Bag 1 m <sup>3</sup>
468118		Sac 60 litres
468139	Naturel 	Vrac m <sup>3</sup>
468133		Big Bal 3 m <sup>3</sup>
468127		Big Bag 1 m <sup>3</sup>
468121		Sac 60 litres
468135	Or 	Vrac m <sup>3</sup>
468129		Big Bal 3 m <sup>3</sup>
468123		Big Bag 1 m <sup>3</sup>
468117		Sac 60 litres
468134	Rouge 	Vrac m <sup>3</sup>
468128		Big Bal 3 m <sup>3</sup>
468122		Big Bag 1 m <sup>3</sup>
468116		Sac 60 litres
468137	Vert 	Vrac m <sup>3</sup>
468131		Big Bal 3 m <sup>3</sup>
468125		Big Bag 1 m <sup>3</sup>
468119		Sac 60 litres



### + Les plus

#### 100% NATUREL

##### • Paillage en bois

Soumis à la norme NF-U-44 55 relative aux produits de culture.

- Durable
- Décoratif
- Respectueux de l'environnement
- Facile à vivre
- Economiseur d'eau
- Désherbage limité

##### • Paillage ardoise/terre cuite

- Produit inerte
- Granulométrie variable

### Paillage ardoise & Terre cuite

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
435903	Paillette Ardoise Angers Trelaze	Vrac
448948		Big Bag 1.2 T
468295	Paillage Terre cuite 16025 s118	Sac 25 kg
468293	Paillage Terre cuite 16010 b118	Big Bag 1 T
468294	Paillage Terre cuite 16005 b118	Big Bag 500 kg
468290	Paillage Terre cuite 16025 t118	Vrac
468291	Paillage Terre cuite 16020 t118	Vrac
468292	Paillage Terre cuite 16010 t118	Vrac



435903



468294



# Dalle gazon

**NOUVEAU!**

## Dalle Salvaverde

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
469131	Dalle	580 x 580	40
469132	100 bouchons signalisation	70 x 70	35

### + Les plus

#### Salvaverde

- Protection totale du gazon.
- Résistance à une compression égale à 350 tonnes au mètre carré.
- Facilité et rapidité maximum de pose avec accrochage par le haut.
- Réalisation de surfaces permettant le passage de véhicules tels que parkings, passages piétonniers, terrains de golf, etc...
- Matériau stable aux rayons U.V.
- Les hexagones du caillebotis sont tous égaux et permettent une poussée homogène du gazon.



## Dalle Dal'Green

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
468387	Dal'green pré engazonnée	350 x 387	45
468388	Substrat pre-germe 50 l	50 litres	
468389	Bouchon marquage parking	75 x 75	

### + Les plus

#### Dal'Green, dalle de circulation végétalisable

- Pour la circulation de véhicules légers, lourds, pompiers,...
- Emplacement de parking, chemin pédestre, trottoir, accès garage, allée de service, stabilisation des terrains, protection contre l'érosion, renforcement des bas de côté de chaussée.
- Dall'green offre la meilleure résistance du marché à l'enfoncement sous charge, grâce à l'inclinaison inversée assurant la pérennité de l'ouvrage.
- Sous face à ouverture intégrale permettant la perméabilité des sols, surface d'enracinement égale à la surface d'engazonnement.
- Polyéthylène haute densité recyclé (100% recyclable).
- Poids d'une dalle : 1,330 kg.
- Dimensions 650 mm x 387 mm x ép 45 mm soit 4 dalles au m<sup>2</sup>.
- Résistance conforme à la norme Pompier soit 100 KN appliqués par vérin sur une plaque de 20 cm de diamètre.
- Coloris standard noir.



## Galet & Agregat


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	CONDITIONNEMENT
468756	Galet de mer 60/80		Sac 25 kg
468760			Big Bag 1m <sup>3</sup> 1.5 T
468757	Galet marbre 60/100	Carrare	Sac 25 kg
468761			Big Bag 1m <sup>3</sup> 1.5 T
468758	Galet granit 60/120	Beige	Sac 25 kg
468773			Big Bag 1m <sup>3</sup> 1.5 T
468759	Galet 60/100	Blanc rose	Big Bag 1m <sup>3</sup> 1.5 T
468763	Galet 150/300	Jaune	Big Bag 1m <sup>3</sup> 1.5 T
468774	Galet plat		Sac 25 kg
468762			Big Bag 1m <sup>3</sup> 1.5 T
468764	Rocaille 200/400 (pierre à trous)		Big Bag 1m <sup>3</sup> 1.5 T
468767	Roule 10/14	Quartz jaune	Sac 25 kg
468768	Porphyre 6/10	Rouge	
468769	Marbre 6/10 corail	Rose	
468770	Marbre 10/14	Bleu	
468771	Marbre 9/12	Blanc	
468772	Quartz 10/14	Cristal	
468775	Sablajeu		



## Pierre naturelle : Opus

Les produits naturels sont des produits d'**ENVIRONNEMENT** qui s'inscrivent dans le patrimoine régional. Plus que tout autre, leur aspect, leur utilisation et leur mise en œuvre sont très souvent liés aux contraintes esthétiques, culturels et climatiques de la région.

Offre non exhaustive.



### **i** Les infos

#### Les Opus

Les pierres dites "en opus" sont des morceaux de dalles utilisées essentiellement pour créer des terrasses, aux formes et épaisseurs variables. On distinguera :


- **Les opus à surface naturelle** : bords et épaisseurs ni uniformes ni rectilignes.
- **Les opus à rives sciées** : épaisseur constante à une ou plusieurs bordures rectilignes.
- **Les vrais opus** : épaisseur constante avec bords à géométrie variable.
- **Les opus romains** : épaisseur variable dont la forme se rapproche de celle des grandes dalles rectangulaires et disposées généralement en appareillage.

#### Quartzite

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
314063	Opus incertum	Jaune impérial	270 x 180	15/25
445902		Jaune Brésil		
314064		Rose Orient		
445905	Dalle sciée	Jaune impérial	370 x 370	13/25

## Pierre de Luserne

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
314061	Opus incertum	Mordoré	270 x 180	20/40
314060		Gris vert		
445907	Pavé Luserna	Gris vert	1000 x 1000	40/60



## Calcaire de Perrigny

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
357930	Opus irrégulier	Calcaire	1000 x 1000	30/50

## Solnhoffen


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
377416	Pierre de Solnhoffen	Rosé	1000 x 1000	8/12
377417				13/19



## Pierre naturelle : Dalle

### Pierre d'orient

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
445908	Module multi-formats	Mint	200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 400 x 600	20



### Bourgogne, Classic Kale et Satis

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
<b>GAMME BOURGOGNE</b>				
436359	Dalle multi-formats	Beige clair	400 x 400, 500 x 400, 700 x 400, 800 x 400	15/25
468234	Bordure		500 x 140	90
468235	Caniveau une pente		500 x 250	30
468241	Contre marche		500 x 150	30
468240	Marche		500 x 350	30
<b>GAMME CLASSIC KALE</b>				
361982	Dalle Etrusco	Ombre brun	module 1,44 m <sup>2</sup>	30
<b>GAMME SATIS</b>				
419732	Dalle Multi-formats	Sierra	Pack 15,26 m <sup>2</sup>	25/40
419747	Petit cercle		4,75 m <sup>2</sup>	41
419778	Raccord petit cercle		4 raccords	26



419732



## **i** Les normes

### Rappels des exigences techniques

- **Spécification matériaux aptitude à l'emploi :**

- **Norme NF B 10-601 (remplace XP B 10-601 nov. 95) :** produits de carrières pierres naturelles. Prescriptions générales d'emploi des pierres naturelles.

- **Spécification matériaux :**

- **Norme NF EN 12057 juin 2005 :** indice B10-616. Produits en pierre naturelle-plaquette modulaire-exigence. Marquage CE niveau 4.

- **Norme NF EN 12-058 juin 2005 :** indice B10 – 617. Produits en pierre naturelle-dalles de revêtements de sols et d'escaliers-exigences. Marquage CE niveau 4.

# Manoir


La gamme Manoir est la valeur sûre des professionnels du paysage.

Outre des qualités esthétiques totalement abouties, elle enrichit votre projet dans un concept complet de décoration et d'aménagement : terrasse, muret, bordure, pièces de finition, tout contribue à repenser le cadre du jardin pour constituer un espace homogène et fonctionnel.

## + Les plus

### Une palette de couleurs

- Bradstone présente une vaste palette de coloris teintés dans la masse, les veinures et les marbrures de la pierre d'origine sont ainsi fidèlement reproduites, s'harmonisant parfaitement avec les matériaux traditionnels de votre région.



## Dalle Opus

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	ÉPAISSEUR (mm)
298190	Dalle Pack A 6,075 m <sup>2</sup>	Gironde	40
298191	Dalle Pack B 5,153 m <sup>2</sup>		

298190

## Margelle

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
277817	Droite	Gironde	450 x 300	40
330687	Angle droit		450 x 450	
330688	Angle extérieur		300 x 300	

## Cercle & Raccord de cercle

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
306819	Cercle Manoir Pack A	Gironde	ø 2700	40
273396	Raccord jonst. Manoir		ø 2700 rayon 135	



257416



257479

## Bordure, Marche & Caniveau

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
257416	Bordure	Gironde	450 x 200	55
257479	Marche	Gironde	450 x 350	100
467849	Caniveau abt	Armor	300 x 300	50
467846		Gironde		
467848		Languedoc		
467847		Lorraine		

## Pilier & Muret

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
430610	Pilier monobloc	Gironde	400 x 400	140
221927	Couronnement de pilier plat	Gironde	525 x 525	60
314976			450 x 450	
384377			400 x 400	
382432	Bloc muret	Gironde	585 x 140	100



430610



221927

382432



# Schistone

Comme son nom le suggère, la gamme Schistone rappelle l'aspect feuilleté du schiste donnant à cette pierre reconstituée toute l'authenticité du matériau originel. La forme en "Z" du bloc assure une pose facile et rapide. Les blocs sont proposés dans des dimensions spécialement étudiés pour les piliers. Barrette et bordurette viennent souligner, encadrer et rehausser les grandes dalles.



## i Les conseils

### Drainage :

L'eau étant le principal ennemi de toute surface pavée et dallée, il est donc nécessaire de penser au drainage dès le début des travaux.

- Un bon drainage peut être réalisé en prévoyant des pentes transversales ou longitudinales, réalisées lors du nivellement et du compactage.
- Une couche de matériaux drainants peut parfois se révéler nécessaire. Contactez votre agence.

## Dalle Opus

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	ÉPAISSEUR (mm)
387494	Dalle pack 7,20 m <sup>2</sup>	Armor 	40
406793	Dalle pack 6,075 m <sup>2</sup>		



387494



## Pilier & Muret

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
430598	Bloc pilier	Gironde 	400 x 140	100
390404	Bloc entier	Languedoc 	585 x 140	100
257435	Bloc bouche trou	Gironde 	110 x 100	70
390405		Languedoc 		
257440	Couronnement de muret plat	Gironde 	475 x 125	40



430598



257435

## Tivoli

Une pierre reconstituée antidérapante et ingélive dont les teintes évitent l'éblouissement sous le soleil : tonalité chaleureuse, mélange de beige et de chamois. La collection se compose de dalles, cercles, margelles, marches et traverses. Elle trouve donc sa place sur la terrasse, pour la création d'un escalier ou autour d'une piscine.

### Les conseils

- Pour tout type de dallage, prévoyez une largeur de joint de 10 mm minimum.

Lors de la pose, ne trempez pas les dalles afin d'éviter les remontées de chaux. Le sable utilisé pour le mortier doit avoir été lavé (sable de rivière).



### Dalle

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	ÉPAISSEUR (mm)
414916	Dalle Pack 8 m <sup>2</sup>	Languedoc 	40




### Margelle


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
467854	Angle rentrant	Languedoc 	450 x 450	35
467856	Angle sortant		800 x 300	
467857	Angle sortant gauche		800 x 300	
467855	Courbe R150		575 x 300	
467853	Droite		600 x 300	

### Cercle & Raccord de cercle


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
467851	Cercle Tivoli	Languedoc 	ø 2700 rayon 1350	40
467852	Raccord jonction		1/4 cercle	40



### Bordure, Marche & Caniveau

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
467858	Marche	Languedoc 	450 x 350	150
467859	Marche		350 x 350	150
467860	Traverse		800 x 200	50

### Pilier & Muret

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
467866	Bloc	Languedoc 	400 x 150	150
467867	Demi bloc		200 x 150	150
467868	Couronnement		500 x 200	45



## Aspect bois

Deux aspects, deux formats pour cette dalle imitation bois, dont la teinte d'un brun chaud s'apparente parfaitement à la teinte des bois exotiques.

Elle s'harmonise avec l'univers végétal et s'inscrit naturellement dans les projets de jardins où l'on chemine.

### + Les plus

Une gamme de pièces de finitions complète la dalle de type caillebotis :

- Traverse
- Poutre et mini-poutre

Utilisées en nez de marche ou contremarche, pour constituer une jardinière ou délimiter harmonieusement l'espace de l'allée.



307943

### Dalle

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
307941	Caillebotis 4 panneaux	Aspect Teck 	600 x 600	40
307943	Caillebotis droit		450 x 450	40
307947	Poutre		900 x 170	150
307948	Traverse		900 x 235	50

## Classique - Mursec - Cevennes

### Dalle - Pilier & Muret - Pas japonais

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
-----------	-------------	---------	-------------	----------------

#### GAMME CLASSIQUE

257453	Dalle Bastide	Gironde 	450 x 300	55
273550	Pilier monobloc Hadrien		400 x 400	140
299926	Bloc Hadrien		600 x 150	75
257831	Pas japonais		560 x 420	40

#### GAMME MURSEC

277809	Couronnement de muret simple	Gironde 	525 x 150	50
308199	Couronnement de muret double	Gironde 	525 x 300	50
430606	Bloc irrégulier	Languedoc 	525 x 150	100

#### GAMME CEVENNES

467863	Bloc végétal	Gironde 	295 x 220	100
467865		Languedoc 		
467864		Lorraine 		



257453



299926



308199



430606



257831



## Pierre reconstituée : Opus

Essentiellement respectueuse de son environnement et des particularismes régionaux, une gamme de pierres reconstituées en **opus** ou en **monoformat** qui décline à l'envie esthétique, fiabilité, pérennité.

Facilité d'entretien, érosion lente et douce qui contribue à donner une patine valorisant le produit. Ingélive et antidérapante.

### + Les plus


#### La dalle collégiale

- **L'authenticité des sols d'autrefois**  
Proposée en assemblage en ligne ou en opus romain, enrichie d'une gamme complète de margelles et finitions, une dalle à la beauté intemporelle adaptée à toutes les réalisations d'aujourd'hui.  
**2 aspects de surface** : lisse (Côte d'Or) et bouchardée (Morbihan).

### Dalle Collégiale

Dalle Côte d'Or aspect lisse

**NOUVEAU!**




RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
468180	Champagne	Module 10, 17 m <sup>2</sup>	50	



468180

### Dalle Antique

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
411638	Blanc patiné	Module 18,33 m <sup>2</sup>	25	




411638



### Dalle Cernay



RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
414874	Ombre brun	Module 9,92 m <sup>2</sup>	35	






414874







## Dalle Toscane

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
392737	Blanc argent 	Module 1,19 m <sup>2</sup>	30	
392738	Sable doré 			



392737

## Dalle Antique



RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
352157	Ton pierre 	Module 0,7623 m <sup>2</sup>	33	



352157






## Dalle Aunis

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
437085	Naturel 	Module 0,560 m <sup>2</sup>	20	





## Dalle Talmont

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
437083	Naturel 	Module 1,7 m <sup>2</sup>	30	



## Dalle Castel



RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
413234	Champagne 	Module 9,878 m <sup>2</sup>	33	
424798		Module 7,683 m <sup>2</sup>		



413234



## Dalle Mistral




RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
438135	Lubéron 	Module 9 m <sup>2</sup>	33	

438135

## Pierre reconstituée : monofformat



## Dalle Déco



RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
210835	Pierre du Lot 	500 x 500	28	
295577	Blanc cassé 	500 x 500	28	



210835



## Dalle Collioure

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
392711	Nacre 	500 x 500	25	





392711



436942



### Dalle Harmonie Romaine

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
436942	Paille 	500 x 500	22	





352153

### Dalle Romane

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
352153	Ton pierre 	600 x 400	45	



### Dalle Toscane

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
419615	Ton pierre 	500 x 500	30	



419615

### Dalle Castel

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
341935	Larzac 	500 x 500	20	



341935

## Dalle aspect bois

Les pierres reconstituées à aspect bois permettent d'être dans la tendance, le bois fait un grand retour en aménagement tant intérieur qu'extérieur et de donner par exemple à votre terrasse un aspect bois exotique.



### + Les plus

De nombreuses possibilités de pose :

L'aspect caillebotis en lames permet une alternance de pose pour un calepinage original et conforme à l'esprit du bois :

- lattes en alignement
- lattes croisées

Toutes les alternances deviennent possibles.

### Dalle & bloc marche Novaland

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
313190	Dalle 7 lames	Aspect Platane	500 x 500	24	
313191		Aspect Erable	500 x 500		
439653		Aspect Paille	490 x 490		
396611	Dalle 5 lames	Aspect Platane	490 x 490	24	
396613		Aspect Erable	500 x 500		
427159	Bloc marche	Aspect Platane	495 x 246	148	
427160		Aspect Erable	495 x 246	148	



313191

### Dalle & Lame Novabois

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
389112	Dalle 4 lames	Bois vert	400 x 400	35	
391083		Marron			
445930	Lame 9.804/m <sup>2</sup>	Aspect Platane	680 x 150	30	
445931		Aspect Erable			

445930

445931

### Dalle Boisière

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
340901	Dalle	Aspect Châtaignier	500 x 500	30	
340902		Aspect Bois étuvé			
358048		Aspect Bois exotique			



427071

### Dalle caillebotis Riva

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
427070	Aspect Pin	500 x 500	34	
427071	Aspect Iroko			



451877




### Dalle Legna


RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
451877	Naturel	500 x 500	22	
RÉFÉRENCE	DESIGNATION	COLORIS	CONDITIONNEMENT	RÉGION
451871	Traitement colore lib'art	Cannelle	2 litres	
451872	Traitement colore lib'art	Miel		

## Dalle structurée

De fine granulométrie, les dalles sont grenillées afin de leur donner un aspect structuré. Egalement disponibles en aspect lisse, la diversité des tonalités et des jeux de matière, dans des formats relativement standards (40 x 40 cm en moyenne) les rendent parfaitement adaptées à des environnements classiques ou contemporains.

### Dalle Polystone

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
468466	Gris 	500 x 500	40	
468467	Oreline 			






### + Les plus

**NOUVEAU!**

#### La dalle Polystone


- Durable : protection DuPont™ Stone Tech™ appliquée à la fabrication pour limiter la pénétration de tâches et faciliter l'entretien et le nettoyage.
- Dalle fractionnable, un format unique, 6 modules.
- Facilité de pose : dalle 50 x 50 cm avant fractionnement, 3 empreintes différentes pour 6 formats différents.
- Esthétique originale et tendance.

### Dalle Antico


RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
294248	Olympia 	400 x 400	40	
433932	Vulcano 			

### Dalle Lignardina

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
294267	Bleu/gris uni 	400 x 400	40	
294268	Bleu/gris cadre 			





### Dalle Fiorentina

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
340583	Gris uni 	400 x 400	40	
340587	Beige uni 			



### Dalle Classic




RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
312289	Dorato 	400 x 400	40	



## Dalle structurée



## Dalle Rustique




RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
280531	Jaune 	400 x 400	40	
280532	Saumon 			

280532






294276


## Dalle Clivette

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
294276	Beige 	400 x 400	40	
294277	Blanc 			

## Dalle Déco 14 S - 13 S




RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
313144	Blanc nature 14S 	400 x 400	35	
313145	Jaune 13 S 			

313145






411446

## Dalle Granitée

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
393504	Puységur 	400 x 400	40	
411446	Lautrec 			



## Dalle Pierre éclatée

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
350378	Ton pierre 	400 x 400	40	
350387	Ton pierre 	600 x 400		




350378



## Dalle Roche

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
352137	Ton pierre 	400 x 400	40	

## Dalle Calanco

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
343347	Paille 	500 x 500	50	
343349	Flammée 			



343349



# Dalle gravillonnée

**Les dalles gravillonnées :** dimensions régulières facilitant la pose, résistantes, antidérapantes, ingélives et faciles d'entretien.

## Région Ouest - Dalle gravillonnée, format 40 x 40 cm



**First** / ép. 40  
237990



**First** / ép. 40  
427162



**Prestance** / ép. 40  
397233



**Apollo** / ép. 40  
294257




**Pastel** / ép. 35  
312635



**Pastel** / ép. 35  
312636



**Pastel** / ép. 35  
312637



**Caraïbe** / ép. 32  
317538



**Vendée** / ép. 32  
413221




**Océane** / ép. 32  
453577

## Région Sud Ouest - Dalle gravillonnée, format 40 x 40 cm



**Novasable** / ép. 24  
313147 existe également  
en 50 x 50.



**Gironde** / ép. 36  
369056




**Occitane** / ép. 38  
412478




**Corrèze** / ép. 39  
412479



**Pyrénées** / ép. 38  
412480



**Olonne** / ép. 36  
429894



**Rochelle** / ép. 36  
431039

## Région Paris/Nord Est - Dalle gravillonnée, format 40 x 40 cm



**Granuline** / ép. 40  
237978



**Ocreline** / ép. 40  
237979




**Montaigne** / ép. 40  
237983



**Gardanne** / ép. 40  
237989



**Margeline** / ép. 40  
280514



**Pailletée** / ép. 40  
280518



**Nuagée** / ép. 40  
415570



**Nuagée** / ép. 40  
414571

## Région Sud Est - Dalle gravillonnée, format 40 x 40 cm



**Dorée** / ép. 35  
337861




**Collioure** / ép. 36  
352086



**Tabac** / ép. 36  
419507



**Esterel** / ép. 36  
427083



# Bordure

**Les bordures** : lisses, en rondins, vieilles ou à fleurir : les bordures délimitent les allées et les parterres en apportant un élément de finition et de décoration supplémentaire. Souvent appareillées aux dalles et pavés, il existe également des éléments de bordure invisible assurant toutes les garanties de stabilité et de fixation des pavés, en particulier pour des éléments carrossables (*page 45 : mise en œuvre des dalles et pavés, bordure plastique N2009*).



## Région Ouest



RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
<b>BORDURE LISSE</b>			
334181	Gris	500 x 200	50
334182	Rouge	500 x 200	50
334183	Ocre	500 x 200	50
<b>BORDURE RONDIN</b>			
263882	Rouge	500 x 240	60
263883	Pierre	500 x 240	60
263881	Ocre	500 x 240	60
<b>BORDURE VIEILLIE</b>			
257439	Rouge flammé noir	150 x 125	170
299873	Gris granit	150 x 125	170
299874	Jaune flammé	150 x 125	170
414929	Pierre	150 x 125	170
<b>BORDURE À FLEURIR</b>			
345136	Naturel	500 x 120	50
<b>PAS JAPONAIS</b>			
364047	Champagne	450 x 350	35
446039	Ton Pierre		22
446040	Ton Pierre		35

## Région Sud Ouest



RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
<b>BORDURE LISSE</b>			
212396	Rouge	500 x 200	50
212399	Pierre	500 x 200	50
212611	Pierre	1000 x 200	8
<b>BORDURE RONDIN</b>			
419408	Pierre	500 x 200	65
419409	Ocre	500 x 200	65
<b>BORDURE VIEILLIE</b>			
417680	Naturel	500 x 250	150
<b>BORDURE A FLEURIR</b>			
345136	Naturel	500 x 120	50
319805	Saumon	330	
353445	Sable	240	
<b>PAS JAPONAIS</b>			
429900	Naturel	430 x 340	35
446024	Ton pierre	360 x 260	35
446025	Ton pierre	560 x 430	35
467804	Lumineux	430 x 340	35



467804



353445


## Région Sud Est



RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
<b>BORDURE LISSE</b>			
338357	Paille	500 x 240	50
338358	Saumon	500 x 240	50
338359	Paille	500 x 240	60
<b>BORDURE RONDIN</b>			
338360	Saumon	500 x 240	60
<b>BORDURE VIEILLIE</b>			
341940	Larzac	500 x 80	160
<b>PAS JAPONAIS</b>			
312149	Larzac		
397057	Bleu		22
448874	Blanc	430 x 340	35
468199	Ton Pierre		40



341940



397057



448874



## Région Paris/Nord Est



RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
-----------	---------	-------------	----------------

## BORDURE LISSE

334181	Gris	500 x 200	50
334182	Rouge	500 x 200	50
334183	Ocre	500 x 200	50
294053	Pierre	500 x 200	50
294054	Jaune	500 x 200	50
294055	Rouge	500 x 200	50
294205	Automne	200 x 100	150
294206	Rouge nuancé	200 x 100	150
313074	Grise	1000 x 200	60
313075	Rouge	1000 x 200	60
313076	Brun	1000 x 200	60
360823	Gris	500 x 200	50
360850	Ocre	500 x 200	50
360852	Rouge	500 x 200	50
360857	Gris	1000 x 250	50
360858	Rouge	1000 x 250	50
360859	Ocre	1000 x 250	50

## BORDURE RONDIN

263881	Ocre	500 x 240	60
258798	Rouge	1000 x 250	60
294050	Pierre	1000 x 250	60
294052	Rouge	500 x 200	65
294140	Gris	500 x 200	65
294141	Ocre	1000 x 250	60
395134	Rouge	1000 x 250	60
395135	Ocre	500 x 200	60
395136	Sable	500 x 200	60
395137	Saumon	500 x 200	60

## BORDURE À FLEURIR

259812	Rouge	1000 x 250	50
289822	Pierre	1000 x 250	50
289823	Jaune	250 x 150	150
289824	Rouge	250 x 150	150
289825	Sienne	250 x 150	150
294151	Jaune	315 x 370	190
294154	Pierre	315 x 370	190
345070	Ocre	1000 x 250	50

## PAS JAPONAIS

446039	Ton Pierre		22
446040	Ton Pierre		35
312149	Larzac		
412883	Bois exotique		50
427841	Bois étuvé		50



334183

334182



294050



289825

446040



## Pavé ancien

Ils sont très faciles à installer et permettent une pose rapide et régulière : en effet, ils sont très légers, peu épais et standards.

Leur esthétique bien particulière, s'adapte bien à la rénovation de bâtiments anciens. Ils existent en mono et multiformat, et nombreux coloris.

- Ils se posent uniquement sur dalle béton ou lit de sable.

### Les normes


Dans le cadre de marchés publics, la conformité aux normes est obligatoires :

NF P 98-303 "pavés voirie en béton"



XP P 98-305 "pavés structurés en béton"

NF P 98-306 "pavés jardins en béton"

XP P 98-307 "Dalles en béton pour revêtements de sols"



## Grand pavé

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
468192	Pavé carré 10/m <sup>2</sup> gpp 20	Ton pierre 	205 x 205	60	
468193	Pavé rectangulaire 10/m <sup>2</sup> gpp 30		307 x 205	60	
468195	Pavé rectangulaire 10/m <sup>2</sup> gpp 41		410 x 205	60	
468187	Pavé ancien mélange 15/m <sup>2</sup>		135	40	
468197	Caniveau aspect pierre		600 x 390	80	

468192



468193



468187



468197



468195






## Saumur

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
376592	Module 1,1m <sup>2</sup>	Champagne 	50	



## Courtstones

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
429945	Élégance 5,10/pal	Belgian blue 	166 x 166	60	
425856	Élégance 5,10/pal	Canvas 	166 x 166	60	



425856

429945

## Pavé ancien



## Sarlat

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	RÉGION
430636	Pavé 4/m <sup>2</sup>	Naturel 	510 x 480	
430639		Paille 		




430636

XVII<sup>ème</sup>

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
430097	Pavé 3,07/m <sup>2</sup>	Naturel 	25	

## Courbon

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
430092	Pavé 7,95/m <sup>2</sup>	Naturel 	20	






## Nature

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
437377	Pavé 44.44/m <sup>2</sup>	Nature 	150 x 150	45	



## Chinon

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
392723	Bande de 6 pavés 0,13m <sup>2</sup>	Champagne 	1020 x 120	20	



## Toscane

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
357769	Dalle 0.166 m <sup>2</sup> 60/p	Blanc argenté 	43	
358287		Sablé doré 		

## Pavé vieilli multiformat

**Pose libre ou non autobloquants**, ils sont les plus répandus. Leur pose est plus longue et difficile que les pavés autobloquants, mais elle peut être facilitée par la présence de distanciers : (ergots qui assurent des joints réguliers).


Le choix de formes, de couleurs, de finitions (aspect vieilli ou non) est bien plus grand. **Ces pavés permettent ainsi des agencements très originaux** : mélange de coloris, calepinage, rosaces...

Bien posés, bien bordurés, ces pavés supportent également très bien le passage de véhicules lourds.

Ils se posent sur lit de sable ou chape de mortier.

### + Les plus

- Surprenant pavé Bel Arte au design aléatoire et à l'aspect nuancé façon opus pierre naturelle.
- 6 côtés irréguliers et 12 empreintes différentes.
- **Rapidité de pose** : grâce à un seul format assemblage simplifié des éléments.
- **Gain de stabilité** : les pavés s'encastrent et empêchent tous mouvements au niveau des joints.
- **Durable** : épaisseur de 8 cm pour une haute résistance. Idéal pour les surfaces circulables.
- Jointoiement avec du sable polymère.



### Bel Arte

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
466090	Pavé	Beige naturel	360 x 260	80	




466090



397302

### Baroco

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	COLORIS	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
299855	Pavé vieilli	Gris granit	60	
299857		Ton pierre		
397302		Nuancé vieil argent		



### Cahors

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	COLORIS	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
338906	Pavé	Automne	60	
341948		Vieux blanc		
360627		Rouge nuancé		
360789		Sunset		
427158		Gris noir		

### Le Quatuor

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	COLORIS	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
392709	Pavé	Camaïeu	50	
392710		Gris granit		

392709






411648

### Reverso

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	COLORIS	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
411648	Pavé	Nuancé vieil argent	60	

## Citadelle

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	COLORIS	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
446037	Pavé vieilli	Gris 	60	
446038		Jaune 		





446038



## Forum

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	COLORIS	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
438666	Pavé vieilli	Sahara 	57	

## Villa





RÉFÉRENCE	DESIGNATION	COLORIS	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
446007	Pavé vieilli	Provence 	50	
446008		Rouge 		
446009		Jaune 		

446008






446010

## Citadelle


RÉFÉRENCE	DESIGNATION	COLORIS	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
446010	Pavé vieilli	Provence 	63	
446014		Rouge 		
446018		Jaune 		



## Cordouan


RÉFÉRENCE	DESIGNATION	COLORIS	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
430100	Pavé opus	Flammé 	60	
430101		Automne 		

430100



448873

## Citadelle

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
448873	Pavé vieilli	Tous coloris	120	60	

## Les conseils

### Critères de choix :

Certaines caractéristiques techniques et esthétiques interviennent sur le prix et la qualité du produit.

L'épaisseur du pavé est déterminante de l'usage qui en sera fait. Elle varie de 40 mm à 100 mm.

C'est l'épaisseur du pavé qui va déterminer son usage :

### Les pavés carrossables


Pour paver une sortie de garage, un passage de véhicules légers, on utilisera des pavés dont l'épaisseur est supérieure à 60 mm. Pour des véhicules dont le poids est supérieur à 12 tonnes, on utilisera des pavés dont l'épaisseur est supérieure à 80 mm.

### Les pavés non carrossables

Pour paver une allée de jardin sur laquelle aucun véhicule ne roulera, des pavés dont l'épaisseur est inférieure à 60 mm sont suffisants. A usage domestique, l'épaisseur la plus courante est de 50 mm pour les non carrossables, 60 mm pour les carrossables.

Il est important de savoir que la norme NF ne s'applique qu'au pavé dont l'épaisseur est supérieure à 50 mm.

## Pavé vieilli monofORMAT



## Carosol


RÉFÉRENCE	DESIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
263918	Pavé	Jaune flammé	102 x 102	37	

## Damme

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
342877	Pavé vieilli	Automne	140 x 140	60	
360928		Sunset			
366539		Vieux blanc			



## Villa



446058

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
446035	Pavé vieilli	Gris	140 x 140	60	
446036		Jaune			
446058	Pavé vieilli	Automne	150 x 150	50	
446062		Blanco	125	60	

## Medicis




417521

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	COLORIS	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
417313	Pavé carrocó	Provence	40	
417316		Jaune sable		
417521		Rouge tuile		

## Vieilli

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
438671	Pavé vieilli	Sahara	120 x 120	57	



## Citadelle



448875

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
446020	Pavé vieilli	Rouge	150 x 150	60	
446021		Provence			
446022		Jaune			
446057	Pavé vieilli	Automne	150 x 150	60	
446060		Blanco	125 x 125		
446061			150 x 150		
446063			125 x 125		
448875	Pavé vieilli	Tous coloris	120 x 120	60	
448876			160 x 160		



# Pavé autobloquant

S'encastrent les uns dans les autres, leur forme particulière évite tout mouvement latéral et, selon l'épaisseur, leur permet de supporter le passage de véhicules très lourds. Grande diversité de formes : "S", "I", "H", ... Les pavés autobloquants pleine masse présentent également l'avantage d'être peu onéreux. Ils se posent sur lit de sable ou chape de mortier.


## Région Ouest



RÉFÉRENCE	COLORIS	ÉPAISSEUR (mm)
-----------	---------	----------------

### PAVÉ SINUS

237994	Gris	60
237995	Rouge	60
237996	Ocre	60
263910	Gris	50
263911	Ocre	50
263912	Rouge	50



263912

### PAVÉ CARRÉ

325200	Gris	50
325201	Rouge	50
325202	Jaune	50
325203	Ocre	50



325201

325200

## Région Paris/Nord Est



RÉFÉRENCE	COLORIS	ÉPAISSEUR (mm)
-----------	---------	----------------

### PAVÉ I


312150	Jaune	50
312151	Ocre	50
312152	Rouge	50

### PAVÉ SINUS

263910	Gris	50
263911	Ocre	50
263912	Rouge	50
356793	Gris	60
386037	Rouge	60
386038	Ocre	60
413006	Gris	50
413007	Jaune clair	50



312151



263911

### PAVÉ REGENCE

280503	Beige	50
280504	Gris	50
280506	Rouge	50




280504

### PAVÉ OB

289005	Rouge	60
289007	Jaune	60
289008	Sienne	60

### PAVÉ PAVIA

294114	Gris	60
294115	Rouge	60
294118	Brun	60



289005

### PAVÉ MULTI

332173	Gris	50
332174	Rouge	50
332175	Ocre	50
332181	Gris	60
332182	Rouge	60
332183	Ocre	60



294114

## Région Sud Ouest



RÉFÉRENCE	COLORIS	ÉPAISSEUR (mm)
-----------	---------	----------------

### PAVÉ I

212218	Sable	45
212328	Havane	45
212329	Rouge	45
212330	Saumon	45
212338	Rouge	63
212339	Saumon	63
212340	Pierre	63

### PAVÉ ONDINE

212377	Pierre	50
212219	Rouge	50
212331	Havane	50
212332	Saumon	50



212219

## Région Sud Est



RÉFÉRENCE	COLORIS	ÉPAISSEUR (mm)
-----------	---------	----------------

### PAVÉ I

338094	Gris	50
338095	Rouge	50
338096	Jaune	50
338097	Paille	50
338098	Saumon	50
338099	Gris	60
338100	Rouge	60
338351	Jaune	60
338354	Saumon	80
338355	Tous coloris	80
386126	Rouge	80
386128	Jaune	80
428171	Paille	60
428172	Saumon	60
428173	Provence	60

### PAVÉ STRATUS

427063	Gris	80
--------	------	----

### PAVÉ ECAILLE

427064	Paille	60
427065	Saumon	60
427066	Rouge	60



427063



427065

## Carrelage


Par la qualité de ses typologies totalement adaptées à l'extérieur, le carrelage tient toute sa place dans l'univers du dallage. Résistant aux altérations, aux variations brutales de température, aux UV, soumis à de plus fortes sollicitations, nos carrelages d'extérieur offrent toutes les garanties de pérennité. Cérame émaillé ou pleine masse, des qualités techniques qui n'excluent ni la diversité, ni la décoration.

### + Les plus

#### Série Basaltina

Deux finitions viennent conforter l'aspect minéral de ce carreau :

- une finition lisse reprenant le sciage,
- une finition brute (scalpellata) conservant l'aspect brut de la pierre et augmentant les caractéristiques antidérapantes de ce grés cérame pleine masse.



### Basaltina - Grés Cérame

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (cm)	CLASSEMENT	GLISSANCE
445497	Sabbiata	45 x 45	HC	R11C
445501	Scalpellata			



445497



445501



383540

### Rain Forest - Grés Emailé

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (cm)	CLASSEMENT	GLISSANCE
383540	White	15,9 x 15,9	PEI IV	R10
383537	White	48,5 x 48,5		



## Galet

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (cm)
392761	Blanc mat	30 x 30
392762	Noir mat	
394413	Beige mat	



392761



392762




394413




## Milestone Grip - Grés Cérame

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (cm)	CLASSEMENT	GLISSANCE
445457	Beige	40 x 80,3	HC	R11
445458	Grey			
445459	Black			



445457



445458






445459




## Les conseils

Des tests d'adhérence attribuent aux revêtements céramiques des classements qui permettent leurs usages selon leur critère d'adhérence.

### Utilisation du carrelage en secteur public et professionnel\*

Cœf. de friction	Angle d'inclinaison	Locaux - Domaine d'utilisation
R9	 de 3° à 10° Adhérence normale	<b>R9</b> Zone d'accès direct vers l'extérieur des locaux publics, salles de classes, salles de guichets bancaires...
R10	 de 10° à 19° Adhérence moyenne	<b>R10</b> Comptoirs de vente de viandes ou de produits fromagers, salles de soins, de préparation, ou de stérilisation en services hospitaliers.
R11	 de 19° à 27° Adhérence élevée	<b>R11</b> Locaux de fabrication du fromage d'une laiterie. Locaux de mise en bouteilles, comptoirs pour fleuristes. <b>R11 V4</b> Cuisines et salles à manger jusqu'à 100 couverts, stations de lavage de véhicules. Ateliers de production de verre isolant (produit siccatif). <b>R11 V6</b>

### Utilisation du carrelage en zone mouillée parcourue pieds nus\*

Cœf. de friction	Angle d'inclinaison	Locaux - Domaine d'utilisation
A	 > 12° à 10° Adhérence moyenne	Hall de piscine, sauna, local de repos du sauna, solarium.
B	 > 18° Adhérence élevée	Vestiaire, douche, local mouillé du sauna, pataugeoire, plage de piscine autour des bassins.
C	 > 24° Forte adhérence	Pédiluve, bords de bassins inclinés, escaliers conduisant à l'eau.



\* Extrait de la notice ZH 1/571 du HVBG (Organisation générale Allemande des caisses mutuelles d'assurance de l'industrie).

\* Méthode d'essai DIN 51097 : marche pieds nus sur un sol carrelé tenu en plan incliné et mouillé par de l'eau pour mesurer l'inclinaison croissante et le coefficient de frottement en position statique sans glissade.



## Laredo Grip - Grés Cérame émaillé

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (cm)	CLASSEMENT	GLISSANCE
412700	Ocra	33,3 x 33,3	PEI IV	R11B
412698	Oro			
412703	Rosa			
412699	Beige			



## Bourgogne Grip - Grés Cérame émaillé

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (cm)	CLASSEMENT	GLISSANCE
443987	Bone	34 x 34	PEI V	R12
443988	Beige			
443989	Plat de marche Bone			
443990	Plat de marche Beige			

## Krypton Grip - Grés Cérame émaillé

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (cm)	CLASSEMENT	GLISSANCE
394685	Noce	33 x 33	PEI IV	R10
394684	Beige			
394686	Rosa			



## Le Quartziti - Grés Cérame

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (cm)	CLASSEMENT	GLISSANCE
322186	Matto Grosso	30 x 30	PEI V	R11 B
312790	Eldorado			
322183	Multicolor			
322184	Matto Grosso	30 x 60	PEI V	R11B
312789	Eldorado			
322182	Multicolor			



353294




## Epos - Grés Cérame

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (cm)	CLASSEMENT	GLISSANCE
313068	Beige	15 x 15	HC	R10
313069		15 x 30		
353294		30 x 30		
313071		30 x 60		



## Canada - Grés Cérame émaillé

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (cm)	CLASSEMENT	GLISSANCE
411753	Aspect Bouleau	34 x 34	HC	R10B



411753

## Dignes Rock - Grés Cérame émaillé



445446




445449

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (cm)	CLASSEMENT	GLISSANCE
445446	Almond	33,3 x 33,3	PEI IV	R11
445449	Ocre			
445452	Plat de marche Almond			
445453	Plat de marche Ocre			

## Salernes Grip - Grés Cérame émaillé

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (cm)	CLASSEMENT	GLISSANCE
444729	Rouge	30 x 30	PEI V	R12
444728	Beige			
444730	Cream			
444731	Plat de marche Rouge			
444732	Plat de marche Beige			
444733	Plat de marche Cream			



444729



444728



444730

## Montréal - Grés Cérame émaillé



411618

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (cm)	CLASSEMENT	GLISSANCE
411618	Beige	30 x 30	PEI V	R10B

## Pont du Gard Grip - Grés Cérame émaillé

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (cm)	CLASSEMENT	GLISSANCE
338339	Blanc Antique	30 x 30	U3P3E3C2	R11C
395223	Ocre	30 x 30	U3P3E3C2	R11C



338339




395223

## Brasil - Grés Cérame émaillé

RÉFÉRENCE	COLORIS	FORMAT (cm)	CLASSEMENT	GLISSANCE
385022	Rosato	33 x 33	PEI V	R11B
385025	Bianco			



385022



385025

## Les normes

### Règlementation : rappel du DTU 52-1 pour le drainage en pose SCÉLLÉE

#### 5.3.3.3 Sols scellés extérieurs

La couche de désolidarisation doit avoir une fonction drainante et elle est constituée :

- soit d'un lit de granulat de 2 cm d'épaisseur ayant une granulométrie 2/10 mm surmonté d'un voile non-tissé synthétique d'au moins 170 g/m<sup>2</sup> ;
- soit d'un système de drainage bénéficiant d'un avis technique visant cet emploi.

#### 6.6 Pose en sols extérieurs

##### 6.6.1 Sols extérieurs sauf balcons et loggias

Une couche de désolidarisation drainante réalisée conformément au paragraphe 5.3.3.3 sous le mortier de pose est obligatoire.

Le support dallage seul ou dallage associé à une forme de pente a une pente minimale de 1,5% en éloignant les eaux du bâtiment.

L'épaisseur minimale du mortier de pose est de 5 cm et son dosage est conforme au paragraphe 4.3.1.2. Les joints de fractionnement et les joints périphériques doivent être conformes aux prescriptions des paragraphes 6.7.3.1.2 et 6.7.3.3.

# Dalle pressée et pavé

## Préparation du support

### 1 - Travaux préparatoires

Dans tous les cas, décapez la terre végétale et compactez le sol support. Pratiquez un décaissement dont la profondeur dépend de l'épaisseur de la couche de fondation. Créez une pente de 1,5 cm/m vers l'extérieur de la maison (sauf pour les descentes de garage).

### 2 - Fondation

Elle dépend de la nature du sol et des charges à supporter (voir les 4 schémas "préparation des sols"). Cette fondation sera en grave concassée 0/31,5 ou tout venant 0/80, compacté et toujours perméable. Réglez son niveau le plus parfaitement possible et reproduisant la pente de 1,5 cm/m vers l'extérieur de la maison.

### 3 - Lit de pose

En sable de bonne qualité, roulé ou concassé 0/5. Préférez un concassé 4/6 dans le cadre d'un jointoiment des pavés avec du sable polymère. Si votre lit de pose est peu ou non drainant, alors utilisez le nouveau Joint Polymère ND.

L'épaisseur du lit de pose (de 3 à 4 cm) doit être aussi uniforme que possible sous peine de tassements différentiels. Son surfaçage sera obtenu en tirant une règle (alu ou bois rectiligne) sur deux guides de niveau constitués de deux planches à plat bien droites et réglées sur du sable.

### 4 - Généralités sur la pose des dalles pressées et des pavés

Les produits d'épaisseur inférieure à 35 mm ne doivent pas être posés sur sable. Très important : Tous les produits béton présentent des nuançages de couleur. Afin que ces nuançages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- la totalité de la livraison doit être sur le chantier avant démarrage de la pose ;
- ne superposez jamais les palettes ;
- puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs.

### 5 - Pose des dalles pressées

- manuellement ou avec une pince à dalle.
- laissez toujours un joint de 2 mm minimum entre les dalles.
- alignez parfaitement la première rangée (rangée de référence) avec un cordeau ou une règle alu.
- contrôlez régulièrement les alignements dans les deux sens lors de la pose (les dalles peuvent représenter de petits écarts dimensionnels). Répartissez ces écarts en jouant de façon symétrique sur les joints.
- réalisez des butées en rive (bordurette ou blocage béton).
- compactez au moyen d'un chevron et d'un maillet caoutchouc blanc.

### 6 - Pose des pavés

- alignez parfaitement la première rangée (de référence) avec un cordeau ou une règle alu.
- les pavés qui disposent de distanceurs (petits bourrelets en béton) seront calés les uns contre les autres. Ceux qui ne disposent pas de distanceurs seront posés avec un joint de 2 mm. Pour les pavés sans distanceurs soumis à la circulation (exemple descente de garage), il est indispensable de créer un joint minimum de 4 mm.
- réalisez les butées en rive (bordurette ou blocage béton).
- compactage au moyen d'un chevron et d'un maillet caoutchouc blanc ou d'une plaque vibrante avec patin en caoutchouc.


Textes et schémas avec l'aimable autorisation de Stradal Paysage.

## Les conseils

### Préparation des sols : pour dalles pressées et pavés


#### Pour une terrasse ou une allée piétonne (dalles ou pavés)\*

##### Sur sol porteur



Pavés ou dalles  
Lit de pose 3 à 4 cm  
Sol de fondation compacté

##### Sur sol non porteur (limon argileux, argile...)



Pavés ou dalles  
Lit de pose 3 à 4 cm  
5 à 15 cm de tout-venant compacté  
Sol de fondation compacté


\*Géotextile recommandé particulièrement sur sols argileux.

#### Recommandations

Les pavés et les dalles doivent rester stockés dans leur housse d'emballage d'origine jusqu'au moment de la pose sur le chantier. Les coloris et la texture des produits peuvent varier d'une fabrication à l'autre. Aucune réclamation concernant l'aspect des produits ne pourra être recevable après leur mise en oeuvre, la responsabilité du fabricant se limitant au remplacement des produits reconnus défectueux lors de leur réception.


#### Pour une allée carrossable\* (uniquement pour les pavés d'épaisseur 6 cm)

##### Sur sol porteur



Pavés  
Lit de pose 3 à 4 cm  
5 à 15 cm de tout-venant compacté  
Sol de fondation compacté

##### Sur sol non porteur (limon argileux, argile...)



Pavés  
Lit de pose 3 à 4 cm  
10 à 15 cm de tout-venant compacté  
Sol de fondation compacté

## La réglementation et les différents types de revêtements

Pour la pose des différentes dalles, le DTU 52.1 propose des prescriptions de pose propres aux diverses natures de revêtements :

7.1	Carreaux et dalles céramiques	7.3	Carreaux à liant ciment et dalles en béton
7.1.1	Carreaux cassés des groupes Bla et Blb émaillés ou non, dits mosaïque de hasard)	7.4	Dalles en pierre naturelle
7.1.2	Carreaux étirés groupes Al, Alla et Allb (émaillés ou non)	7.4.1	Dalles en pierres calcaires et en marbre
7.1.3	Produits des groupes Alll, Blla et Blll	7.4.2	Ardoises et schistes
7.2	Éléments minces de grès cérame fin vitrifié, émaillés ou non, produits verriers : carreaux de pâte de verre et carreaux de Briare	7.5	Dallage en granito coulé sur place

## Jointoiment, entretien et protection des pavages dallages

Le choix d'un pavage béton se fait pour sa beauté et sa durabilité. Ce matériau n'est toutefois pas imperméable à l'huile et autres souillures qui peuvent s'y incruster et devenir difficiles à enlever. Il est donc important, dès la pose, de l'entretenir et le protéger.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
390958	Scellant invisible IN 10 litres (1)	
390959	Nettoyant efflorescence 4 litres (2)	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TON
390974	Joint polymère HP 25 kg pour sol drainant (3)	Pierre
390977		Ocre
390978		Granit
446291	Joint polymère ND 25 kg pour sol non drainant (3)	Pastel
446292		Gris



446291



390974



390958



390959



### **i Les plus**

#### (1) Scellant invisible IN 10 litres

- Non-filmogène – Invisible
- Pénétrant – Ne rend pas glissant
- Idéal pour plages de piscine
- Préserve l'aspect naturel de la surface
- Protège contre l'eau, l'huile et la saleté
- Réduit la formation de mousse
- Résiste au sel, au gel et aux U.V.
- 10 L couvrent jusqu'à 32 m<sup>2</sup>

#### (2) Nettoyant efflorescence 4 litres

- Enlève l'efflorescence
- Déloge la saleté incrustée
- Recommandé avant l'application d'un protecteur
- Assure un nettoyage uniforme et ravive la couleur
- Dilution automatique avec le pulvérisateur adaptable
- Ne contient pas d'acide chlorhydrique
- Concentré – Donne 20 L de produit
- 4 L nettoient approx. 18 m<sup>2</sup>

#### (3) Joint Polymère

- Pour jointoiment en pose neuve comme en rénovation
- S'applique à sec – Durcit après arrosage
- Mise en oeuvre facile, propre et rapide
- Reste flexible – Résiste à l'éclatement
- Résiste à l'érosion – eau, gel, vent, nettoyage, etc.
- Ne génère pas d'efflorescence



## Bordure pour dalles et pavés

Pour assurer la stabilité des pavages, une bordure en polypropylène (100% recyclé et recyclable). Facilité de pose des rives, permettant des lignes droites ou courbes.

- **Pose régulière** : terrasses ou allées de jardin.
- **Pose inversée** : surfaces fortement sollicitées

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
467921	Bordure plastique N2009
467922	Sac de 8 ancrages N2009

# Le Decking

## Préparation du support

### Sur sol plan et dur

#### (rénovation de terrasses existantes, chape béton)

- 1 Assurez-vous de la planéité du sol et réalisez un ragréage avec un enduit ou un mortier fin si la surface présente de gros défauts.
- 2 Pour rendre le sol imperméable et éviter les stagnations d'humidité, recouvrez-le d'une peinture à base de résines polyuréthanes.
- 3 Disposez des plaquettes carrées à chaque point de fixation des lambourdes pour permettre à l'eau de s'écouler. Fixation des lambourdes tous les 50 cm maximum.

### Sur sol meuble (terre, sable, graviers)

- 1 Le sol doit permettre à l'eau de s'écouler ou de s'infiltrer.
- 2 Évitez le développement de la végétation sous votre terrasse, en disposant par exemple des bandes de feutre maintenues par du sable ou du gravier.
- 3 Les lambourdes ne doivent pas être en contact direct avec le sol. Disposez des parpaings ou des briques, ou coulez des dés de béton espacés de 50 cm maximum. N'hésitez pas à arroser abondamment autour de ces appuis pour mieux les caler dans le sol et testez l'écoulement de l'eau.
- 4 Fixez fermement les lambourdes : une fixation par appui (avant-trous nécessaires, vis tête fraisée).

### Espacement entre les lambourdes

- 1 Espacement de 50 cm maximum entre deux points d'appuis (lambourdes) et 5 mm de joint entre les lambourdes aboutées.
- 2 Impératif : utilisez des lambourdes exotiques de la gamme Ecolia.

## Préparation des lames

Si vous souhaitez conserver la couleur d'origine des lames neuves, ôtez les extrémités paraffinées puis nettoyez-les à grandes eaux, nourrissez abondamment le bois avec un produit spécifique pour bois neuf appliqué au rouleau (saturateur, dégraisseur ou un mélange composé de : 1/3 huile de lin et 2/3 essence de térébenthine).

## Entretien sa terrasse

Pour éviter que le bois ne prenne une teinte argentée au fil du temps, éliminez les couches superficielles au karcher avant d'appliquer un dégriseur ou un saturateur. Appliquez ensuite le même nourrissant que celui utilisé lors de la pose. La couleur va se stabiliser et l'entretien n'aura plus besoin d'être aussi fréquent (tous les 2/3 ans).

## Pose

### Les lames à visser

Utilisez des vis inox. Faites des avant-trous pour éviter les risques de fentes du bois et prévoyez 2 à 3 points de fixation sur la largeur de chaque lame (minimum 30 vis au m<sup>2</sup>). Les fixations doivent être au moins à 30 mm de l'extrémité.

#### Usinage :

- 1 Travaillez dans un endroit ventilé et portez un masque.
- 2 Pour la découpe, utilisez une lame neuve et changez-la régulièrement pour maintenir une qualité de coupe optimale.
- 3 Poncez les arrêtes vives des coupes ou des perçages, en respectant le sens du fil du bois.



Découpe, positionnement contour



Entraxe, fixation lambourde



Pré trou et forage des lames



Cale pour joint de dilatation entre les lames



Ficelle pour un meilleur alignement des vis



Vissage, fixation des lames

### Les lames à clipser

Un système unique de fixation par clips, astucieux et polyvalent :

- . Aucune vis apparente.
- . Pose plus rapide sans perforation des lames.
- . Tenue parfaite dans le temps.



Découpe, positionnement contour



Entraxe, fixation lambourde



Mise en place du clip inox avec vissage partiel



Mise en place du clip polypropylène



Serrage de la vis avec embout de finition



Vissage clip polypropylène



Serrage de la vis avec embout de finition



Emboîtement lame clip polypropylène





# Piscine

BASSIN

EMAUX DE VERRE

DALLE & MARGELLE

SECURITE

Crédit photo : Cerland



Crédit photo : Ezarri

# Piscine Odyssea® Pro Rectangle

**NOUVEAU!**

Grâce à un nouveau système constructif, les piscines Odyssea Pro se déclinent en formats rectangulaires.

• **Trois dimensions au choix :**

- hauteur 1,58 m / 650 x 350 cm,
- hauteur 1,58 m / 850 x 450 cm,
- hauteur 1,58 m / 1050 x 550 cm.

• **Système de montage innovant en lamellé-collé.**

• **Équipement de série haut de gamme :**


- margelle en Ipé garanti 25 ans ou en bois composite garanti 10 ans,
- filtration à sable avec pompe de 12,7m³/h,
- liner de 85/100<sup>ème</sup>,
- échelle intérieure inox 4 marches,
- échelle extérieure en bois 5 marches,
- bâche à bull,
- bâche d'hivernage de sécurité.

• **Un kit complet, il comprend :**

- 1 tapis de sol,
- 2 projecteurs plats de 100 Watts,
- 1 coffret électrique,
- 2 skimmers,
- 2 buses de refoulement.

**+ Les plus**

- Structure rectangle garantie 10 ans.
- Pin massif renforcé.
- Épaisseur des parois 58 mm.



- Filtre 600, vanne latérale
- Descentes rigides sous skimmers et refoulements
- Liaison pompe filtre rigide
- Collecteur 3 voies en entrée de pompe pour skimmers, refoulements et prise balai
- Tuyau semi-rigide enterrable et colliers
- (L fourni pour ensemble connectique)
- Pompe 1,25 ch
- Coffret électrique
- 2 spots (1 pour 8 x 4 et 3 x 6)
- Tapis
- Bâche hiver



**i Les infos**

**Incontournable : sécuriser les zones de baignade**

Les équipements qui contribuent à la protection (détail des normes page 58) :

- Barrière de sécurité d'une hauteur de 110 cm par rapport au sol dont le portail doit être constamment maintenu fermé.
- Couverture de sécurité manuelle ou automatique correctement mise en place et fixée.
- Bouée et perche à proximité du bassin.
- Détecteur électronique de passage ou de chute, en service et opérationnel.
- Téléphone accessible près du bassin.
- Abris de piscine.

**Bassin Rectangulaire**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORMAT (mm)
467909	H 158 cm - Cont. 66 m³	10500 x 5500
467910	H 158 cm - Cont. 42.2 m³	8500 x 4500
467911	H 158 cm - Cont. 26 m³	6500 x 3500

## Piscine Odyssea® Octo et Octo +


Leur structure en pin massif est garantie 10 ans, la margelle antidérapante en bois exotique est garantie 25 ans. Tous les équipements sont garantis 2 ans.

• Ces modèles sont équipés de margelles en bois exotique Ipé et de l'équipement de série suivant :

- liner bleu 85/100<sup>ème</sup>,
- échelle inox 3 marches,
- escalier extérieur en bois,
- groupe de filtration à sable,
- débit 9,7 m<sup>3</sup>/h,
- tapis de sol,
- buse de refoulement et skimmer.

### Bassin Octo

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORMAT (mm)
358245	H 133 cm - Cont. 12 m <sup>3</sup>	4000 x 4000
358247	H 133 cm - Cont. 19 m <sup>3</sup>	4900 x 4900
358250	H 133 cm - Cont. 37 m <sup>3</sup>	8400 x 4850
358252	H 133 cm - Cont. 22 m <sup>3</sup>	6400 x 4000



358247



358250



## Piscine Odyssea® Octo + Pro

Même équipement de série que l'Octo + avec en supplément :

- groupe de filtration à sable débit 13.5 m<sup>3</sup>/h,
- bâche d'hivernage de qualité professionnelle,
- pompe avec préfiltre 14 m<sup>3</sup>/h,
- 2 buses de refoulement,
- 2 spots halogènes 50 W,
- coffret électrique,
- pré-équipement nage à contre-courant.



406236



406237



### Bassin Octo Pro

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORMAT (mm)
406236	H 146 cm - Cont. 24 m <sup>3</sup>	6400 x 1460
406237	H 146 cm - Cont. 41 m <sup>3</sup>	8400 x 1460



## Piscine Odyssea® Octo

La gamme Octo est proposée dans différentes tailles de bassin, la margelle double antidérapante en pin traité autoclave est garantie 10 ans.

### Complété de l'équipement de série :

- liner bleu 75/100<sup>ème</sup>,
- échelle d'accès extérieure amovible en bois,
- échelle de 3 marches intérieure inox,
- tapis de sol,
- groupe de filtration à sable, débit pompe 8,5 m³/h.

### + Les plus

- La piscine OCTO est équipée d'une margelle double en pin traité autoclave.
- Garantie 10 ans.
- Dimensions : largeur 2 x 14,5 cm épaisseur 2,8 cm.
- Rainures antidérapantes.



### i Les conseils


- Le volume d'eau est calculé par rapport à la ligne d'eau située 10 cm sous la margelle.

### Bassin Octo

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORMAT (mm)
421980	H 120 cm - Cont. 11 m³	4400 x 4400
421982	H 133 cm - Cont. 22 m³	6400 x 4000
421985	H 133 cm - Cont. 37 m³	8400 x 4900



421980



## Accessoires piscine

CARACTÉRISTIQUES DE LA NORME C15-100 : toutes les piscines Odyssea® fonctionnent en 220 V et sont en totale conformité avec les recommandations techniques pour les installations électriques de la norme C15-100 : à moins de 3,50 m de la piscine, aucun appareillage électrique n'est accepté, sauf s'il est alimenté en très basse tension ou protégé par un disjoncteur différentiel de 30 mA. Dans ce cas, il pourra être toléré à 2 m. Une pompe, disposée dans un regard contigu à la piscine et accessible par une trappe fermant à clé, et raccordée électriquement à un coffret électrique protégé par un disjoncteur différentiel de 30 mA, sera acceptée à proximité immédiate de la piscine.



### + Les plus

- Vrai concept de ponton adaptable à vos aménagements.
- Structure en pin traité classe IV à bétonner dans le sol ou à fixer sur une surface existante.
- Composé d'un ensemble garde-corps, d'un portillon Lina conforme à la norme NF P 90-306, d'un accès facile par un escalier plateforme et sa rampe adaptée.

### Ponton

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORMAT (mm)
358258	Ponton terrasse en pin	2000 x 2000
388990	Double ponton terrasse en pin + escalier	4000 x 2000




307962




358255



421907



406249



406248


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
280438	Kit de traitement pour eau de piscine
307962	Kit coffret électrique
358255	Projecteur halogène 50 W
421907	Pompe à chaleur 7 KW
406249	Équipement de nage à contre courant 55 m³ à l'heure pour piscine pré équipée
406248	Robot aspirateur

### Douche Odyssea®

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORMAT (mm)	EPAISSEUR (mm)
421960	Colonne à double arrivée d'eau	2000 x 300	75
421964	Colonne à simple arrivée d'eau	2000 x 90	75
421966	Socle de douche	900 x 800	



358254




467912

### Enrouleur pour bâche

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
358254	Enrouleur pour bâche
467912	Bâche d'hivernage*

\*cf p.58 "sécurité"



## Émaux de verre

Une gamme complète d'émaux de verre, riche de teintes unies, mixtes ou nacrées. Disponible en finition anti-dérapante, particulièrement adaptée aux marches de piscine, plages et locaux techniques (douches, vestiaires...)

Décors et frises réalisables sur mesure sur la base d'une esquisse ou d'une photo.



### + Les plus


#### La trame PVC Ezarri Point

- Economie approximative de 25 % du temps de pose.
- Ne craint pas l'humidité.
- Evite les problèmes de décollage du papier.
- Contrôle visuel du produit avant de le poser.
- Panneau flexible s'adaptant à toutes les superficies.
- Plus grande garantie d'adhérence et de fixation, puisque les carreaux sont reliés entre eux par les points.
- Pose plus facile permettant de meilleures finitions.

#### Mix

Format 25 x 25 mm sur trame PVC.  
Conditionnement 2 m<sup>2</sup>.


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
392276	Anthéor
392294	Avignon
392295	Bénat
392296	Camargue
392298	Durance
392299	Gigaro
392300	Gordes
392301	Luberon
392302	Moustier
392303	Sorgues
392306	Vence
392307	Ventoux
392304	Sormiou
392305	St Rémy
392297	Cassis



#### Mix antidérapant

Format 25 x 25 mm sur trame PVC. Conditionnement 2 m<sup>2</sup>.


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
337948	Bénat
426881	Moustier
426882	Gordes




#### Nacré Iris

Format 25 x 25 mm sur trame PVC.  
Conditionnement 2 m<sup>2</sup>.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
445138	Cuarzo
445140	Nacar
445141	Perla
445131	Arena
445133	Azur
445135	Coral
446991	Marfil
447012	St-Philippe







## Frise

Format 25 x 25 / 365 x 182 mm  
Conditionnement 12,4 ml.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
392422	Atrium
392423	Atrium Anthéor
392428	N° 6 Avignon
392432	N° 1 Bénat
392424	Atrium Gigaro
392425	Atrium Gordes
392426	Atrium Moustier
392431	N° 6 Vague Moustier
392427	Atrium Vence



392423



392425




392432




392424



392431



392427



392426

## Unis

Format 25 x 25 mm sur trame PVC.  
Conditionnement 2 m<sup>2</sup>.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
393975	Blanc B201
393978	Bleu B202
393979	Marine B203
393980	Rose B205
393981	Sable B206
393982	Vert B204



393975



393978



393979




393980



393981



393982



## Les conseils

### Choix de l'adhésif adéquat

Le choix de l'adhésif correct va dépendre de 2 variables : la surface d'application et le taux d'absorption d'eau du revêtement à appliquer.


Sur une surface en béton et étant donné que le taux d'absorption de la mosaïque Ezarri est pratiquement nul, Ezarri recommande l'utilisation d'un adhésif de type C2 TE. Autrement dit, un adhésif ciment amélioré à glissement vertical pratiquement nul et à temps ouvert allongé. Pour d'autres supports, veuillez nous consulter. Nous vous offrirons la meilleure solution adaptée à chaque cas.

## Dalle & Margelle

Une gamme de dalles, margelles et pièces de finition totalement dédiée à l'univers de la piscine en bassin enterré. Ces produits ont été sélectionnés pour leur qualité et leur adaptabilité dans le domaine des terrasses et plages de piscine. Typologie, aspect et tonalités les mettent particulièrement en harmonie avec leur environnement régional.

### Les infos

La mise en œuvre des dalles et margelles s'effectue selon les prescriptions du DTU 52-1 relatif à la pose des carreaux à liant ciment.



### Margelle Bourgogne

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
468232	Angle rentrant	Pierre de Bourgogne	500 x 500	40
468233	Angle sortant		400 x 400	
468231	Droite		600 x 400	




### Margelle Quartzite

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
445906	Pierre naturelle Quartzite calibrée sur la totalité	Jaune impérial	470 x 220	25



### Dalle & Margelle Alésia

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
446027	Dalle multi-formats	Ton pierre	600/450/300 x 450	25
446028	Margelle plate droite		500 x 330	40
446029	Margelle angle rentrant plat		460 x 460	40
446030	Margelle angle sortant plat		330 x 330	40
446032	Margelle courbe plat		330/ø 150	40







425489












427843



425491



### Margelle Boisière

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
425488	Angle rentrant	Bois étuvé 	500 x 500	35	
427843	Angle rentrant	Bois exotique 	500 x 500	35	
425489	Angle sortant	Bois étuvé 	315 x 315	35	
427845	Angle sortant	Bois exotique 	315 x 315	35	
427849	Courbe ø 150	Bois étuvé 		35	
427847	Courbe ø 150	Bois exotique 		35	
425491	Droite	Bois étuvé 	500 x 315	35	
427842	Droite	Bois exotique 	500 x 315	35	



427847

### Dalle & Margelle Douce France



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
446046	Dalle piscine		500 x 500	25	
446047	Margelle droite plate		500 x 320	35	
446048	Margelle angle rentrant plat		500 x 320	35	
446049	Margelle Courbe plat		ø150	35	
446050	Margelle angle sortant plat		320 x 320	35	




446050



### Dalle & Margelle Aquitaine



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
350234	Dalle lisse		500 x 500	35	
309185	Margelle droite galbée		500 x 330	35	




350234



### Dalle Novapiscine

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
345104	Aspect bullé	Sable 	500 x 500	22	

345104




**Dalle & Margelle Douce France**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
444456	Dalle piscine	Ton pierre 	500 x 500	22	
444453	Margelle droite plate		500 x 250		
444454	Margelle angle rentrant plat		500 x 250		
444455	Margelle courbée plate ø 150 cm		500 x 250		




444456



444453



444454



444455



419617

**Dalle Lisse**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
419617	Dalle piscine	Ton pierre 	500 x 500	30	

**Margelle Mistral**



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
390416	Margelle droite	Lubéron 	490 x 330	35	



390416



**Margelle Castellane**


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
427515	Margelle droite	Champagne 	490 x 330	33	



427515







338516





338471

**Dalle & Margelle Laporte**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
338516	Dalle piscine	Jaune 	500 x 500	20	
338471	Margelle droite galbée MP1	Rose 	500 x 400	30	
338472	Margelle droite galbée MP1	Jaune 	500 x 400	30	

## Margelle Collégiale Côte d'Or

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
468181	Droite plate	Champagne 	430 x 350	50	
468182	Angle rentrant plat ø 150				
468183	Angle sortant plat ø 30				
468184	Angle sortant plat roman départ droit				
468185	Angle sortant plat roman départ gauche				
468186	Courbe Plate - ø 150 cm				

468181

















468182

## Margelle Pierre du Lot

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
468169	Droite plate	Ton pierre 	500 x 350	50	
468170	Angle rentrant plat ø 150				
468172	Angle rentrant plat vif ø 180				
468174	Angle sortant plat. Départ droit pour escalier rectangulaire				
468176	Angle sortant plat roman départ gauche				
468178	Courbe Plate - ø 150 cm				

468174

## Dalle & Margelle Douce France

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉGION
448840	Dalle lisse	Champagne 	500 x 500	25	
448842	Dalle structurée	Champagne 	500 x 500		
448847	Dalle structurée	Lubéron 	500 x 500		
448843	Margelle lisse galbée	Champagne 	500 x 330		
448845	Margelle galbée droite structurée	Champagne 	500 x 320		
448846	Margelle galbée droite structurée	Lubéron 	500 x 320		
448850	Margelle courbe galbée lisse	Champagne 			
448852	Margelle courbe galbée structurée	Champagne 			
448854	Margelle courbe galbée structurée	Lubéron 			
448856	Margelle angle rentrant lisse	Champagne 	500 x 500		
448858	Margelle galbée angle droit rentrant structuré	Champagne 	500 x 500		
448859	Margelle galbée angle droit rentrant structuré	Lubéron 	500 x 500		
448861	Margelle galbée angle droit sortant lisse	Champagne 	320 x 320		
448862	Margelle galbée angle droit sortant structuré	Champagne 	320 x 320		
448863	Margelle galbée angle droit sortant structuré	Lubéron 	320 x 320		

448840

448842

## Barrière Aquasure

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)
392568	Panneau plastifié	Blanc	1300 x 2000
392570	Panneau plastifié		1300 x 1000
392572	Poteau sur platine plastifié		1300
392573	Portillon sur platine plastifié		1300



### Sécurité et résistance :

barreaudage vertical et distance entre points d'appui 1,10 m, ancrage au sol... Sécurité maximale avec le portillon AQUASURE® : position du verrou hors d'atteinte des enfants, (1,50 m du sol), ouverture vers l'extérieur, fermeture à clef, refermeture et verrouillage automatiques...

## Lina

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)
406256	Barrière de sécurité pin traité	Pin	1140 x 1790
406257	Portillon de sécurité pin traité	Pin	1140 x 832
421887	Barrière de sécurité bois exotique	Yellow Balau	1790 x 1140
421890	Portillon de sécurité	Yellow Balau	832 x 1140



406256

421890

### **i** Les normes

#### Toutes les barrières sont conformes à la norme NF P 90-306.

- 1 - La barrière de piscine doit être construite de façon à limiter le passage d'enfants de moins de 5 ans par enjambement ou escalade.
- 2 - La barrière de piscine ne doit pas blesser les enfants qui chercheraient à la franchir : les risques de coupure, piqûre, cisaillement ou coincement doivent être évités.
- 3 - La barrière de piscine doit comporter un moyen d'accès à l'épreuve des enfants de moins de 5 ans et être sans danger pour tous les utilisateurs, qu'ils soient adultes ou enfants.

## Alarme Pool Protect

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORMAT (mm)
429256	Alarme de piscine périmétrique	1080 x 310
412165	Alarme immergée	255 x 255 x 65



### Alarme Immergée DET10 AQUALARM

Alerte en cas de chute dans la piscine, ne nécessite pas de raccordement électrique, bloc électrique étanche, clavier tactile, 2 sirènes de 115 dB chacune, alimentation par 4 piles Alcaline (LR20). Durée de vie de 3 ans testé en laboratoire. Matériau spécial piscine traité anti-UV et anti-chocs. Garantie 2 ans.

### Alarme périmétrique Pool Protect

1 borne maître, 3 bornes relais. Se déclenche avant que l'enfant ne tombe dans l'eau. Possibilité de brancher les bornes relais indépendamment. Protège jusqu'à 20 m de côté quelle que soit la forme de la piscine.



### **i** Les normes

#### Tous les systèmes d'alarme doivent être conformes à la norme NF P 90-307-1 et certifiés par le LNE (laboratoire national d'essai)

- 1 - Tous les systèmes d'alarme doivent pouvoir fonctionner 24/24h quelles que soient les conditions atmosphériques, dans les limites précisées par la norme pour chaque type de produits.
- 2 - Le système de détection périmétrique doit détecter tout franchissement du périmètre de protection par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'avertissement d'alerte audible.
- 3 - Le système de détection d'immersion doit détecter et déclencher un dispositif d'avertissement d'alerte dans trois cas :
  - détection d'immersion d'un enfant, à partir de 6-8 kg, tombant à l'eau à partir de la margelle ou d'une marche ou d'un échelon et pénétrant par une pente douce inclinée à 30%.

## Couverture Couverture hivernale & à barre

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
467912	Hivernale pour bassin Octo 340
467913	Hivernale pour bassin Octo 434
467915	Hivernale pour bassin Octo 460
467916	Hivernale pour bassin Octo 525



467912



406245

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
467917	Hivernale pour bassin Octo+ 540 x 330
467918	Hivernale pour bassin Octo+ 640 x 400
467918	Hivernale pour bassin Octo+ 840 x 485
406245	A barres Pour bassin Octo+ 640
406246	A barre pour bassin Octo+ 840

### **i** Les normes

#### Toutes les couvertures doivent être conformes à la norme NF P 90-308.

- 1 - La couverture de sécurité doit être construite de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de 5 ans.
- 2 - Un jeune enfant ne doit pas pouvoir passer sous la couverture, ni s'enfoncer en marchant dessus. D'ailleurs, les couvertures doivent résister au franchissement d'un adulte de 100 kg sans que l'on constate ni déchirure, ni désolidarisation des systèmes de fixation.



# Clôture

PILIER

PORTAIL

GRILLAGE

ECRAN

BALUSTRE

Crédit photo : Silvadec

Crédit photo : Orsol



Véritable transition entre espace privé et espace public, la clôture doit s'inscrire de façon harmonieuse dans le contexte d'habitat où elle est érigée.



Pour marquer cette limite entre propriétés ou délimiter un même espace privatif, un vaste choix de formes et de matériaux :

- Pilier
- Portail
- Ecran
- Balustre



Une offre enrichie :

- **Gamme de portails classiques** ou contemporains en PVC, Aluminium, Fer et Bois.
- **Des piliers** répondant à tous les styles architecturaux, aux aspects patinés ou aux lignes modernes.
- **Des écrans** dont la diversité des matériaux s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable, à l'instar des écrans en fibre de coco végétalisables.

# La Clôture

La notion de clôture comprend la double nécessité d'enclorre et/ou sécuriser et de limiter une parcelle de terrain. Réseau Pro décline une offre de produits répondant aux nécessités suivantes :

## ■ Entrée

- Piliers
- Portails
- Systèmes de motorisation

## ■ Délimitation

- Clôture grillage traditionnelle en panneaux et rouleaux
- **Maçonnerie traditionnelle** : blocs, parements et recouvrement de murs et murets
- **Ecrans** : bois, composite, béton, fibres de coco.

## ■ Création d'un espace privatif

- Ecrans
- Balustres
- Murets



## + Les plus

### Les écrans

L'offre Réseau Pro, reflet d'une gamme de produits riche de matériaux, coloris, formes, **extrêmement diversifiée** :

- des produits positionnés aussi bien pour la délimitation que la séparation d'espaces,
- à usage résidentiel privé, collectif ou d'urbanisme (murs anti-bruits),
- aux qualités de finition et d'esthétiques,

Comme solution écologique et évolutive :

- l'écran en fibres de coco, un écran :
  - qui permet de fixer les plantes grimpantes
  - qui évolue avec les saisons
  - aux qualités anti-bruits
  - capteur de carbone

## Pilier pierre reconstituée

Pièce maîtresse de l'entrée, le pilier se décline sur des lignes classiques, modernes et contemporaines. Une ligne qui évolue également dans ses types de mise en œuvre, maçonnée ou collée.

### + Les plus

#### Le pilier signature

- 4 Ambiances : différents contrastes matières et couleurs.
- Montage habituel du pilier.
- Les ambiances sont positionnées sur chaque élément de pilier à l'aide de mastic-colle.


### Signature

**NOUVEAU!**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	HAUTEUR (mm)
467098	Amb. bois douglas (carton 12 pc)	Bois	410 x 110	185
467100	Ambiance* déco blanc (carton 12 pc)	Blanc cassé	410 x 110	185
467102	Ambiance* lisse blanc (carton 12 pc)		410 x 110	185
4671104	Ambiance* roche blanc (carton 12 pc)		410 x 110	185
467096	Élément pilier		390 x 390	167
309229	Chapeau CP 0/50 B		500 x 500	100

\*Également disponible en ton pierre

#### AMBIANCES



Déco

Neutre

Pierre

Bois




467096

### Renaissance

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	HAUTEUR (mm)
384372	Élément de pilier	Ton pierre	300 x 300	300



384372



467814

### Kompose

**NOUVEAU!**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS
467814	Kit de pose 25 kg	Ton pierre

Cf pose de pilier



445963



416537



210820



309240



390801

### Valançay

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	HAUTEUR (mm)
445963	Élément de pilier	Ton pierre	350 x 350	300

### Bridoire

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	HAUTEUR (mm)
416537	Élément de pilier	Ton pierre	350 x 350	200

### Résidentiel

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	HAUTEUR (mm)
210820	Élément de pilier	Ton pierre	300 x 300	167

### Déco

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	HAUTEUR (mm)
309240	Élément de pilier	Blanc cassé	320 x 320	167

### Cheverny

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	HAUTEUR (mm)
390801	Élément de pilier	Champagne	380 x 380	250



## Chambord

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	HAUTEUR (mm)
323304	Pilier complet droit	Blanc	400 x 400	1930
323305	Pilier complet gauche			1930

323304



## Rustique

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	HAUTEUR (mm)
406529	Kit Pilier	Pierre Vieillie	420 x 420	2200
427078	Kit pilier classique			2650

406529



## Elios

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	HAUTEUR (mm)
413454	Kit Pilier	Pierre Vieillie	420 x 420	2200
427080	Kit Pilier classique			2500

413454



## Mistral

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	HAUTEUR (mm)
427815	Kit pilier complet	Lubéron		2100

427815



## Pilier terre cuite

Des éléments préfabriqués et prémaçonnés qui facilitent la mise en œuvre en respectant toute la richesse et les nuances de la terre cuite.

### Terre cuite Potokit

**NOUVEAU!**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	HAUTEUR (mm)
234368	Élément de pilier	Léopard	340 x 340	135
263788	Élément de pilier		460 x 460	135

## Terre cuite préfabriqué

**NOUVEAU!**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	HAUTEUR (mm)
468335	Élément de pilier	Jasmin	460 x 460	130
468336	Chapeau de pilier pour élément		580 x 580	130
468337	Chapeau de pilier à pointe de diamant pour élément		540 x 540	



468337

## Chaperon & Muret

Aujourd'hui, blocs murets et chaperons s'inscrivent dans le même souci de réalisation rapide et durable. Pour les murs de clôture, les murets et décors de jardins, une gamme complète d'éléments préfabriqués en pierre reconstituée ou terre cuite, ou de blocs de pierres naturelles calibrés pour un appareillage parfait.

### + Les plus

#### Chaperon à emboîtement Optipose®

- 50 % de gain de temps à la mise en œuvre
- Système original : profil mâle/femelle
- Précision et régularité dimensionnelle de l'emboîtement.




### Muret pierre reconstituée

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
210827	Élément de muret Bosselé	Ton pierre	400 x 180	167
433220	Bloc muret	Naturel	470 x 145	120
400331	Élément de muret Pierroton		450 x 120	110
<b>NOUVEAU !</b> 467809	Angle plat Idéablok Pierre de Causse		520 x 200	80
<b>NOUVEAU !</b> 467812	Angle retour Idéablok Pierre de Causse	Ton pierre	470 x 210	200
<b>NOUVEAU !</b> 467810	Bouche trou Idéablok Pierre de Causse		160 x 200	80
<b>NOUVEAU !</b> 467808	Élément de muret Idéablok Pierre de Causse		520 x 200	80



### Muret pierre naturelle

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
<b>NOUVEAU !</b> 468242	Bloc éclat 2 faces	Bourgogne	250 x 100	60
<b>NOUVEAU !</b> 468244	Bloc éclat 2 faces	Sireuil	250 x 100	60
<b>NOUVEAU !</b> 468243	Bloc éclat 3 faces	Bourgogne	250 x 100	60
<b>NOUVEAU !</b> 468245	Bloc éclat 3 faces	Sireuil	250 x 100	60
366944	Moellon Gneiss de Montaigut	Beige		
<b>NOUVEAU !</b> 435898	Pierre Muret Trélazé	Ardoise		
<b>NOUVEAU !</b> 448949	Pierre Renov'muret Trélazé	Ardoise		



### Chapeau de muret & Poteau pierre reconstituée

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
210801	Chaperon deux pentes CH2/25 WR	Ton pierre	990 x 250	40
257769	Chaperon deux pentes CH2/23 WR	Ton pierre	490 x 230	40
294555	Chaperon arrondi Optipose CHR0P3/28 WR	Ton pierre	500 x 280	40
445993	Chaperon deux pentes Optipose CHR0P2/28 WR	Ton pierre	490 x 280	40
446714	Chaperon de pilier Tradition	Champagne	490 x 280	40
396130	Dessus de muret arrondi	Ton pierre	500 x 280	
433222	Couvertine pour bloc muret Pierroton	Naturel	480 x 150	40
400333	Couvertine muret Pierroton	Ton pierre	450 x 150	35
411390	Chapeau de mur Renaissance à goutte d'eau	Ton pierre	500 x 300	60
467807	Chapeau de muret Bridoire	Ton pierre	400 x 240	50



## Dalle pierre reconstituée

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
467811	Dalle 660 TP Idéablok		660 x 660	50



467811


## Chapeau de muret & Poteau pierre naturelle

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
468236	Couvre mur grand modèle	Bourgogne	500 x 280	30
468238		Sireuil		
468237	Couvre mur petit modèle	Bourgogne	500 x 100	30
468239		Sireuil		



## Chapeau de muret & Poteau terre cuite

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
234364	Couvre poteau	Léopard	460 x 460	135
263796	Couvre poteau	Léopard	570 x 570	135
319312	Chapokit	Léopard	540 x 330	100
468202	Chapokit	Léopard	540 x 270	80
438351	Chapokit	Terre de rose	540 x 270	80
438352	Couvre mur plat mulot	Léopard	560 x 220	54
438354	Couvre mur plat mulot	Léopard	560 x 280	54
468338	Chaperon d'extrémité lisse	Jasmin	550 x 280	
468339	Chaperon plat lisse	Rouge	400 x 220	50
438237	Dessus de mur Perroquet	Rouge	200 x 345	58




438351



263796



438352



# Portail aluminium

## Portails aluminium contemporains



Callisto



Apollo



Challenger



Telesto

## Portails aluminium classique



Polaris



Protton



Vénus











Mars

## Portails aluminium contemporains Clôture de l'Océan

Fabrication française. Assemblage mécanique, caractéristique commune à chacun des modèles : gonds en cupro aluminium avec chevilles en plomb et visserie inox, serrure inox noire réversible encastrée, pêne rentrant réglable et cylindre laiton 3 clés, poignée ALU laquée RAL portail, sabot central composite basculeur cupro, arrêts automatiques laqués RAL portail, thermolaquage, **8 coloris RAL standard** (voir encadré ci-dessous).









**Garanties : laquage 5 ans en fonction de la situation (option disponible "Bord de mer"), fabrication 2 ans, quincaillerie 1 an.**

NOM DU PRODUIT	RÉFÉRENCE	COLORIS	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS (en mm) hauteur x largeur	SECTIONS (en mm)	
<b>Apollo</b>	468307	Blanc	Assemblage mécanique, <b>bombé</b> . Renfort de motorisation, pour hauteur supérieure à 1,80 m ou portail motorisé, 3 gonds sont fournis, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus pour le portail, mono-vantail réalisable en forme droite.  <b>Disponible également en coulissant 1 vantail et en sur-mesure.</b> Portail standard en 3 m - 3,5 m - Portillon largeur 1 m.	1400 x 3000	Montants : 110 x 60 Traverses : 90 x 42 Barreaux : 80 x 20 Panneaux : 100 x 20	 
<b>Callisto</b>	468333	Blanc	Assemblage mécanique, <b>chapeau de gendarme</b> . Traverses avec moulure verticale, barreaudage horizontal, support oblique 40 x 20 mm, U25 x 25 x 25 horizontal, remplissage 100 x 20 mm fougères, renfort de motorisation, laquage des gonds, hauteur supérieure à 1,80 m ou portail motorisé, 3 gonds sont fournis, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus pour le portail, mono-vantail réalisable en forme droite, rail de guidage inox pour portail coulissant.  <b>Disponible également en coulissant 1 vantail et en sur-mesure.</b> Portail standard en 3 m - 3,5 m - Portillon largeur 1 m.	1400 x 3000	Montants : 110 x 60 Traverses : 120 x 42 Barreaux : 80 x 20	 
<b>Challenger</b>	468310	Blanc	Assemblage mécanique, <b>droit</b> . Traverses avec moulure verticale, bas plein avec remplissage 100 x 20 mm, renfort de motorisation, laquage des gonds, hauteur supérieure à 1,80 m ou portail motorisé, 3 gonds sont fournis, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus pour le portail, mono-vantail réalisable en forme droite, rail de guidage inox pour portail coulissant.  <b>Disponible également en coulissant 1 vantail et en sur-mesure.</b> Portail standard en 3 m - 3,5 m - Portillon largeur 1 m.	1400 x 3000	Montants : 110 x 60 Traverses : 90 x 42 Barreaux : 80 x 20 Panneaux : 100 x 20	 
<b>Telesto</b>	468334	Blanc	Assemblage mécanique, <b>droit</b> . Traverses avec moulure verticale, support vertical 40 x 20 mm, U25 x 25 x 25 mm, remplissage 100 x 20 mm fougères, renfort de motorisation, laquage des gonds, hauteur supérieure à 1,80 m ou portail motorisé, 3 gonds sont fournis, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus pour le portail, mono-vantail réalisable en forme droite, rail de guidage inox pour portail coulissant.  <b>Disponible également en coulissant 1 vantail et en sur-mesure.</b> Portail standard en 3 m - 3,5 m - Portillon largeur 1 m.	1400 x 3000	Montants : 110 x 60 Traverses : 120 x 42 Barreaux : 80 x 20 Panneaux : 100 x 20	 
<b>Clôture et poteau Univers</b>	468322	Blanc	<b>Lisses 130 x 42 mm, barreaudage 80 x 20 mm.</b> Largeur entre poteaux 2500 mm maximum.			
	468327	Blanc	<b>Poteaux 80 mm, épaisseur 2 mm.</b> Pose à sceller, sur platine, ou avec fer à béton.	H de 500 à 1200 mm		
<b>Clôture et poteau Galaxie</b>	468323	Blanc	<b>Lisses 130 x 42 mm, barreaudage 100 x 20 mm.</b> Largeur entre poteaux 2500 mm maximum.			
	468328	Blanc	<b>Poteaux 80 mm, épaisseur 2 mm.</b> Pose à sceller, sur platine, ou avec fer à béton.	H de 500 à 1200 mm		

## Portails aluminium classiques Clôture de l'Océan

Fabrication française. Cadre aluminium soudé thermolaqué, caractéristique commune à chacun des modèles : gonds en cupro aluminium avec chevilles en plomb et visserie inox, serrure inox noire réversible encastrée, pêne rentrant réglable et cylindre laiton 3 clés, poignée ALU laquée RAL portail, sabot central composite basculeur cupro, arrêts automatiques laqués RAL portail, fixations des tôles par rivets ALU, fixation des décorations par visserie inox, thermolaquage, **8 coloris RAL standard** (voir encadré ci-dessous).

**Garanties : laquage 5 ans en fonction de la situation (option disponible "Bord de mer"), fabrication 2 ans, quincaillerie 1 an.**

NOM DU PRODUIT	RÉFÉRENCE	COLORIS	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS (en mm) hauteur x largeur	SECTIONS (en mm)	
<b>Polaris</b>	468332	Blanc	Alu soudé, <b>chapeau de gendarme</b> , serrure encastrée, barreaudage tubes, renfort de motorisation, tôle de remplissage, anneaux décoratifs, petites volutes, laquage des gonds, hauteur supérieure à 1,80 m ou portail motorisé 3 gonds sont fournis, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus pour le portail, mono-vantail réalisable en forme droite, rail de guidage inox pour portail coulissant.  <b>Disponible également en coulissant 1 vantail et en sur-mesure.</b> Portail standard en 3 m - 3,5 m - Portillon largeur 1 m.	1600 x 3000	Profil : 60 x 40 x 2,5 Barreaux : ø 20	 
<b>Protton</b>	468331	Blanc	Alu soudé, <b>chapeau de gendarme</b> , serrure encastrée, barreaudage tubes, renfort de motorisation, tôle de remplissage, anneaux décoratifs, petites volutes, laquage des gonds, hauteur supérieure à 1,80 m ou portail motorisé 3 gonds sont fournis, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus pour le portail, mono-vantail réalisable en forme droite.  <b>Disponible également en coulissant 1 vantail et en sur-mesure.</b> Portail standard en 3 m - 3,5 m - Portillon largeur 1 m.	1600 x 3000	Profil : 60 x 40 x 2,5 Barreaux : ø 20	 
<b>Vénus</b>	468311	Blanc	Alu soudé, <b>bombé</b> , serrure encastrée, barreaudage tubes, renfort de motorisation, tôle aluminium en soubassement ép. 2 mm, anneaux décoratifs en partie intermédiaire, hauteur supérieure à 1,80 m ou portail motorisé, 3 gonds sont fournis, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus pour le portail, mono-vantail réalisable en forme droite.  <b>Disponible également en coulissant 1 vantail et en sur-mesure.</b> Portail standard en 3 m - 3,5 m - Portillon largeur 1 m.	1400 x 3000	Profil : 60 x 40 x 2,5 Barreaux : ø 20	 
<b>Mars</b>	468312	Blanc	Alu soudé, <b>chapeau de gendarme</b> , serrure encastrée, barreaudage tubes, renfort de motorisation, anneaux décoratifs en partie intermédiaire, hauteur supérieure à 1,80 m ou portail motorisé, 3 gonds sont fournis, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus pour le portail, mono-vantail réalisable en forme droite.  <b>Disponible également en coulissant 1 vantail et en sur-mesure.</b> Portail standard en 3 m - 3,5 m - Portillon largeur 1 m.	1400 x 3000	Profil : 60 x 40 x 2,5 Barreaux : ø 20	 
<b>Clôture Alu 01</b>	468324	Blanc	<b>Profils section 40 x 40 x 2,5 mm, barreaudage tubes ø 20, ép. 2 mm.</b> Largeur entre poteaux 2000 mm maximum.			
	468329	Blanc	<b>Poteaux 80 x 80 mm, épaisseur 2 mm.</b> Pose à sceller, sur platine, ou avec fer à béton.	H de 500 à 1200 mm		
<b>Clôture Alu 02</b>	468325	Blanc	<b>Profils section 40 x 40 x 2,5 mm, barreaudage tubes ø 20, ép. 2 mm, anneau ø 100 mm.</b> Largeur entre poteaux 2500 mm maximum.			
	468330	Blanc	<b>Poteaux 80 mm, épaisseur 2 mm.</b> Pose à sceller, sur platine, ou avec fer à béton.	H de 500 à 1200 mm		

Coloris des portails aluminium, 8 coloris RAL standard en finition satinée :



Coloris en option :

**COLORIS + 10 % :** Vert 2500 Sablé, Rouge 100 Sablé, Noir 2200 Sablé, Brun 650 Sablé, Bleu canon, Bleu 2700 Sablé.

**COLORIS + 20 % :** L'ensemble de la palette RAL (841GL) + Ivoire 100 Sablé, Gris 250 Sablé, Bronze Décor, Rouge 300 Sablé, Blanc 9010 Sablé, Noir Décor, Vert 300 Sablé.

**COLORIS + 30 % :** Chêne doré sablé, Chêne foncé sablé (uniquement pour les portails aluminium Contemporains)

# Portail aluminium & fer

## Portails aluminium COFRECO



**Dragon** [Color swatches: dark red, green, white, black, dark red, brown]



1 vantail coulissant



2 vantaux coulissants



**Dufour** [Color swatches: dark green, black, dark red, brown]




1 vantail coulissant



2 vantaux coulissants



**Gauguin** [Color swatches: dark green, black, white, brown, dark green, purple]



1 vantail coulissant



**Picadilly** [Color swatches: white, brown, blue, dark blue, green, dark green, brown, red, black]



1 vantail coulissant



2 vantaux coulissants



**Pirogue** [Color swatches: dark brown, dark green, white, black, dark red, brown]



1 vantail coulissant



2 vantaux coulissants

## Portails fer Lahfer & Portails fer Hameau



**Bora Bora**



**Majorque**



**Ibiza**



**Bali**



**Topaze**

# Portails aluminium COFRECO

Fabrication française. Norme CE.

NOM DU PRODUIT	RÉFÉRENCE	COLORIS	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS (en mm) hauteur x largeur	SECTIONS (en mm)	
<b>Dragon</b>	468422	Rouge basque	<b>Portail bombé</b> , fabriqué entièrement en aluminium assemblé, tenonné, vissé ; Livré avec pivot à monter sur crapaudine et plaque à sceller avec cache de couleur. Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clés plates. 6 coloris au choix suivant nuancier. Sabot automatique et arrêt poussoir.	1200/1400 x 3000	Montants : 45 x 85 Traverses : 38 x 85 Barreaux : 18 x 80 Panneaux : 18 x 115	
	468423	Rouge basque		Portail battant		1200/1400 x 3500
	468424	Vert		Portail coulissant un vantail		1200/1400 x 3000
	468425	Vert		Portail coulissant un vantail		1200/1400 x 3500
	468426	Aspect bois		Portail coulissant deux vantaux		1200/1400 x 3000
	468427	Aspect bois		Portail coulissant deux vantaux		1200/1400 x 3500
	468428	Rouge basque		Portillon		1200/1400 x 1000
<b>Dufour</b>	468434	Aspect bois	<b>Portail droit</b> , fabriqué entièrement en aluminium assemblé, barreaux et panneaux en aluminium soudé, livré équipé, aluminium : poudre polyester cuite au four, modèle festonnée en option, 5 coloris au choix suivant nuancier. Cadre aspect bois. Sabot automatique.	1850/2000 x 3000	Montants : 45 x 85 Traverses : 38 x 85 Barreaux : ø 18 Panneaux : 218	
	468435			Portail battant		1850/2000 x 3500
	468443			Portail coulissant un vantail		1850/2000 x 3000
	468444			Portail coulissant un vantail		1850/2000 x 3500
	468445			Portail coulissant deux vantaux		1850/2000 x 3000
	468446			Portail coulissant deux vantaux		1850/2000 x 3500
	468429			Portillon		1850/2000 x 1000
<b>Gauguin</b>	468436	Bordeaux	<b>Portail chapeau de gendarme</b> , fabriqué entièrement en aluminium soudé, livré avec pivot à monter sur crapaudine et plaque à sceller avec cache noir, barreaux traversants, serrure derrière cadre avec cylindre européen et clés plates, 7 coloris au choix suivant nuancier.	1700/2000 x 3000	Montants : 40 x 40 Traverses : - hautes 30 x 30 - basses 50 x 30 Barreaux : ø 18 Panneaux : ép. 3	
	468437	Bordeaux		Portail battant		1700/2000 x 3500
	468448	Blanc		Portail coulissant un vantail		1700/2000 x 3000
	468450	Blanc		Portail coulissant un vantail		1700/2000 x 3500
	468430	Bordeaux		Portillon		1700/2000 x 3500
<b>Picadilly</b>	468439	Dune	<b>Portail droit</b> , fabriqué entièrement en aluminium assemblé, tenonné, vissé ; Livré avec pivot à monter sur crapaudine et plaque à sceller avec cache de couleur, serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates, 10 coloris au choix suivant nuancier. Possibilité de mixer les couleurs. Sabot automatique et arrêt poussoir.	1400 x 3000	Montants : 45 x 70 Traverses : 35 x 70 Barreaux : 14 x 65 Panneaux : ép. 2	
	468440	Dune		Portail battant		1400 x 3500
	468451	Anthracite/Dune		Portail coulissant un vantail		1400 x 3000
	468452	Anthracite/Dune		Portail coulissant un vantail		1400 x 3500
	468453	Amande/Lavande		Portail coulissant deux vantaux		1400 x 3000
	468454	Amande/Lavande		Portail coulissant deux vantaux		1400 x 3500
<b>Pirogue</b>	468441	Blanc	<b>Portail droit</b> , fabriqué entièrement en aluminium assemblé, tenonné, vissé ; Livré avec pivot à monter sur crapaudine et plaque à sceller avec cache de couleur, serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates, 6 coloris au choix suivant nuancier. Sabot automatique et arrêt poussoir.	1400 x 3000	Montants : 45 x 85 Traverses : 38 x 85 Panneaux : 18 x 115	
	468442	Blanc		Portail battant		1400 x 3500
	468455	Brun		Portail coulissant un vantail		1400 x 3000
	468456	Brun		Portail coulissant un vantail		1400 x 3500
	468457	Anthracite		Portail coulissant deux vantaux		1400 x 3000
	468458	Anthracite		Portail coulissant deux vantaux		1400 x 3500
	468433	Blanc		Portillon		1400 x 1000

## Portails Fer Lahfer & Portails Hameau

Cadre en tube de 35 x 35 x 2 mm, cintres plat 35 x 8 mm, verrou, serrure à cylindre, poignée, gonds réglables (15 mm), crapaudine, sabot central. Finition antirouille, disponible en option : cataphorèse noire ou thermolaquée.

NOM DU PRODUIT	RÉFÉRENCE	COLORIS	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS (en mm) hauteur x largeur	SECTIONS (en mm)	
<b>Bora Bora</b>	406298	Fer/bois	<b>Portail chapeau de gendarme</b> , soubassement tôle 20/10°, remplissage en lattes de bois exotique "Méranti" 100 x 25 mm, volutes.	1300/1600 x 3000		
<b>Majorque</b>	406295	Fer	<b>Portail rectangulaire</b> , soubassement tôle 20/10°, barreaudage de ø 17 x 2 mm.	1300 x 3000		
<b>Ibiza</b>	406292	Fer	<b>Portail chapeau de gendarme</b> , soubassement tôle 20/10°, fer de lance, volutes, barreaudage en tubes ø 17 x 2 mm.	1300/1600 x 3000		
<b>Bali</b>	406297	Fer	<b>Portail incurvé</b> , soubassement barreaudé en tube de 13 x 2 mm, volutes.	1300/1600 x 3000		
<b>Topaze</b>	468286		<b>Portail chapeau de gendarme</b> , peint en usine, peinture haute adhérence avec poudre polyester cuite au four avec primaire zinc. 5 coloris au choix : noir (ral 9005), vert (ral 6605), blanc (ral 9010), rouge (ral 3004), bleu (ral 5010).	1600/2120 x 3000	Tubes : 40 x 40 Barreaux : ø 16 Lisse : 40 x 20 Traverse : 50 x 30	
	468287			Portail battant		1600/2120 x 3500
	468288			Portail coulissant un vantail		1600/2120 x 4000
	468289			Portail coulissant un vantail		1600/2120 x 3500
	468289			Portillon		1600/2120 x 1000

# Les portails PVC

## Cadre inox intégré



Hestia 2



Rä



Belinea

## Cadre inox gainé



Orion



Andromède



Capella



Clôture CL02



Clôture CL13



Clôture CL08A




## Portails PVC

Caractéristique commune à chacun des modèles: Gonds en cupro aluminium avec chevilles à expansion et visserie inox, serrure inox noire réversible en applique ou encastrée (disponible en blanc, pêne levant ou rentrant réglable et cylindre laiton 3 clés, poignée noire disponible en blanc, plaque de propreté noire, disponible en blanc, sabot central composite basculeur cupro, arrêts automatique. **Coloris : Blanc, Sable et Tons Bois.**

**Garanties : PVC Blanc, sable et ton bois 7 ans, acier inoxydable 7 ans, quincaillerie 1 an, fabrication 2 ans.**

### Cadre inox intégré

NOM DU PRODUIT	RÉFÉRENCE	COLORIS	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS (en m) hauteur x largeur	SECTIONS (en mm)
<b>Hestia 2</b>	468297	Blanc	<b>Portail droit</b> , Pvc blanc, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus pour le portail, rail de guidage inox pour portail coulissant.	1400 x 3000	Montants : 115 x 58 Traverses : 115 x 58 Lames : ø 28 Remplissage : 300 x 24
	468298	Blanc	Portail battant	1400 x 3000	
<b>Rä</b>	468299	Blanc	<b>Portail bombé</b> , Pvc blanc, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus pour le portail, rail de guidage inox pour portail coulissant.	1400 x 3000	Montants : 115 x 58 Traverses : 115 x 58 Lames : ø 28 Remplissage : 300 x 24
	468300	Blanc	Portail coulissant	1400 x 3000	
<b>Belinea</b>	468301	Blanc	<b>Portail droit</b> Pvc blanc, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus pour le portail, rail de guidage inox pour portail coulissant.	1400 x 3000	Barreaudage : 120 x 28 Remplissage : 300 x 24 Lames : 120 x 24
	468302	Blanc	Portail battant	1400 x 3000	



Coupe du cadre intégré

### + Les plus



Quincaillerie comprise dans les modèles cadres inox et cadres intégrés.

### Cadre inox gainé

NOM DU PRODUIT	RÉFÉRENCE	COLORIS	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS (en m) hauteur x largeur	SECTIONS (en mm)
<b>Orion</b>	468813	Blanc	<b>Portail droit</b> , Pvc blanc, barreaudage mouluré, montants embouts doucines, traverses contreprofilées, cassette de soubassement droite, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus pour le portail, mono-vantail réalisable en forme droite.	1400 x 3000	Barreaudage : 70 x 24 Montants : 120 x 28 Traverses : 120 x 28 Cassettes : 300 x 24
<b>Andromède</b>	468303	Blanc	<b>Portail bombé</b> , Pvc blanc, barreaudage mouluré, montants embouts doucines, traverses contreprofilées, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus pour le portail, mono-vantail réalisable en forme droite.	1400 x 3000	Barreaudage : 70 x 24 Montants : 120 x 28 Traverses : 120 x 28 Remplissage : 300 x 24
<b>Capella</b>	468304	Ton Bois	<b>Portail bombé</b> , Pvc ton bois, partie haute pleine 300 x 24 mm verticale, montants embouts doucines, traverses contreprofilées, cassette de soubassement droite, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus pour le portail, mono-vantail réalisable en forme droite.	1400 x 3000	Montants : 120 x 28 Traverses : 120 x 28 Cassettes : 300 x 24
<b>Clôture PVC CL02</b>	468316	Blanc	<b>PVC Blanc</b> , beige, chêne doré, traverses inox gainé, barreaudage 120 x 28 mm, embouts pyramidaux (plats en option, espace entre lames (env. 50 mm))	Hauteur 500 à 1200	Largeur entre poteaux 1800 mm maximum
	468317	Blanc	Poteaux 80 x 80 mm ou 120 x 120 mm / Pose à sceller ou à fixer sur murette		
<b>Clôture PVC CL13</b>	468318	Blanc	<b>PVC Blanc</b> , beige, chêne doré, lisses 120 x 28 mm trompe l'œil, renfort inox pour chêne doré.	Hauteur 500 à 1200	Largeur entre poteaux 1500 mm maximum
	468319	Blanc	Pose à sceller - Nombre de lames variable en fonction de la hauteur		
<b>Clôture PVC CL08A</b>	468320	Blanc	<b>PVC Blanc</b> , beige, chêne doré, traverse haute et basse 120 x 28 mm, barreaudage 70 x 20 mm, renfort inox pour chêne doré.	Hauteur 500 à 1200	Largeur entre poteaux 1500 mm maximum
	468321	Blanc	Poteaux 80 x 80 mm ou 120 x 120 mm Pose à sceller ou à fixer sur murette		



Coupe du cadre gainé

## Portail bois

### Portails en bois THT



Harmil



Cedrol



Talais



Ouessant

### Portails en bois exotique Sapelli



Tavignan



Compiègne

## Portails en bois THT

Le bois THT (Traitement Haute Température) 100% naturel : process de traitement du bois excluant tout produit chimique. Très bonne durabilité (30 ans), stabilité accrue. Entretien facilité, voire inexistant, tels sont les principaux avantages du bois THT. Essence : épicéa certifié, issu de forêts durablement gérées. L'écologie au cœur du portail.

**Essence : épicéa certifié, issu de forêts durablement gérées. L'écologie au cœur du portail.**

NOM DU PRODUIT	RÉFÉRENCE	COLORIS	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS (en mm) hauteur x largeur	SECTIONS (en mm)
<b>Ouessant</b>	445429	Bois	<b>Portail droit</b> , visserie inox, traverse et écharpe 130 x 22, cadre mortaisé et finition naturelle.	1200 x 3000	Bâti : 140 x 43 Lames : 130 x 21
<b>Harmil</b>	406280	Bois	<b>Portail bombé</b> , ferrage titan et quincaillerie inclus. Portail Battant	1800/2200 x 3000	Bâti : 140 x 43 Lames : 195 x 20
<b>Cedrol</b>	445440	Bois	<b>Portail droit</b> , ferrage titan inclus, panneaux 30 mm d'épaisseur.	1600 x 3000	Montants : 140 x 43 Traverses : 140 x 43
<b>Talais</b>	445441	Bois	<b>Portail droit</b> , ajouré avec ferrage, ferrage titan inclus.	1200 x 3000	Bâti : 140 x 55 Lames : 140 x 20

## Portails en bois exotique Sapelli

Une gamme complète de portails en bois exotique. Modèles présentés en battant mais également disponibles en coulissant, ou vantaux inégaux.

**Tous ces produits sont traités IFH (insecticide, fongicide, hydrofuge), pour finition lasure ton bois.**

NOM DU PRODUIT	RÉFÉRENCE	COLORIS	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS (en mm) hauteur x largeur	SECTIONS (en mm)
<b>Tavignan</b>	438164	Bois	<b>Portail droit</b> , cadre mortaisé, quincaillerie incluse : serrure à cylindre, sabot à bascule, gonds à cheville, penture équerre.	1200 x 3000	Bâti : 100 x 40 Balustres : 90 x 20 Echarpe : 90 x 20
<b>Compiègne</b>	308062	Bois	<b>Portail chapeau de gendarme</b> , panneaux massifs, plate-bande une face.	1100/1300 x 3000	Bâti : 100 x 40 Balustres : 90 x 18

## Motorisation

NOM DU PRODUIT	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES
<b>Eclistar MB3000K</b>	352006	Automatisme pour portail à vantaux. Système à bras articulés, autobloquant, assurant une parfaite sécurité jusqu'à 300 kg par vantail et 2,2 m de largeur par vantail.
<b>Stylstar MB800K</b>	352007	Automatisme pour portail à vantaux. Système à vis hélicoïdale, autobloquant, assurant une parfaite sécurité jusqu'à 300 kg par vantail et 2,2 m de largeur par vantail.
<b>Linestar MC200K</b>	342184	Motorisation pour portail coulissant. Système à chaîne, autobloquant, assurant une parfaite sécurité jusqu'à 400 kg et largeur portail 5 m.
<b>Megastar MB4055K</b>	447492	Automatisme pour portails à battants. Une solution universelle pour des portails de grande largeur. Motorisation à bras articulés autobloquants. Jusqu'à 400 kg et 4 m par vantail. Permet d'automatiser des portails très importants et ayant une très grande prise au vent.
<b>Proxistar</b>	447493	Lecteur de proximité avec deux porte-clés.
<b>Tacstar</b>	352002	Clavier à codes radio sans fil.
<b>Infrastar</b>	364004	Jeu de photocellules de sécurité.
<b>Clickstar</b>	351999	Emetteur 4 canaux codables.
<b>Kit Reflex 24V MB1600K</b>	467946	<b>Automatisme pour portails à battants, système à bras articulés réversibles. Puissance</b> : tension de travail du moteur 24 V, pour portails battants jusqu'à 1,60 m et 100 kgs par vantail. <b>Sécurité</b> : détection d'obstacle, fermeture automatique temporisée, arrêt d'urgence. <b>Garantie</b> : 3 ans. <b>Composition du Kit</b> : 2 motoréducteurs avec platine de fixation et visserie, 1 coffret électrique de commande, 1 carte radio récepteur, 1 clignotant 24 V avec antenne intégrée, 1 émetteur radio 4 canaux, 1 serrure électrique avec pêne pivotant.
<b>Kit Reflex 24V MB1500K</b>	467945	



**Eclistar MB3000K**



**Stylstar MB800K**



**Linestar MC200K**



**Megastar MB4055K**



**Kit reflex**

## Panneau



444344

## + Les infos

**Thermolaquage** (revêtement polyester sur *AXIS, AXOR* et *ELIXIR*)

Les poteaux et panneaux, après avoir été dégraissés, subissent un traitement de surface pour favoriser l'adhérence du revêtement et améliorer leur tenue à la corrosion. La peinture en poudre est ensuite fixée sur les produits par électrostatisme. L'ensemble passe dans un four pour faire adhérer la poudre.

Ces produits thermolaqués peuvent bénéficier de la Garantie DIRICKX 10 ans Professionnel.

## Portail &amp; Grille bareaudée Elixir

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORMAT (mm)
444344	Panneau barreaudé soudé	600 x 1854
452709	Portail double	1600 x 3000
452716	Portail simple	1600 x 3500
452764	Portail simple standard	1600 x 3000
452777	Portail simple standard	1600 x 3500
452689	Portillon double	1600 x 1000
452750	Portillon simple standard	1600 x 1000

## Panneau rigide

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORMAT (mm)
<b>A X O R</b>		
444321	Panneau promo mailles 200 x 55	1200 x 1985
<b>A X I S</b>		
388354	Panneau Axis S mailles 100 x 50	2510 x 1200

444321



388354



436148



376612

## Portillon

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORMAT (mm)
<b>A X O R</b>		
376612	Portillon Axor Classic à sceller mailles 200 x 55	1250 x 1000
<b>E C O</b>		
436148	Portillon Eco serrure + poignée mailles 100 x 50	1250 x 1000



258770



307132


## Accessoires Axor


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORMAT (mm)
258770	Poteau	1250 x 1000
307132	Platine aluminium Axor	

# Grillage roulé

## Grillage soudé


### Rouleau Axial

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS		FORMAT (mm)
258755	Grillage plastifié Résidentiel	Vert		2500 x 1200
280593	Grillage plastifié Promo			
444314	Grillage soudé Super 220			




## Grillage simple torsion

### Rouleau Jardiclo

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS		FORMAT (mm)
258750	Grillage standard plastifié mailles 50	Vert		2500 x 1000
258751	Grillage standard plastifié mailles 50			2500 x 1200

## Poteau & Accessoires de pose

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS		FORMAT (mm)
258775	Raidisseur plastifié N° 2	Vert		
258780	Jambe de force L plastifiée			1500
258785	Poteau plastifié			1750
444330	Fil de tension D.1.95/2.4 50 M par fluidisation			50000
258744	Fil d'attache en botte plastifié D.1,5			50000


## Les infos

### La plastification haute adhérence, deux techniques gages de qualité :

- **Fluidisation** (*revêtement PVC sur grillages et fils*)  
Porté à température très élevée et après un passage dans un primer d'adhérence, le fil d'acier galvanisé traverse un bain de PVC fluidisé avant de passer en cuisson. Ce procédé est différent de l'extrusion, qui couvre les produits d'une simple gaine

de PVC (ex : fil électrique). A diamètre de fil extérieur équivalent, les produits fluidisés sont plus résistants car ils contiennent plus d'acier et sont mieux protégés contre la corrosion grâce à l'adhérence total du PVC sur le fil de métal.

Les produits fluidisés bénéficient de la Garantie DIRICKX 10 ans Fluidisation.





## Écran Bois

### Bréhat® : écran\*, treillis & clôture

**NOUVEAU!**

Une gamme aux formes classiques et aux couleurs tendances.  
5 références + 2 poteaux assortis en pin.

Garantie 5 ans sous condition de fixer les poteaux sur des supports adaptés. Ils ne sont pas enterrables.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)
471330	Ecran droit	Anthracite 	1800 x 1700
471300	Ecran droit	Crème 	1800 x 1700
471331	Ecran Arc	Anthracite 	1800 x 1700/1500
471301	Ecran Arc	Crème 	1800 x 1700/1500
471332	Ecran 1/2 Droit Vertical	Anthracite 	900 x 1700
471302	Ecran 1/2 Droit Vertical	Crème 	900 x 1700
471333	Ecran 1/2 Arc Vertical	Anthracite 	900 x 1700/1500
471303	Ecran 1/2 Arc Vertical	Crème 	900 x 1700/1500
471334	Ecran 1/2 Droit Soleil	Anthracite 	900 x 1700
471304	Ecran 1/2 Droit Soleil	Crème 	900 x 1700
471336	Poteau**	Anthracite 	90 x 90 x 1800
471306	Poteau**	Crème 	90 x 90 x 1800

\* Ecran disponible à compter de juillet 2009


\*\* Egalement disponible en hauteur 1600



471303



471333



### Toulia® : écran, treillis & clôture

Ecran en Epicéa Traité. Bois 100% FSC.

Traitement garanti 10 ans

**NOUVEAU!**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)
467882	Ecran droit	Epicéa traité 	1800 x 1800
467895	Ecran exclusiv treillis 1/2 arc		1800 x 900
467896	Ecran exclusiv treillis 1/2 finish		900 x 1200
467894	Ecran exclusiv treillis arc		1900 x 1800
467890	Ecran treillis 1/2 arc		1800 x 900
467885	Ecran treillis 1/2 droit		1800 x 900
467893	Ecran treillis 1/2 horizontal arc		1100 x 1800
467887	Ecran treillis 1/2 horizontal droit		900 x 1800
467886	Ecran treillis 1/2 oblique		1800 x 900
467889	Ecran treillis curve		900 x 1600



467887



467882



467894



467889


## Les systèmes d'occultation écran en fibre de coco

**Durable** : structure en acier galvanisé, profil en U 40 x 35 x 1 mm.

**Esthétique** : tubes centraux en solide matière synthétique recyclable sans ajout de PVC revêtues de fibre de coco.

**Facile à vivre** : ne nécessite aucun entretien.

**Format** : 1800 x 1800 x 40 mm.



### Ecran Coco


**NOUVEAU!**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
468463	Ecran Jardin standard N° 7	Coco 	1800 x 1800	40
471337	Poteau écran Coco		2100 x 45	90




## Excelia® : écran, treillis & clôture

La chaleur de l'Itauba et une finition exemplaire avec assemblage par vis inox confèrent aux écrans Excelia® un charme naturel, sobre et élégant. Une collection garantie à vie, destinée aux plus exigeants, qui pourront ainsi harmoniser leurs clôtures à leur decking Excelia®. Cadre 40 mm, lames 9 x 90 rainurées.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
398442	Ecran droit	Itauba 	1790 x 1790	40
420987	Ecran arc treillis		1790 x 1590/1790	40
398443	Poteau		2100 x 70	70
398444	Ecran arc		1790 x 1590/1790	40
420974	Poteau		1340 x 105	68



398442



420987



398444

## Les systèmes d'occultation Fenceasy®


Résolument massifs ou allégés par des éléments hauts en treillis, les écrans Fenceasy® s'assemblent très facilement, pour constituer des écrans ou des clôtures complètes.




Exemple de réalisation - en Pin



### Ecran, treillis & clôture Pin

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
308052	Lame board	Pin 	1790 x 145	21
308051	Lame finish board		1790 x 145	21
354433	Lame wave board		1790 x 145	34
385091	Lame double arrondi duo board		2100 x 120	21
335394	Treillis arc		1790 x 600	70
335395	Treillis droit		1790 x 540	70
354432	Poteau		1800 x 90	45
385089	Poteau double feuillure duo		2100 x 90	45
398795	Poteau		2100 x 90	45



308052


385089




385091



398795



335395



335394



385095




385096



385098

### Ecran, treillis & clôture Pro

**NOUVEAU!**


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
467878	Lame board	Pin 	2400 x 145	28
467880	Lame finish board			

### Ecran, treillis & clôture Bois rétifé

**NOUVEAU!**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
467875	Lame board	1790 x 145	21
467876	Lame finish board	1790 x 145	21
467874	Poteau	2100 x 90	45

### Ecran, treillis & clôture Excelia®

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
385095	Lame board	Essence bois exotique 	1790 x 145	21
385096	Lame finish board		1790 x 145	21
385098	Poteau		2100 x 88	43



## Honorio® : écran, treillis & clôture

**NOUVEAU!**



471082



471083



471081



471084




471085




471086



471080

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)
471082	Ecran 1/2 droit	Epicéa 	1800 x 900
471083	Ecran 1/2 droit arc		1800 x 900
471084	Ecran 1/2 horizontal		1800 x 1800
471081	Ecran Arc		1800 x 1800
471085	Ecran Arc et Treillis		1800 x 1800
471086	Ecran Curve et Treillis		1600 x 1800
471080	Ecran Droit		1600 x 1800

## Selecia® : écran, treillis & clôture

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)
406201	Ecran droit	Pin 	1790 x 1790
406203	Ecran arc		1790 x 1790/1990
406210	Ecran arc et treillis		1790 x 1790/1990
406212	Ecran curvé treillis		1790 x 1590/1790











412825



412826

## Clôture Traditionnelle

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	EPAISSEUR (mm)
008568	Rondin	Pin 	2000	ø 80
008585	Planche rabotée double face	Pin 	2400 x 95	35
216582	Rondin	Pin 	1500	ø 100
388763	Poteau deck. rab. 4f. classe 4	Pin 	1490 x 105	68
388774	Poteau deck. rab. 4f. classe 4	Pin 	3000 x 215	68
412825	Connecteur pvc	Vert 	145 x 45	
412826	Connecteur pvc	Vert 	80	
420943	Madrier solive	Pin 	2090 x 145	45


## Écran béton & composite

Ils proposent de véritables alternatives aux écrans bois en s'inscrivant dans la même ligne esthétique. Solidité, absence d'entretien, leur matériau suggère une capacité préventive qui s'intègre néanmoins parfaitement dans un paysage rural et urbain.



### Ecran béton aspect bois


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
444092	Panneau Modula imitation bois double face	6 coloris disponibles	1915 x 2000	30
444093	Panneau Modula imitation bois double face	6 coloris disponibles	1915 x 1500	30
446830	Panneau Modula lames imitation bois simple face	6 coloris disponibles	1920 x 480	23



Exotique




Bois foncé




Bois moyen



Bois vert clair



Bois vert foncé



Bois miel



### Ecran béton aspect bois









**NOUVEAU!**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
448579	Poteau rainuré arrondi	Ton pierre 	2400 x 130	110
448581	Plaque de clin droite		1920 x 280	33
448582	Plaque de clin cintrée		1920 x 280/390	33



**NOUVEAU!**

### Ecran composite

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	EPAISSEUR (mm)
468002	Lame écran colorado	Bois brun 	1500 x 21	152,70
468003	Lame écran exotique	Bois brun 		
468005	Lame écran iroise	Bois gris 		
468006	Lame écran tropical	Bois rouge 	130 x 94,50	75
468027	Platine pour poteau	Gris anthracite 		
468028		Gris métal 		
468022	Poteau aluminium	Gris anthracite 	1715 x 70	70
468023			2015 x 70	
468024			2315 x 70	
468015	Poteau aluminium	Gris métal 	1715 x 70	70
468016			2015 x 70	
468017			2315 x 70	



## Balustre

Signez votre terrasse en retrouvant le charme des demeures d'antan... Quel que soit votre environnement, une balustrade apportera une note d'élégance et un fini incomparable.

RESEAU PRO et son partenaire vous proposent un service gratuit de dessin par ordinateur (DAO) pour les projets de balustrade. Il faut pour cela fournir un croquis de la terrasse avec des dimensions précises pour qu'il soit établi un plan du projet ainsi qu'un devis.

### Classique








218889


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
218889	Balustre Azay D16WR	Ton pierre 	160 x 160	590
303103	Balustre Langeais D21WR	Ton pierre 	170 x 170	590



303103

### Océane

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
263497	Balustre Royan WR	Ton pierre 	160 x 160	590
405631	Balustre Pornic WR	Ton pierre 	140 x 140	590
405632	Balustre Pornic WR	Blanc cassé 	140 x 140	590
405633	Balustre Soulac WR	Ton pierre 	160 x 160	730
405634	Balustre Soulac WR	Blanc cassé 	160 x 160	730



263497



405631



405633

### Les normes

Lorsque la balustrade joue le rôle de garde-corps, c'est-à-dire qu'elle protège une dénivellation supérieure à un mètre, **il est impératif de se conformer à la norme NF P 01-012 "dimension des garde-corps"**. Dans cette configuration normale de mise en œuvre et d'utilisation,

toutes les balustres présentées ici ont fait l'objet d'essais statiques et dynamiques conformes à la norme NF P 01-013 "essai de garde-corps" (PV Socotec N° FKO 878 et PL 6.749).


# Mise en œuvre des piliers

## Pose maçonnerie traditionnelle


### Les piliers lisses et bosselés




**1** - La pose se fait sur une fondation hors gel, soit environ 40 cm pour le pilier et 25 cm pour le muret. Elle sera 10 cm plus large que l'élément à poser.




**2** - Couler le béton de fondation et mettre en place 4 aciers Ø 8 ou 10 mm qui assureront la stabilité du pilier. Mettre de niveau.



**3** - Après séchage de la fondation, poser le premier élément et mettre à niveau.



**4** - Superposer les éléments en alternant les joints verticaux. Disposer des feuilles de matériau compressible de 2 à 4 mm environ, type polystyrène ou mousse de polyéthylène, le long des parois intérieures du pilier. Ces feuilles évitent les risques de fissurations dues aux écarts de dilatation.



**5** - Remplir de béton maigre par couches successives de 75 cm (un seau de ciment pour 5 seaux de sable et gravier). Tasser à l'aide d'un bâton. En cas de coulures ou projections de mortier, nettoyer immédiatement à l'eau claire.



**6** - Après mise en place du béton de remplissage, positionner le chapeau en le scellant sur un lit de mortier. Il est impératif de réaliser toute fixation dans le pilier par scellement chimique, sans serrage contre la paroi du pilier (utiliser des gonds à sceller réglables). Pour le perçage, ne pas employer la percussion.

Textes et schémas avec l'aimable autorisation du fournisseur Weser.


## NOUVEAU : le système Kompose®

### Orsol invente le système de pose rapide de pilier

Fini le béton de remplissage ! Une platine de maintien et un adhésif haute performance, conçus et développés par laboratoires, vous apportent une mise en œuvre plus facile, plus rapide et à la solidité garantie. Une technique innovante brevetée par Orsol.

#### 1<sup>er</sup> jour Couler & Sceller

- Creusez une fondation de 40 cm de profondeur par 60 cm de large.
- Préparez un béton de fondation puis coulez les deux fondations en restant 5 cm en dessous du sol fini. Enfoncez les platines dans chaque fondation.
- Laisser sécher 24 h.



#### Composition du kit

- Kompose® peut être utilisé pour le pilier Renaissance 37 x 37.
- Le kit est prévu pour 5 éléments boisseaux, 1 chapeau et 1 dessous de chapeau.



#### Adaptabilité

##### Type de portail adapté au procédé :

- Portail plein ou ajouré dont le poids maximum de chaque ventail ne dépasse pas 200 kg, et dont la hauteur côté pilier ne dépasse pas 175 cm.

##### Type de gonds :

gonds à visser et cheville plastique polyvalente (mixtes).

#### 2<sup>eme</sup> jour Monter & Coller

- Collez les éléments un à un avec l'adhésif haute performance. Reproduisez cette opération sur les 5 éléments de boisseaux.
- Pour le collage du chapeau, procédez de la même façon en collant les éléments entre eux (si vous avez plus de 5 boisseaux demandez-nous 1 pot de colle supplémentaire).
- Posez les chevilles et les gonds.

**Vous pouvez installer votre portail et la motorisation dans la foulée...**

**Le premier procédé de pose de pilier qui a fait l'objet de tests techniques par les laboratoires du bâtiment.**

Textes et schémas avec l'aimable autorisation du fournisseur Orsol.



# Décoration

MOBILIER

PAREMENT

FONTAINE & BASSIN

BARBECUE, FOUR & PLANCHA

ABRI & GARAGE



Crédit photo : Fanyol



Crédit photo : Orsol



Le façonnage de l'environnement, vertical et horizontal, est déjà en soi porteur d'éléments décoratifs. La conception d'un paysage, dans le choix et l'usage des matériaux ainsi que leur mise en œuvre requièrent toute l'expertise du professionnel.



**A cet aménagement de l'espace viennent s'agréger des éléments dits de décoration, qui parachèvent l'ouvrage :**

- Mobilier
- Parement
- Fontaine
- Bassin
- Barbecue
- Four à pain
- Abri
- Garage

**Autant d'éléments de FINITION, qui sont indispensables** à l'aménagement extérieur tel que celui-ci est aujourd'hui vécu par ses usagers : prolongement de l'intérieur, espace esthétique, pratique, confortable et sécurisé.





**Pour parfaire notre offre, le catalogue Réseau Pro se devait de proposer une gamme exhaustive, répondant pleinement à cette demande, et qui reste totalement cohérente :**

Cohérente dans sa diversité, cohérente dans le choix des styles, classiques ou contemporains, cohérente enfin dans notre volonté d'apporter à l'ensemble des professionnels du paysage, **une réponse complète et qualitative.**

## Mobilier

Teck, acier inoxydable et résine tressée teintée dans la masse garantissent la résistance au gel et aux UV pour des usages professionnels ou résidentiels.

### Gamme Épicuria

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	HAUTEUR (mm)
421570	Tablette	Teck 	400 x 400	350
421577	Lounger		2000 x 700	300
421578	Chair		2000 x 700	300
421580	Table		1600 x 1000	750
421581	Table longue		2200 x 1000	750
421800	Parasol	Sahara 	3 x 4 ml	



### Gamme Pleyon

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	HAUTEUR (mm)
406506	Sofa	Coffee 	1600 x 720	850
406507	Table basse		1000 x 550	
406508	Table basse		750 x 750	
406510	Lounger		2100 x 780	600
406511	Chair		720 x 600	850
406512	Table		1500 x 900	
406513	Table		1500 x 1500	
421797	Dining chair		560 x 500	870



## Bac & Vase

Éléments de décoration avant tout, la qualité du bois exotique Yellow balau ou de la tradition d'Anduze garantissent à ces vases solidité, esthétique et pérennité.

### Bac Excelia®

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORMAT (mm)
415357	Ensemble Tosca de trois bacs carrés en bois exotique Yellow Balau	400 x 400 x 440/ 510 x 510 x 490/ 620 x 620 x 540
421083	Ensemble Tosca de trois bacs rectangulaires en bois exotique Yellow Balau	400 x 600 x 360/ 500 x 710 x 410/ 610 x 820 x 430
421080	Ensemble Balia de trois bacs cubiques en bois exotique Yellow Balau	400 x 400 x 400/ 500 x 500 x 500/ 600 x 600 x 600




### Vase d'Anduze

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORMAT (mm)
446300	Vase émaillé flammé	540 x 460
446301	Vase flammé vieilli	
446302	Vase cérusé bleu	



# Parement

En tenant compte au préalable de la qualité du support, les pierres de parement contribuent à la finition et l'isolation des bâtiments. En pierre reconstituée ou naturelle, de la parfaite imitation du bois de colombage à la pureté d'une pierre de Bourgogne, elles reproduisent parfaitement tous les styles et s'adaptent à tous les environnements.




## **i** Les normes

### Réglementation

**DTU 20.1** : ouvrage en maçonnerie de petits éléments  
**DTU 23.1** : murs en béton banché

### Pierre reconstituée Manoir

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
399335	Pierre de parement 0,50 m <sup>2</sup> /paquet	Ton pierre	Longueur 330/420 x largeur 160/240	20
411394	Chaîne d'angle			20



399335



411394

### Pierre reconstituée Pierre de Causse



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	ÉPAISSEUR (mm)
411401	Pierre de parement 0,50 m <sup>2</sup> /paquet	Ton pierre	30



411401

### Pierre reconstituée Colombage


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	EPAISSEUR (mm)
345097	Plaquette aspect Colombage	Chêne moyen	1200 x 110	25




345097







### Pierre reconstituée Pierre de Brecy

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	ÉPAISSEUR (mm)
445953	Pierre de parement 0,50 m <sup>2</sup> /paquet	Ton pierre 	20
445954	Chaîne d'angle		



445953



445954

### Pierre reconstituée Cheverny

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
434686	Pierre de parement	Champagne 	320 x 200	20
434687	Pierre de parement	Blanc 	320 x 200	20



434686



### Pierre naturelle Beaulieu

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
436350	Plaquette de parement 0,50 m <sup>2</sup> /paquet	Beige clair 	300 x 150	15
436355	Jambage : 8 pièces par boîte		15	
436358	Linéau : 5 pièces par boîte		1600	15



436350



436355



436358

### Pierre naturelle Bourgogne

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
468252	Chaînage d'angle	Pierre de bourgogne 	400 x 200	30



468252



468253

### Pierre naturelle Sireuil

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
468253	Chaînage d'angle	Sireuil 	400 x 200	30

# Bassin & Fontaine

De finition pierre vieillie, à l'aspect patine ancienne, comme usé par le temps, ou de ligne minimaliste et très contemporaine. Voilà des éléments de décoration qui peuvent donner le ton d'un jardin et décliner autour d'eux une vraie thématique d'aménagement.

## Bassin

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
468200	Margelle de bassin réversible	Ton pierre 	3000 x 390	60
445971	Bassin complet n°1 vieilli EQUINOXE	Pierre vieillie 		



468200

445971



427088



468246

## Fontaine










468462



406525



427091

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
406525	Evier XVIII <sup>ème</sup> complet	Pierre vieillie 	840 x 900	560
427088	Fontaine EQUINOXE	Pierre vieillie 	1280 x 1040	1000
427091	Fontaine mini VILLAGE	Pierre vieillie 	1080 x 1200	1200
446034	Fontaine ALÉSIA	Pierre vieillie 		
468248	Fontaine chapeau BOURGOGNE	Pierre de Bourgogne 		
468249	Fontaine chapeau SIREUIL	Sireuil 		
468246	Fontaine fronton BOURGOGNE	Pierre de Bourgogne 	740 x 450	450
468247	Fontaine fronton SIREUIL	Sireuil 	740 x 450	450
468462	Fontaine IPSO : bac + colonne + bonde + robinet	Blanc 	1050 x 460	



## Barbecue, Four & Plancha

Du modèle de base à une conception plus complète et plus élaborée de la cuisine en plein air.

### Barbecue Papillon

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORMAT (mm)
406769	Barbecue pierre vieillie	2300 x 1500 x 650
406772	Plan de travail pierre vieillie	860 x 1200 x 650
414828	Pièce d'angle pierre vieillie	
417486	Evier à bord droit complet pierre vieillie	845 x 1100 x 650



### Barbecue Meursault

430421	Barbecue Acacia/coq de Bruyère
430424	Élément de placard bas Acacia/coq de Bruyère
430425	Table et angle droite/gauche Acacia/coq de Bruyère
430426	Élément d'intégration plancha + range bouteilles Acacia/coq de Bruyère
430428	Evier d'angle droite/gauche Acacia/coq de Bruyère

### Barbecue Java

407494	Barbecue blanc	1900 x 990 x 540
--------	----------------	------------------



407494

### Barbecue Bornéo

429019	Barbecue blanc	1800 x 1690 x 590
--------	----------------	-------------------



429019

### Barbecue Sumatra

407489	Barbecue blanc	950 x 990 x 540
--------	----------------	-----------------



407489

### Four Panyol

417597	Four 66 blanc	1000 x 1000 x 590
417599	Four 66 x 99 blanc	1000 x 1300 x 590
417601	Four 83 blanc	1300 x 1300 x 590
467798	Four 100 blanc	1650 x 1650 x 590
467799	Four 120 blanc	1650 x 1650 x 590
467800	Four 180 blanc	2300 x 2300 x 590
467801	Four 250 blanc	3300 x 3300 x 590



Visuel non contractuel : suggestion de présentation.

### Barbecue Barbekit

468204	Barbecue en kit Pinot
--------	-----------------------



468204

### Plancha Placa

468219	Plancha 45 noir	460 x 430 x 170
468217	Plancha 45 rouge	
468218	Plancha 45 vert	



468219

### Plancha Llosa

429023	Plancha 50 à gaz métal	510 x 430 x 210
429024	Plancha 75 à gaz métal	760 x 430 x 210
430819	Chariot Bois pour modèles plancha gaz 50 & 75 métal	1050 x 490 x 180

## Abri de jardin

Abris en bois massif, montage par emboîtement inspiré de la tradition nordique. Cubiques à toit plat pour une vision contemporaine ou à double pente.

Quincaillerie complète, vitrage plexi, couverture bitumée en rouleau.

### + Les plus

#### • Abri par emboîtement :

En sapin du nord massif. Basé sur les principes des chalets scandinaves, une conception et une finition exemplaires.



Couverture bitumée en plaque parfaitement étanche sur modèles 28 et 44 mm.



Esthétique exceptionnelle grâce au système de montage par emboîtement.



Couverture bitumée en rouleau parfaitement étanche sur modèles 19 mm.



Fenêtres avec vitrage plexi et pare close. Huisseries de portes et fenêtres.



### Abri à toit plat

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ESSENCES	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
<b>FOEHN</b>				
411539	Superficie 9,55 m <sup>2</sup> . H 2,26 m	Sapin du Nord Massif	3540 x 2700	28
<b>BREVA</b>				
411535	Superficie 7,40 m <sup>2</sup> . H 2,19 m	Sapin du Nord Massif	2720 x 2720	19
<b>LIPS</b>				
411536	Superficie 6,41m <sup>2</sup> . H 2,13 m	Sapin du Nord Massif	2720 x 2360	19
<b>KNIK</b>				
411538	Superficie 7,29 m <sup>2</sup> . H 2,26 m	Sapin du Nord Massif	2700 x 2700	28



### Abri à double pente

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ESSENCES	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
<b>KANGOUROU</b>				
022490	Superficie 4,85 m <sup>2</sup> . H 2,22 m	Sapin du Nord Massif	2360 x 2060	19
<b>MELTEM</b>				
442918	Superficie 7,40 m <sup>2</sup> . H 2,18 m	Sapin du Nord Massif	2720 x 2720	19
<b>MARMOTTE</b>				
008612	Superficie 7,30 m <sup>2</sup> . H 2,25 m	Sapin du Nord Massif	2700 x 2700	28
<b>OPOSSUM</b>				
022492	Superficie 9,55 m <sup>2</sup> . H 2,38 m	Sapin du Nord Massif	3540 x 2700	28
<b>OURS BLANC</b>				
022495	Superficie 17 m <sup>2</sup> . H 2,38 m	Sapin du Nord Massif	4800 x 3540	28
<b>KOALA</b>				
022493	Superficie 9,55 m <sup>2</sup> . H 2,51 m	Sapin du Nord Massif	3540 x 2700	28



## Garage & Carport

**Garages clos :** design classique qui s'intègre au paysage, proposés avec ou sans fenêtre en deux dimensions, battants ouverts vers l'extérieur.

**Carports :** abris en libre accès, privilégiant l'utilisation de treillis latéraux, pour une protection efficace et minimaliste.

### + Les plus

#### Carports

- Couverture en tôle d'acier anti-condensation.
- Poteaux lamellé-collé d'une section de 120 mm.
- Structure et voliges bois traités autoclave.
- Ancrage métallique au sol.
- Livré avec quincaillerie complète dont gouttière PVC.

### Garage Condor

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ESSENCES	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
406259	Superficie 18,36 m <sup>2</sup> . H 2,61 m	Sapin du Nord Massif	5100 x 3560	280



### Garage Kodiak

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ESSENCES	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
308273	Superficie 18 m <sup>2</sup> . H 2,70 m	Sapin du Nord Massif	3800 x 5400	440

### Garage Aquilon

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ESSENCES	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
442915	Toit plat. Superficie 17,80 m <sup>2</sup> . H 2,19 m	Sapin du Nord Massif	3510 x 5070	440



### Carport Hegoa

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ESSENCES	FORMAT (mm)
424306	Toit plat. Superficie 27,30 m <sup>2</sup> . H 2,25 m	Pin traité autoclave	6580 x 4150

### Carport Ghibli

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ESSENCES	FORMAT (mm)
424307	Toit 2 pentes. Superficie 27,30 m <sup>2</sup> . H 2,98 m	Pin traité autoclave	6480 x 4150



## Citerne

Trois types de citernes pour trois types d'utilisation :

- **modèle 120 m<sup>3</sup> pour l'entretien des piscines** : citerne de stockage intermédiaire facile à mettre en place et à transporter une fois vide
- **modèle 120 m<sup>3</sup> pour la prévention incendie** : raccordement pompiers d'origine, dans les zones où le réseau ne peut procurer satisfaction
- **modèle 4 et 8 m<sup>3</sup>** : pour un usage particulier avec kit de récupération d'eau de pluie en option, pour l'arrosage, les travaux extérieurs, voire dans les sanitaires. Utilisable dans les vides sanitaires, ne nécessite pas de lourds travaux de TP, **éligible au crédit d'impôt**.



### Citerne

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
468949	Citerne eau fermée 4 m <sup>3</sup>	4270 x 2250	900
468956	Tapis de sol pour citerne 4 m <sup>3</sup>	9,60 m <sup>2</sup>	
468950	Citerne eau fermée 8 m <sup>3</sup>	4270 x 3520	950
468957	Tapis de sol pour citerne 8 m <sup>3</sup>	15,03	
468951	Citerne eau fermée 120 m <sup>3</sup>	12 850 x 8560	1500
468958	Tapis de sol pour citerne 120 m <sup>3</sup>	109 m <sup>2</sup>	
469064	Citerne eau fermée 120 m <sup>3</sup> / réserve incendie	12 850 x 8560	1500
469065	Tapis de sol pour citerne réserve incendie 120 m <sup>3</sup>	109 m <sup>2</sup>	



### Kit de récupération d'eau pluviale

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
469955	Remplissage par le dessus
469956	Remplissage par le côté



## Membrane

Elles assurent l'étanchéité des bassins et des réserves d'eau.

**Géomembrane EPDM (Ethylène Propylène Diène Monomer) :**

- Garantie d'étanchéité de 20 ans
- Résistant aux UV et à l'ozone
- Elasticité du produit pour une facilité de pose
- Possibilité de fabriquer sur mesure en une seule pièce en atelier jusqu'à 1500 m<sup>2</sup> procédé de soudure par vulcanisation afin de garantir une étanchéité parfaite
- Géomembrane EPDM en 1 mm - 1,2 mm – et 1,5 mm et membrane bassin d'agrément 0,75 mm (fiche technique sur demande)
- Produit certifié ASQUAL pour la géomembrane EPDM 1.2 mm

**Géomembrane PVC (Polychlorure de vinyle) :**

- Garantie d'étanchéité de 10 ans
- Résistant aux UV et à l'ozone
- Fabrication par laminage pour avoir une texture lisse
- Fiable et résistant dans la durée
- Possibilité de fabriquer sur mesure en une seule pièce en atelier jusqu'à 1000 m<sup>2</sup> afin de gagner du temps lors de la mise en œuvre



### Géomembrane

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
469955	Géomembrane EPDM éthylène propylène Diène Monomer
469956	Géomembrane PVC polychlorure de vinyle



# Récupérateur



La solution économique et écologique pour créer votre réserve d'eau. L'eau de pluie n'est pas directement potable mais parfaitement adaptée à l'arrosage du jardin et au lavage de la voiture, voire au fonctionnement du lave-linge et des toilettes. Soit 50% d'économie sur la consommation domestique en eau.

## + Les plus

- Naturellement douce et bénéfique à la végétation, l'eau de pluie contient jusqu'à trois fois moins de calcaire et de chlore qu'une eau de distribution adoucie.

## Récupérateur Simplicity

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
452512	Pack Jardin 3000 L
452515	Pack Jardin 4500 L
452516	Pack Jardin 6000 L avec rehausse
452517	Pack Jardin 7500 L avec rehausse
452520	Pack Jardin 9000 L avec rehausse




## Récupérateur Eco-Confort

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
452523	Pack jardin plat 1500 L
452524	Pack jardin plat 1500 L

## Récupérateur Mc Rain

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
452528	Pack maison et jardin 3000 L
452530	Pack maison et jardin 4500 L
452531	Pack maison et jardin 6000 L
452532	Pack maison et jardin 7500 L
452533	Pack maison et jardin 9000 L



## i Les conseils

- L'entretien de la couverture et des gouttières est essentiel lorsque l'on entreprend de récupérer l'eau de pluie. Ces dernières doivent donc être régulièrement nettoyées.

- Les matériaux naturels, de façon générale, tels que les tuiles de terre cuite, l'ardoise, la pierre ou le bois sont les plus adaptés.

## Protection, traitement & outillage

Depuis plus de 40 ans aux côtés des professionnels, Réseau Pro, enseigne de Wolseley Division bois et Matériaux, vous offre une dynamique de compétence de produits adaptés aux spécificités de vos chantiers ainsi qu'un service de proximité avec des conseillers à votre écoute.

Tous ces **Produits de Mise en Œuvre** ont été sélectionnés, avec le plus grand soin, auprès de fournisseurs reconnus, avec une attention particulière portée sur la qualité et la performance.

Nous vous recommandons, également, de consulter **le catalogue outillage Réseau Pro** qui reprend toute l'offre de produits d'équipement, de consommables et d'application. Ce catalogue est disponible dans toutes les agences Réseau Pro et sur notre site internet : [www.reseau.pro](http://www.reseau.pro)



## Protection individuelle

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
<b>PROTECTION DE LA TÊTE</b>	
7A0933	Surlunettes de protection polycarbonate - GERIN
7A0930	Masque anti-poussière FFP1 lot de 2 - GERIN
<b>PROTECTION DE LA MAIN</b>	
7F7687	Gant anti-coupure ACTIREX Taille 10 - COMASEC
782412	Gant grand confort FLEXITANN Taille 10 - COMASEC
7F7685	Gant de manutention renforcé Taille 10 - COMASEC
781861	Gant pour risques courants / ALLBLACK Taille 10 - COMASEC
<b>PROTECTION DES PIEDS</b>	
7F8216	Chaussure de sécurité FOX NU Taille 43 - disponible en taille 40-41-42-44-45 - LOTTO
798252	Botte de sécurité de chantier PVC embout acier T43 - existe également en 40-41-42-44-45 - GERIN

## Outillage Electroportatif

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
<b>VISSEUSE</b>	
7F9898	Visseuse pour terrasse et plancher - 400 W - 2400 rotations - débrayage de couple automatique - couple pré-réglé - réglage de profondeur de vissage - 4,9 kg - AGINCO
7G0007	Perceuse visseuse sans fil DC743KA batterie 12 volts - 2Ah NiCd - DEWALT
7C0719	Perceuse visseuse sans fil 6317DWDE batterie 12 volt - 2,6Ah Ni-MH - MAKITA
<b>PERFORATEUR</b>	
7G2080	Perforateur burineur SDS plus D25114K 800 W - béton/acier/bois 26/13/30 - 3,4 j - DEWALT
7F8333	Perforateur burineur SDS plus HR2470T 780 W - béton/acier/bois 24/13/32 - 2,7 j - MAKITA
<b>MEULEUSE</b>	
7C9427	Meuleuse D28421 - 230 mm - 2300 W - 6500 tr/mn - 6,6 kg - DEWALT
7F4818	Meuleuse 2 mains GA9020K - 230 mm - 2200 W - 6 600 tr/min - 4,7 kg - MAKITA
<b>SCIE ÉLECTRIQUE</b>	
7G2079	Scie circulaire D23650K - 1350 W - profondeur de coupe maximale à 90° 65 mm lame 190/30 - DEWALT
7B2435	Scie circulaire 5705RK - 1400 W - profondeur de coupe maximale à 90° 66 mm lame 190/30 - MAKITA
<b>COUPE CARREAUX ÉLECTRIQUE</b>	
7D1652	Scie sur table DR300EN 300-350 mm - RUBI
<b>DÉBROUSSAILLEUSE</b>	
7G1916	Débroussailleuse avec guidon RBC430SBS 4 temps 30 cm <sup>3</sup> et 1,0 ch - RYOBI
<b>TRONÇONNEUSE</b>	
7G1933	Tronçonneuse Dolmar PS500S45 - 50 cm <sup>3</sup> - 45 cm - MAKITA

## Consommables et Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
<b>EMBOUIT DE VISSAGE</b>	
7F9899	10 embouts doubles pour visseuse empreintes carrées* - AGINCO
7D4847	Embout de vissage Torx lot de 10 T25 - existe également en lot de 2 - IRWIN
<b>DISQUE</b>	
7A0260	Disque diamant PROSPEED 230 mm - SIDAMO
7F9058	Disque diamant matériaux 230 mm - CENTER
7D8340	Disque diamant béton asphalte PRO BA 300 mm - Alésage 20 mm - SIDAMO

\*A utiliser avec la visseuse spéciale terrasse, code 7F9898

## Fixation

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
<b>SCELLEMENT CHIMIQUE</b>	
7F9206	Résine Epoxy acrylate sans styrène pour scellement chimique 380 ml - CENTER
7F9208	Pistolet scellement chimique 380 ml - CENTER



## Outillage de Chantier

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
<b>BÂCHE</b>	
7A1280	Bâche de chantier 200 g 5 x 8 m - SCID
<b>BÉTONNIÈRE</b>	
7G1935	Bétonnière électrique BI175F cuve de 160 litres 800 watts - ALTRAD ST-DENIS
7D3173	Bétonnière thermique ST350 moteur Robin EX13 DU Cuve de 350 litres - ALTRAD ST-DENIS
<b>BROUETTE</b>	
7D2269	Brouette renforcée verte AKTIV 80 MP GF - charge utile 150 kg - 80 L - HAEMMERLIN poignées plastiques noires
7G1583	Roue increvable PF 148 - 400 x 8 mm bleue - HAEMMERLIN
<b>ÉLECTRICITÉ DE CHANTIER</b>	
7F9224	Enrouleur pro néoprène noir 25 m IP44 H07RNF 3G2.5 - CENTER
7F9050	Enrouleur pro néoprène noir 40 m IP44 H07RNF 3G2.5 - CENTER
<b>GROUPE ÉLECTROGÈNE</b>	
7B8160	Groupe électrogène HX3000 3 kW 3,75 kVA moteur Honda OHV GX 200 - SDMO
<b>NETTOYAGE ET ARROSAGE</b>	
7C3165	Tuyau TECHN'O Jaune 19 mm x 50 m 22 bars - CNCP BORDET
7A2048	Tuyau TECHNOFLEX usage intensif 19 mm x 50 m 27 bars - CNCP BORDET
7A2076	Nez robinet Plastique auto femelle 20 x 27 - CNCP BORDET
7A2079	Coupleur plastique auto, diamètre 19 mm 3G2.5 - CNCP BORDET



## Outillage à Mains

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
<b>SCIE À MAINS</b>	
7F9042	Scie universelle 500 mm - CENTER
<b>MESURE TRAÇAGE NIVEAUX</b>	
7G0586	Petit télémètre intérieur laser LEICA DISTO D2 mesure maxi 60 m
786375	Niveau trapèze antichoc MLH 60 cm - STANLEY
7D9519	Cordeau traceur professionnel rapide et résistant - IRWIN
<b>MARTEAU MASSETTE</b>	
700800	Marteau de coffreur 0,7 kg , manche bois - FISKARS-LEBORGNE
7B3073	Marteau de coffreur BATIPRO manche tri-matière NOVAGRIP avec aimant porte-clou - FISKARS-LEBORGNE
700809	Massette - manche bois - 1,2 kg - FISKARS-LEBORGNE
7C1322	Massette BATIPRO manche tri-matière NOVAGRIP 1,2 kg - FISKARS-LEBORGNE
<b>OUTIL FORGE</b>	
7F6237	Pelle ronde tôle - 27 cm - manche bois - FISKARS-LEBORGNE
701527	Pelle ronde tôle - 27 cm - sans manche - FISKARS-LEBORGNE
7F6241	Pioche terrassier douille ovale - manche bois - 2 kg - FISKARS-LEBORGNE
7F6874	Masse couple BATIPRO sécuri-T manche tri-matière NOVAGRIP 4 kg - FISKARS-LEBORGNE
<b>PULVÉRISATEUR</b>	
7D1410	Pulvérisateur VITON spécial traitement 6 litres PUL6 - CNCP BORDET
<b>RÈGLE ET ÉQUERRE</b>	
711609	Règle de maçon - 100 x 18 - 3 m - avec embouts - MONDELIN
784623	Règle de maçon - 100 x 18 - 2 m - avec embouts - MONDELIN
<b>SEAU - AUGÉ - TAMIS</b>	
7F9377	Seau caoutchouc synthétique 12 litres - CENTER
7F9379	Auge plastique 25 litres - CENTER
<b>TRUELLE - PLATOIR - TALOCHE</b>	
750279	Taloche ABS pointue 18 x 27 cm - MONDELIN
750278	Taloche ABS rectangulaire 18 x 27 cm - MONDELIN
750277	Taloche ABS rectangulaire 26 x 35 cm - MONDELIN
750276	Taloche ABS rectangulaire 28 x 41 cm - MONDELIN
7F9383	Taloche mousse 14 x 25 cm - CENTER
7F6746	Truelle à joint plat manche bois 10 cm - CENTER
7F6730	Truelle carrée manche bois 20 cm - CENTER
7F6738	Truelle ronde manche bois 20 cm - CENTER
<b>ÉPONGE</b>	
783110	Eponge grise de cimentier - MONDELIN
775778	Eponge polyuréthane 17 x 12 x 6,5 cm - MONDELIN



## Visserie - Clouterie - Boulonnerie

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
<b>VISSERIE INOX</b>	
7D9219	Vis SPAX Deck inox A2 100 pièces 5 x 60 mm - SPAX
7F3617	Vis SPAX Deck inox A2 500 pièces 5 x 50 mm - SPAX
7F9901	Vis inox bois standard 1800 pièces ø 5 A2* - AGINCO
7F9900	Vis inox entre A2 et A4 spécial bois dur 900 pièces ø 5* - AGINCO

\*A utiliser avec la visseuse spéciale terrasse code 7F9898

## Chimie

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
<b>MASTIC COLLE ET JOINT</b>	
789248	Pistolet Mastic Pro - CENTER
7F4837	Mastic acrylique Blanc 310 ml - existe également en gris et marron - CENTER
7F4840	Mastic colle polyuréthane Blanc 310 ml - existe en gris, marron et noir - CENTER
796136	Mastic colle polyuréthane Sika flex PRO 11FC Blanc 310 ml - existe en gris, marron et noir - SIKA
<b>COLLE SPÉCIALE SCELLEMENT</b>	
7C8632	Colle epoxydique SIKADUR 30 6 kg - 2 composants, sans solvant - SIKA
<b>SPÉCIAL PISCINE</b>	
7C2368	KATYMPER PISCINE enduit étanchéité spécial piscine blanc 25 kg existe également en Ivoire et Bleu - SIKA

## Traitement du Bois

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
<b>DÉCAPANT</b>	
7F4351	AX DKP décapant tout usage 1 litre - CECIL
<b>TRAITEMENT DES BOIS D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIUR</b>	
7B9408	Dégriseur bois 2,5 litres - BLANCHON
7F1609	Dégriseur bois 5 litres - BLANCHON
7B8679	Saturateur bois incolore 5 litres - BLANCHON
7F9962	Saturateur bois environnement Chêne 5 litres existe également en Bois Clair et Bois Exotique - BLANCHON
7C9651	Saturateur bois teinte Ipé 5 litres - BLANCHON
7D1141	Nettoyant Dégriseur pour bois tachés et grisâillés 5 litres - BLANCHON
7D1144	Huile extérieure Bois exotique et durs 5 litres - existe aussi en finition teck - CECIL
7D1150	Hydrofuge Bois Résineux & Autoclaves 5 litres Chêne clair, existe également en Incolore et Bois Autoclavé - CECIL
7G2065	Saturateur SX 601 Bardage et maison bois à base d'huiles naturelles 5 litres, existe aussi en 10 litres - CECIL
7G2067	Saturateur SX602 Naturel Bardage et maison, 5 litres - Existe également en finition Mélèze et Douglas CECIL

## Traitement des surfaces

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
<b>ANTI-MOUSSE</b>	
7A9987	Anti-mousse pour toiture, murs et façades 30 litres - ALGIMOUSS
7A9988	Anti-mousse pour toiture, murs et façades 5 litres - ALGIMOUSS
7F9053	Anti-mousse 5 litres - CENTER
7F9055	Anti-mousse 20 litres - CENTER
<b>PROTECTION DES SOLS EXTÉRIEURS</b>	
7F5878	Imperméabilisant eau et graisses ALGIFOB PLUS 15 litres - ALGIMOUSS
7B7636	Imperméabilisant eau et graisses ALGIFOB PLUS 5 litres - ALGIMOUSS
7B9197	Protecteur Hydro-Oléofuge des sols et murs 235 LANKOPROTEC 5 litres - PAREX LANKO
7G0607	Hydro-oléofuge pour supports minéraux poreux et stabilisateur de joints en sable de pavés SIKAGARD 907W - SIKA

7F3617



7F4837



7C2368



7F9962



7C8632



7D1150



7G2067



7F5878



7F9053



7B9197

Retrouvez nos coordonnées et nos plans d'accès sur le site [www.reseaupro.fr](http://www.reseaupro.fr)

- 01 ARTEMARE**  
Tél. 04 79 87 87 60
- BELLEY**  
Tél. 04 79 81 42 00
- BOURG-EN-BRESSE**  
Tél. 04 74 22 89 19
- PONT DE VAUX**  
Tél. 03 85 51 46 60
- 02 LAON**  
Tél. 03 23 79 25 76
- VIC-SUR-AISNE**  
Tél. 03 23 55 50 54
- VILLENEUVE ST GERMAIN**  
Tél. 03 23 75 69 00
- 08 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES**  
Tél. 03 24 53 81 44
- RETHEL**  
Tél. 03 24 38 45 84
- 09 PAMIRS**  
Tél. 05 61 67 36 11
- VARILHES**  
Tél. 05 61 60 85 70
- 11 CARCASSONNE**  
Tél. 04 68 25 67 71
- CASTELNAUDARY**  
Tél. 04 68 60 58 80
- 13 BOUC-BEL-AIR**  
Tél. 04 42 22 00 82
- MARSEILLE**  
Tél. 04 91 47 18 47
- MARSEILLE - LES ARNAVAUX**  
Tél. 04 91 92 06 06
- 14 BAYEUX**  
Tél. 02 31 51 27 27
- CAEN - BRETEVILLE / ODON**  
Tél. 02 31 29 26 60
- HONFLEUR**  
Tél. 02 31 81 65 65
- 16 ANGOULÈME - SOYAUX**  
Tél. 05 45 95 06 21
- CHABANAIS**  
Tél. 05 45 89 30 18
- CHALAIS**  
Tél. 05 45 98 04 21
- CHAMPAGNE-MOUTON**  
Tél. 05 45 30 37 30
- COGNAC**  
Tél. 05 45 36 55 55
- MONTBRON**  
Tél. 05 45 23 94 40
- SAINT-PROJET**  
Tél. 05 45 62 24 98
- 17 ARS-EN-RÉ**  
Tél. 05 46 29 28 91
- BOIS-PLAGE-EN-RÉ**  
Tél. 05 46 09 21 81
- DOMPIERRE SUR MER**  
Tél. 05 46 35 24 84
- JONZAC**  
Tél. 05 46 48 08 47
- MARANS**  
Tél. 05 46 01 10 21
- SAINT PIERRE D'OLÉRON**  
Tél. 05 46 47 00 85
- LE CHÂTEAU D'OLÉRON**  
Tél. 05 46 47 40 03
- SAINT FORT SUR GIRONDE**  
Tél. 05 46 49 95 66
- 19 BRIVE OUEST**  
Tél. 05 55 87 05 46
- MALEMORT**  
Tél. 05 55 74 24 75
- 22 DINAN - TADEN**  
Tél. 02 96 85 16 54
- LANNION**  
Tél. 02 96 46 47 09
- LOUDÉAC**  
Tél. 02 96 66 13 13
- ST-BRIEUC - LANGUEUX**  
Tél. 02 96 52 42 70
- 24 EYMET**  
Tél. 05 53 74 41 60
- NONTRON**  
Tél. 05 53 60 83 50
- RIBÉAC**  
Tél. 05 53 92 40 60
- 26 CONDORCET**  
Tél. 04 75 27 73 78
- 27 FLEURY-SUR-ANDELLE**  
Tél. 02 32 49 00 64
- GISORS**  
Tél. 02 32 27 66 66
- LES ANDÉLYS**  
Tél. 02 32 54 15 81
- 28 CHARTRES - BARJOUVILLE**  
Tél. 02 37 88 20 20
- DREUX - BÂTES**  
Tél. 02 37 38 02 02
- DREUX - BEAUFOR**  
Tél. 02 37 64 89 00
- NOGENT-LE-ROTROU**  
Tél. 02 37 52 02 93
- 29 BREST - GUIPAVAS**  
Tél. 02 98 32 04 00
- CONCARNEAU**  
Tél. 02 98 50 51 52
- MORLAIX**  
Tél. 02 98 88 40 42
- PONT-L'ABBÉ**  
Tél. 02 98 87 07 78
- PONT-L'ABBÉ - MATÉRIAUX**  
Tél. 02 98 66 08 10
- QUIMPER - PLUGUFFAN**  
Tél. 02 98 82 76 76
- QUIMPERLÉ**  
Tél. 02 98 96 00 73
- 30 NÎMES**  
Tél. 04 66 58 64 64
- 31 COLOMIERS**  
Tél. 05 61 78 56 57
- NOÉ**  
Tél. 05 61 87 07 07
- PORTET-SUR-GARONNE - MALET**  
Tél. 05 61 72 80 72
- SAINT-ALBAN - AUCAMVILLE**  
Tél. 05 61 70 26 26
- 32 NOGARO**  
Tél. 05 62 09 00 76
- 33 ANDERNOS**  
Tél. 05 56 82 57 57
- BEAUTIRAN**  
Tél. 05 56 67 01 60
- BLAYE**  
Tél. 05 57 42 34 11
- BORDEAUX**  
Tél. 05 56 69 23 23
- CAVIGNAC**  
Tél. 05 57 68 67 23
- FLOIRAC**  
Tél. 05 56 38 50 05
- LA RÉOLE**  
Tél. 05 56 61 01 32
- LA TESTE**  
Tél. 05 57 52 53 00
- LIBOURNE**  
Tél. 05 57 25 22 55
- MÉRIGNAC**  
Tél. 05 56 34 09 24
- SAINT MAIXANT**  
Tél. 05 56 63 03 86
- SAINT-VIVIEN DU MÉDOC**  
Tél. 05 56 09 52 24
- 34 BÉZIERS**  
Tél. 04 67 76 42 44
- JUVIGNAC**  
Tél. 04 67 40 71 11
- LE POUGET**  
Tél. 04 67 44 92 90
- SAINT MATHIEU DE TRÉVIERS**  
Tél. 04 67 91 25 10
- 35 CESSON-SÉVIGNÉ**  
Tél. 02 99 83 05 06
- COMBOURG**  
Tél. 02 99 73 55 20
- DINARD**  
Tél. 02 99 16 36 36
- DINARD - LA RICHARDAIS**  
Tél. 02 99 16 32 40
- LA CHAPELLE-BOUÉXIC**  
Tél. 02 99 92 02 86
- MONTAUBAN DE BRETAGNE**  
Tél. 02 99 06 49 49
- PACÉ**  
Tél. 02 99 29 51 51
- REDON**  
Tél. 02 99 71 66 66
- SAINT-MALO**  
Tél. 02 99 21 16 16
- VITRÉ**  
Tél. 02 99 75 07 07
- 37 CHINON**  
Tél. 02 47 93 32 22
- LOCHES**  
Tél. 02 47 59 00 94
- TOURS - ST PIERRE DES CORPS**  
Tél. 02 47 32 28 20
- 38 CLAIK**  
Tél. 04 76 99 70 59
- SAINT LAURENT DU PONT**  
Tél. 04 76 55 20 23
- SAINT-MARTIN-D'HÈRES**  
Tél. 04 76 25 32 48
- SAINT-SAUVEUR**  
Tél. 04 76 38 09 30
- VINAY**  
Tél. 04 76 36 67 80
- VOIRON**  
Tél. 04 76 05 62 44
- VOUREY**  
Tél. 04 76 07 45 10
- 40 AIRE-SUR-ADOUR**  
Tél. 05 58 71 61 31
- GRENADE SUR ADOUR**  
Tél. 05 58 03 70 40
- HAGETMAU**  
Tél. 05 58 79 32 01
- LABOUHEYRE**  
Tél. 05 58 07 02 05
- MONT-DE-MARSAN**  
Tél. 05 58 05 81 05
- SAINT-PAUL-LÈS-DAX**  
Tél. 05 58 91 61 35
- SAINT-VINCENT-DE TYROSSE**  
Tél. 05 58 77 04 48
- TARTAS**  
Tél. 05 58 73 30 94
- 43 ST GERMAIN LAPRADE**  
Tél. 04 71 04 95 09
- 44 BOUGUENAIS**  
Tél. 02 51 11 20 00
- CARQUEFOU**  
Tél. 02 40 30 11 88
- CHÂTEAUBRIANT**  
Tél. 02 40 81 12 38
- CLISSON**  
Tél. 02 40 54 00 00
- GUÉRANDE**  
Tél. 02 40 42 90 90
- MISSILLAC**  
Tél. 02 40 88 30 01
- NORT-SUR-ERDRE**  
Tél. 02 40 29 58 11
- PORNIC**  
Tél. 02 40 82 00 23
- VALLET**  
Tél. 02 40 36 42 33
- 45 BRIARE**  
Tél. 02 38 31 14 26
- CHÂTILLON-COLIGNY**  
Tél. 02 38 96 01 42
- ORLÈANS - ST JEAN DE LA RUELLÉ**  
Tél. 02 38 88 42 12
- 46 FIGEAC**  
Tél. 05 65 34 36 13
- GOURDON**  
Tél. 05 65 41 19 76
- SAINT-CÉRÉ - ST LAURENT DES TOURS**  
Tél. 05 65 38 07 96
- 47 FUMEL**  
Tél. 05 53 71 11 35
- MARMANDE**  
Tél. 05 53 64 25 69
- 49 ANGERS - BEAUCOUZÉ**  
Tél. 02 41 72 07 10
- BRISSAC-QUINCÉ**  
Tél. 02 41 74 13 10
- CHALONNES-SUR LOIRE**  
Tél. 02 41 78 07 55
- CHOLET - NUAILLÉ**  
Tél. 02 41 62 37 50
- DOUÉ-LA-FONTAINE**  
Tél. 02 41 59 10 62
- SAUMUR - ST LAMBERT DES LEVÉES**  
Tél. 02 41 51 09 36
- VIHIERS**  
Tél. 02 41 75 63 10
- 50 AVRANCHES - ST MARTIN DES CHAMPS**  
Tél. 02 33 68 35 35
- GRANVILLE**  
Tél. 02 33 91 21 61
- LA HAYE DU PUIIS**  
Tél. 02 33 46 02 11
- SAINT-LÔ**  
Tél. 02 33 57 41 31
- 51 CHÂLONS - FAGNIÈRES**  
Tél. 03 26 65 17 39
- REIMS - ST BRICE COURCELLES**  
Tél. 03 26 09 33 45
- SAINT-MEMMIE**  
Tél. 03 26 65 17 76
- SÉZANNE**  
Tél. 03 26 80 64 04
- VITRY LE FRANÇOIS**  
Tél. 03 26 74 41 14
- 52 CHÂTEAUVILLAIN**  
Tél. 03 25 32 94 27
- CHAUMONT**  
Tél. 03 25 03 62 33
- FAYL-BILLOT**  
Tél. 03 25 88 87 88
- FRONVILLE**  
Tél. 03 25 94 01 18
- NOGENT EN BASSIGNY**  
Tél. 03 25 31 84 97
- SAINT DIZIER**  
Tél. 03 25 05 42 19
- WASSY**  
Tél. 03 25 94 44 44
- 53 BONCHAMP-LÈS-LAVAL**  
Tél. 02 43 59 18 59
- CHÂTEAU-GONTIER**  
Tél. 02 43 70 47 00
- ERNÉE**  
Tél. 02 43 05 11 56
- EVRON**  
Tél. 02 43 01 20 31
- LAVAL - MATÉRIAUX**  
Tél. 02 43 01 22 90
- 56 AURAY**  
Tél. 02 97 24 19 60
- LORIENT**  
Tél. 02 97 83 01 35
- PLOËRMEL**  
Tél. 02 97 74 05 55
- PONTIVY**  
Tél. 02 97 25 11 69
- SARZEAU**  
Tél. 02 97 41 75 35
- 59 DOUAI**  
Tél. 03 27 88 72 60
- HOYMILLE**  
Tél. 03 28 68 75 00
- LE QUESNOY**  
Tél. 03 27 20 38 58
- 60 BEAUVAIS**  
Tél. 03 44 06 27 50
- COMPIÈGNE**  
Tél. 03 44 83 30 04
- CRÉPY-EN-VALOIS**  
Tél. 03 44 87 88 44
- ESCLÈS-SAINT-PIERRE**  
Tél. 03 44 04 22 74
- 61 ALENÇON - MATÉRIAUX**  
Tél. 02 33 80 36 00
- ALENÇON - VALFRAMBERT**  
Tél. 02 33 81 11 50
- LA FERTÉ-MACÉ**  
Tél. 02 33 30 62 85
- 62 ANNEZIN**  
Tél. 03 21 57 00 47
- CALAIS**  
Tél. 03 21 96 70 94
- CALONNE-RICOUART**  
Tél. 03 21 52 55 71
- COURRIÈRES**  
Tél. 03 21 75 24 64
- DESVRES**  
Tél. 03 21 91 68 02
- FLEURBAIX**  
Tél. 03 21 65 64 52
- LONGUENESSE**  
Tél. 03 21 38 18 00
- SAINT-LÉONARD**  
Tél. 003 21 99 54 99
- 64 BAYONNE**  
Tél. 05 59 55 12 78
- BIARRITZ**  
Tél. 05 59 41 72 00
- LEMBEYE**  
Tél. 05 59 68 10 55
- PAU - JURANÇON**  
Tél. 05 59 98 11 11
- 65 ARREAU**  
Tél. 05 62 98 60 01
- LANNEMEZAN**  
Tél. 05 62 98 01 50
- MAUBOURGUET**  
Tél. 05 62 96 30 35
- SOULOM**  
Tél. 05 62 92 22 22
- TARBES - ODOS**  
Tél. 05 62 32 62 32
- 66 ARGELÈS**  
Tél. 04 68 81 46 70
- PERPIGNAN**  
Tél. 04 68 56 66 33
- 69 L'ARBRESLE**  
Tél. 04 74 01 07 77
- LYON**  
Tél. 04 78 72 46 29
- SÉRÉZIN DU RHÔNE**  
Tél. 04 78 02 30 80
- TARARE**  
Tél. 04 74 05 39 30
- 72 ARNAGE**  
Tél. 02 43 40 75 00
- LA FERTÉ-BERNARD**  
Tél. 02 43 93 01 37
- LA FLÈCHE**  
Tél. 02 43 45 01 16
- LOUÉ**  
Tél. 02 43 88 28 48
- SABLÉ-SUR-SARTHE**  
Tél. 02 43 95 07 77
- SAINT-MARS-LA BRIÈRE**  
Tél. 02 43 89 70 19
- SILLÉ-LE-GUILLAUME**  
Tél. 02 43 20 10 30
- 73 AIME**  
Tél. 04 79 09 72 49
- ARBIN**  
Tél. 04 79 84 40 90
- CHAMBÉRY**  
Tél. 04 79 68 66 00
- UGINE**  
Tél. 04 79 37 30 77
- 74 MEYTHET**  
Tél. 04 50 67 63 20
- REIGNIER**  
Tél. 04 50 43 40 23
- 76 BOSC-ROGER-SUR BUCHY**  
Tél. 02 35 34 40 64
- DARNÉTAL**  
Tél. 02 35 08 33 33
- FÉCAMP**  
Tél. 02 35 10 11 12
- LE HAVRE**  
Tél. 02 35 26 82 68
- PONTS-ET-MARAIS**  
Tél. 02 27 28 03 80
- SAINT ETIENNE DU ROUVRAY**  
Tél. 02 32 19 67 80
- SAINT-JACQUES-SUR-DARNÉTAL**  
Tél. 02 35 23 41 77
- YVETOT - MATÉRIAUX**  
Tél. 02 35 95 37 24
- 77 CHELLES**  
Tél. 01 60 20 80 24
- CLAYE-SOUILLY**  
Tél. 01 60 26 71 40
- NEMOURS**  
Tél. 01 64 78 59 29
- OZOIR-LA-FERRIÈRE**  
Tél. 01 60 18 54 54
- VULAINES-SUR-SEINE**  
Tél. 01 64 69 52 60
- 78 MANTES**  
Tél. 01 30 63 00 00
- 79 NIORT**  
Tél. 05 49 77 44 80
- PARTHENAY**  
Tél. 05 49 64 32 88
- ST MAIXENT L'ECOLE**  
Tél. 05 49 75 36 10
- THOUARS**  
Tél. 05 49 68 09 33
- 80 ABBEVILLE**  
Tél. 03 22 20 79 79
- PÉRONNE**  
Tél. 03 22 83 15 35
- SOURDON**  
Tél. 03 22 41 10 55
- 81 ALBI - LESCURE D'ALBIGEOIS**  
Tél. 05 63 43 70 00
- CASTRES - SAIX**  
Tél. 05 63 74 77 43
- 82 MOISSAC**  
Tél. 05 63 04 01 52
- 84 BOLLÈNE**  
Tél. 04 90 30 17 13
- CARPENTRAS**  
Tél. 04 90 63 27 73
- PERTUIS**  
Tél. 04 90 09 78 78
- 85 BEAUVOIR SUR MER**  
Tél. 02 51 68 70 35
- FONTENAY-LE-COMTE - PLAINE DES SPORTS**  
Tél. 02 51 69 25 27
- FONTENAY-LE-COMTE**  
Tél. 02 51 69 50 22
- LA ROCHE-SUR-YON**  
Tél. 02 51 40 12 22
- NOIRMOUTIER**  
Tél. 02 51 39 05 89
- SAINT-JEAN-DE-MONTS**  
Tél. 02 51 59 39 12
- 86 CIVRAY**  
Tél. 05 49 87 03 11
- 87 LIMOGES**  
Tél. 05 55 30 90 90
- SAINT-JUNIEN**  
Tél. 05 55 02 64 58
- SAINT-YRIEIX LA PERCHE**  
Tél. 05 55 75 10 90
- SAINT-YRIEIX LA PERCHE - MATÉRIAUX**  
Tél. 05 55 75 02 68
- 88 NEUFCHÂTEAU**  
Tél. 03 29 94 04 58
- 89 CHARNY**  
Tél. 03 86 63 64 03
- MIGENNES**  
Tél. 03 86 80 43 88
- SAINT-FARGEAU**  
Tél. 03 86 74 07 56
- 91 ETAMPES**  
Tél. 01 64 94 46 90
- LINAS**  
Tél. 01 64 53 39 90
- 93 BAGNOLET**  
Tél. 01 49 72 99 99
- BOBIGNY**  
Tél. 01 41 83 83 40
- PAVILLON-SOUS-BOIS**  
Tél. 01 48 48 23 87
- 94 BONNEUIL-SUR-MARNE**  
Tél. 01 45 13 53 70
- LIMEIL BRÉVANNES**  
Tél. 01 45 99 51 01

## Des services adaptés à vos exigences.

Nous travaillons au quotidien pour sélectionner des produits adaptés à vos besoins et répondant aux normes techniques nécessaires.

Aujourd'hui, nous mettons toute notre expérience professionnelle à votre service.



### Conseils

Nos conseils personnalisés vous aideront à déterminer en toute confiance les produits et solutions techniques qui correspondent exactement à vos chantiers.



### Devis

Pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions, dans les meilleurs temps, nos devis sont clairs, détaillés et sans ambiguïté.



### Livraisons

Notre parc de véhicules permet de vous livrer et de décharger sur vos chantiers tous types de matériaux.



### Commandes spéciales

Nous vous téléphonons pour vous prévenir dès leur arrivée.

[www.reseau.pro](http://www.reseau.pro)

VOTRE AGENCE

5 € TTC



**RESEAU PRO**  
**BOIS & MATÉRIAUX**

**WOLSELEY**  
France