

Camphrier

Le camphrier (Cinnamomum camphora) est un arbre à croissance rapide dont on obtient une huile essentielle par distillation du feuillage et des jeunes rameaux. Cette huile contenant le camphre est commercialisée sous le nom de Ravintsara.



(Crédit : Peripitus/CC BY-SA 3.0/Wikimedia)

Sommaire

- En résumé
- Espèces et variétés
- Plantation
- Culture et entretien
- Taille
- Maladies, nuisibles et parasites
- Multiplication
- Conseils écologiques
- Un peu d'histoire... ..

Camphrier en résumé

Dénomination

Nom(s) commun(s)

Camphrier

Nom(s) latin(s)

Cinnamomum camphora

Famille

Lauracées

Type de plante

Arbre feuillu, Arbuste, Buisson, Plante aromatique ou médicinale

Esthétique

Couleur des feuilles



Couleur des fleurs



Végétation

Vivace

Feuillage

Persistant

Forme



Buissonnant



Ouvert ou divergeant

Hauteur à maturité

5 à 10 m et +

Largeur à maturité

3 à 6 m

Jardinage

Entretien

Modéré

Besoin en eau

Moyen

Croissance

Rapide

Multiplication

Semis | Bouturage

Résistance au froid

Moyenne (semi-rustique)

Densité

0,25 pied/m²

Emplacement

Exposition

Soleil Mi-ombre

Utilisation	Balcon ou terrasse Serre et véranda Bosquet ou forêt Haie Plantation isolée
Plantation	Pleine terre Bac, pot ou jardinière
Type de sol	Sol calcaire Sol sableux Sol caillouteux Terre de bruyère Humus ou terreau
PH du sol	Sol alcalin Sol neutre Sol acide
Humidité du sol	Sol drainé Sol humide

Climat



Plantation ou semis

mars	avril	mai
juin	juil.	août
sept.	oct.	nov.
déc.	janv.	fév.

Floraison

mars	avril	mai
juin	juil.	août
sept.	oct.	nov.
déc.	janv.	fév.

Cet arbre originaire de Chine, Taïwan et du Japon, s'est naturalisé un peu partout sur les autres continents. Dans son habitat originel, il atteint une taille de 15 à 20 m, mais ne donnera en France qu'un **grand arbuste de 6 m de haut environ pour 4 m de largeur**. Arbre aux feuilles coriaces, ovales et persistantes, de couleur vert luisant, elles atteignent 15 cm de long pour 7 cm de large.

Sa floraison printanière ou estivale en fonction du climat est peu apparente. Les fleurs en petites panicules¹

axillaires sont de couleur blanc crème, suivies par des fruits violacés groupés en drupes², devenant noirs à maturité. Chaque partie de cet arbre fleure bon le camphre pour peu que l'on frotte doucement tronc, feuilles, fruits.

Arbre au feuillage très décoratif, il est utilisé en alignement dans sa zone de répartition d'origine, mais sera plutôt utilisé comme sujet isolé, bosquet, ou haie haute sous nos latitudes.

Camphrier, espèces / variétés

Cinnamomum camphora



Forest and Kim Starr/CC BY 2.0/Flickr

- **Feuillage** : Vert luisant à forte teneur en camphre.
- **Fleurs** : Minuscules, blanc pâle, pratiquement inodores.
- **Qualités** : Le seul dont soit extrait le camphre.

Plantation de camphrier



KENPEI CC BY-SA 3.0/Wikimedia

Où le planter ?

Avec une résistance au froid allant jusqu'à -10 °C, cet arbre trouvera sa place partout sauf dans les zones montagnardes aux hivers rudes.

Il aime un sol fertile et bien drainé, le plein soleil (même s'il supporte la mi-ombre), et tolère très bien la culture en pot, jardinière ou bac. Le pH du sol n'a aucun effet sur sa croissance, quel qu'il soit. Évitez une exposition ventée qui endommagerait son beau feuillage.

Quand planter le camphrier ?

Le printemps et l'automne sont les deux saisons pour sa plantation. En pot, privilégiez le printemps.

Comment le planter en pleine terre ?

C'est le point important pour le futur de votre arbre. **La cavité doit faire jusqu'à 5 fois la taille de la motte du jeune camphrier.** Cela implique pratiquement un mètre de

profondeur pour près de 80 cm de large (en fonction du diamètre de pot). Émiettez la terre au sortir de l'excavation. Il est recommandé d'utiliser de bons gants de jardinage durant cette opération pour éviter de vous blesser avec d'éventuels débris. Enlevez les deux tiers de la terre extraite du trou, 1/3 restant au fond. Préparez une moitié de terreau pour plantes méditerranéennes, et une moitié de sable ou de perlite. Le drainage restant essentiel pour cet arbre, vous pouvez utiliser en fond des billes d'argile. Mélangez bien le tout et laissez-le de côté en attendant de mettre en terre l'arbre. Disposez une petite couche d'engrais organique dans le fond de la cavité. Déposez votre arbre dans son emplacement final, utilisez le mélange pour refermer le trou. Pratiquez un énergique tassement, puis une cuvette de rétention pour l'eau d'arrosage.

Arrosez abondamment à la plantation, copieusement et régulièrement par la suite. Si votre plante vous semble fragile du tronc, installez un tuteur sans trop le serrer.

Comment planter le camphrier en pot ?

Pour la culture en pot le schéma de plantation est assez similaire, vous devez vous munir d'un pot de gros diamètre percé, au fond duquel vous mettrez une couche de billes d'argiles. Le mélange à utiliser est composé de 1/3 de terre végétale de bonne qualité, 1/3 de terreau pour arbres feuillus, 1/3 de sable. Mélangez bien, ajoutez une poignée d'engrais à libération lente, tassez, arrosez copieusement. Tuteurez si besoin.

Culture et entretien du camphrier



Forest and Kim Starr/CC BY 2.0/Flickr

C'est un arbre qui nécessite un entretien moyen avec entre autres un arrosage régulier surtout au début de sa croissance. Pendant la période estivale, arrosez-le à un

rythme hebdomadaire. Cependant, il ne craint pas trop les sols secs sur une courte période.

Vous pouvez lui apporter un peu d'engrais organique tous les deux ans en début d'automne ou en plein hiver.

En hiver, **offrez-lui un petit paillage au pied pour freiner le gel**. Si le froid est trop rude, enveloppez votre arbre dans un voile d'hivernage.

Prévoyez de [rempoter](#) vos camphriers tous les 2 ans, afin de leur assurer une belle et régulière croissance.

Taille du camphrier

La taille n'est vraiment pas conseillée pour les camphriers, mais elle n'est pas interdite. **Il ne faut pas tailler sur bois**

aoûté. En d'autres termes, des feuilles doivent toujours demeurer à l'extrémité des pointes de branches taillées.

Maladies, nuisibles et parasites



Shizhao/CC BY-SA 3.0/Wikimedia

Pour les arbres plantés en terre, rien de particulier n'est à signaler, **l'odeur du feuillage et du bois repoussant naturellement les insectes**.

Quelques [cochenilles](#) et [acariens](#) sont à craindre pour les plants en pots si l'atmosphère et le sol sont trop secs. La pulvérisation abondante d'une huile végétale à heure fraîche, un arrosage plus régulier ainsi qu'une meilleure hygrométrie doit vous en débarrasser.

Multiplication du camphrier

Semis

Le semis de graines fraîches, avec **environ 80 % de réussite** et une durée de germination d'un mois et demi tout au plus est facile à réaliser.

Les graines doivent être mises en pot dans un substrat particulièrement drainant : sable (50 %) et terreau

horticole (50 %). Le sable peut être remplacé par de la perlite le cas échéant.

Une température maximale de 25 °C en journée et de 8 °C la nuit sera idéale. Une basse température nocturne est à respecter, ces plantes ont besoin d'un écart entre le jour et la nuit.

Il est à noter que la germination sera plus propice dans un environnement abrité de la lumière. Il n'existe pas de saison particulière pour effectuer les semis.

Bouturage

Le bouturage se pratique en été sur tiges semi-ligneuses³. Facile à réaliser avec un taux de **70 à 90 % de réussite** en respectant quelques conseils faciles à mettre en œuvre.

Conseils écologiques

Les déchets (feuilles, branches mortes, bois) de cette plante éloignent les termites.

Les vapeurs de feuilles vertes infusées dégagent naturellement les bronches, calment les maux de gorge.

Repiquez les boutures en caissettes ou godets dans un mélange identique à celui du semis. Conservez un taux d'humidité régulier à votre mélange, ainsi qu'un taux d'hygrométrie constant aux parties externes des boutures. Pour cela, n'hésitez pas à utiliser une légère protection plastique aérée, sans contact avec les boutures, ou une cloche à fromage, parfaite pour ce type d'utilisation. L'enracinement prend 6 à 8 semaines.

Une huile essentielle vendue sous le nom de Ravintsara, vous permet de soigner bien des problèmes respiratoires évitant par la même l'usage d'antibiotiques.

Un peu d'histoire ...

On ne sait rien de précis sur l'introduction du camphrier en Europe. Cependant, il semble qu'il fut introduit par les Arabes en 1727. Son nom variétal viendrait du latin *camphora* dérivé lui-même de l'Arabe « Al Kafur ».

Le camphrier est l'arbre emblématique de la ville d'Hiroshima car il fut le premier avec le [Ginkgo biloba](#) à avoir repoussé après le bombardement atomique de la Seconde Guerre mondiale.

Plantes du même type



Parrotia persica



Menthe



Laurier du Portugal



Laurier sauce

1. Panicules : Inflorescence constituée par des grappes disposées elles-mêmes en grappe sur un axe principal.
2. Drupes : Fruits à noyau
3. Ligneuses : Qui a la consistance du bois par opposition à herbacée qui désigne un végétal à la consistance de l'herbe.



Trouvez enfin la plante qu'il vous faut

parmi plus de 1000 fiches plantes

[Trouver une plante](#)

www.ooreka.fr/plantes

Autres articles pouvant vous aider :



Comment planter un arbre d'ornement

■ Débutant
🕒 2 h/arbre
👤 2 pers. conseillées



Planter un arbuste ou un arbre en pot

■ Débutant
🕒 2 h pour la plantation



ooreka

© Fine Media, 2016

Ooreka est une marque de Fine Media - 204, rond-point du Pont de Sèvres - 92649 Boulogne-Billancourt cedex

Ce document est la propriété exclusive de Fine Media.

Vous pouvez partager ce document gratuitement en l'état mais vous ne pouvez pas le modifier, le revendre ou en utiliser tout ou parties des textes et images sans autorisation explicite de la part de la société Fine Media.

Pour toute question : www.ooreka.fr/contact