

**LISTES DES PLANTES EXOTIQUES INVASIVES
SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS METROPOLITAIN**

Source : Plantes invasives en France, Serge Muller, publications scientifiques du Muséum, 2006 (*tableau simplifié*)

Symbolisme
Introduction :
I = introduction involontaire
V = introduction volontaire

Liste 1 : Espèces invasives avérées

Espèces (nom commun)	Espèces (nom latin)	Origine	Intro.
Ailante, Ailante glanduleux, Faux Vernis du Japon, Vernis de Chine	<i>Ailanthus altissima</i> (Miller) Swingle	Chine	V
Alysson blanc, Bertéroa blanchâtre	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	Eurosib.	I
Ambroisie à feuilles d'armoise	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	N. Am.	I
Arbre des Hottentots, Pittospore de Chine, <i>Pittosporum</i> de Chine	<i>Pittosporum tobira</i> (Thumb.) Aiton fil.	Eur. Asie Orient.	V
Aristolochie élevée	<i>Aristolochia sempervirens</i> L.	C et E Méd	V
Armoise de Chine, Armoise des frères Verlot	<i>Artemisia verlotionum</i> Lamotte	E. Asie	I
Artichaut de Jérusalem, Topinambour	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	N. Am.	V
Aster d'automne, aster des jardins	<i>Aster novi-belgii</i> gr.	N. Am.	I
Aster écaillé	<i>Aster squamatus</i> (Sprengel) Hieron.	S et C Am	I
Baccharis à feuilles d'arroche, Sénéçon en arbre	<i>Baccharis halimifolia</i> L.	N. Am.	V
Balsamine à petites fleurs, Impatiente à petites fleurs	<i>Impatiens parviflora</i> DC.	E. Sibér.	V
Balsamine de l'Himalaya, Balsamine glanduleuse, Impatiente de l'Himalaya, Impatiente glanduleuse	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	Himalaya	V
Berce du Caucase	<i>Heracleum mantegazzianum</i> gr.	Caucase	V
Bident à fruits noirs	<i>Bidens frondosa</i> L.	N. Am.	I
Bident soudé, Bident à feuilles connées	<i>Bidens connata</i> Willd.	N. Am.	
Brome cathartique, Brome purgatif	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	S. Am.	V
Buddleia de David	<i>Buddleja davidii</i> Franchet	Chine	V
Cenchrus	<i>Cenchrus incertus</i> M.A. Curtis	Am trop. et subtrop.	I
Chénopode fausse ambroisie, Thé du Mexique	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Am trop.	V
Cotule pied-de-corbeau	<i>Cotula coronopifolia</i> L.	S. Af.	I
Cytise velu, Genêt velu	<i>Cytisus multiflorus</i> (L. Hér.) Sweet	W. Méd.	V
Doigt-de-sorcière, Ficoïde à feuilles en sabre, Griffes de sorcière	<i>Carpobrotus acinaciformis</i> (L.) L. Bolus	S. Af.	V
Élodée crépue	<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	S. Af.	V
Élodée dense	<i>Egeria densa</i> Planchon	S. Am.	V
Épilobe cilié, Épilobe à tige glanduleuse	<i>Epilobium ciliatum</i> Rafin.	N. Am.	
Erable negundo	<i>Acer negundo</i> L.	N. Am.	V
Fausse Gratiolle, Lindernie douteuse, Lindernie fausse gratiolle	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell	N.E. Am.	
Ficoïde comestible, Figuier des Hottentots	<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) R. Br.	S. Af.	V
Genêt strié	<i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm	Médit.	V
Gerbe-d'or, Solidage du Canada	<i>Solidago canadensis</i> L.	N. Am.	V
Hélianthe vivace	<i>Helianthus x laetiflorus</i> Pers.	N. Am.	V
Herbe de Dallis, Millet bâtard	<i>Paspalum dilatatum</i> Poirét	S. Am.	I
Herbe de la pampa, Herbe des pampas	<i>Cortaderia selleana</i> (Schultes & Schultes fil.) Ascherson & Graebner	S. Am.	V
Jussie	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	N et S Am.	V
Lenticule, Lentille-d'eau	<i>Lemna turionifera</i> Landoit	N. Am.	I
Lentille-d'eau minuscule	<i>Lemna minuta</i> H.B.K.	Am Trop.	I
Ludwigie à grandes fleurs	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michaux) Greuter et Burdet	N et S Am.	V
Mimosa bleuâtre, Mimosa orange	<i>Acacia saligna</i> (Labill.) Wendl. Fil.	Australie	V
Mimosa, Mimosa argenté, Mimosa d'hiver, Mimosa des fleuristes	<i>Acacia dealbata</i> Willd	Australie	V
Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Velloso) Verdcourt	S. Am.	V
Onagre bisannuel	<i>Oenothera biennis</i> gr.	N. Am.	V
Oxalide des Bermudes, Oxalide pied-de-chèvre, Oxalis des Bermudes, Oxalis pied-de-chèvre	<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	S. Af.	V
Paspale à deux épis	<i>Paspalum distichum</i> L.	Am trop.	I
Patience à crêtes, Rumex à crêtes	<i>Rumex cristatus</i> DC.	Grèce Sicile	I
Peste-d'eau, Élodée du Canada	<i>Elodea canadensis</i> Michaux	N. Am.	V

Renouée de Sakhaline, grande renouée	<i>Reynoutria sachalinensis</i> (Friedrich Schmidt Petrop.) Nakai	E. Asie	V
Renouée du Japon, Renouée à feuilles pointues	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	Japon	V
Renouée hybride	<i>Reynoutria xbohemica</i> J. Holub	Orig. Hybride	I
Rhododendron de la mer Noire, Rhododendron des parcs	<i>Rhododendron ponticum</i> L.	Balkans / Pén. ibér.	V
Robinier faux acacia, Acacia	<i>Robinia pseudo-acacia</i> L.	N. Am	V
Rumex	<i>Rumex cuneifolius</i> Campd.	S. Am	
Séneçon de Mazamet, Séneçon du Cap	<i>Senecio inaequidens</i> DC	S. Af	I
Solidage géant	<i>Solidago gigantea</i> Aiton	N. Am	V
Souchet robuste, Souchet vigoureux	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam	Am trop.	I
<i>Spartina anglica</i> C.E. Hubbard	<i>Spartina anglica</i> C.E. Hubbard	S. Angleterre	V
Sporobole tenace	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br.	Am trop et subtrop	I/V
<i>Symphytum asperum</i> gr.	<i>Symphytum asperum</i> gr.	Caucase-pers	V
Vergerette de Barcelone, Vergerette de Naudin, Vergerette de Sumatra	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz) E. Walker	A. trop.	I
Vergerette de Buenos Aires	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	Am trop.	I
Vergerette du Canada, Vergerolle du Canada	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	N. Am	I
<i>Xanthium strumarium</i> gr.	<i>Xanthium strumarium</i> gr.	Am/Médit.	I

Liste 2 : Espèces invasives potentielles à surveiller attentivement

Espèces (nom commun)	Espèces (nom latin)	Origine	Intro.
Ail odorant	<i>Nothoscordum borbonicum</i> Kunth	S. Am subtrop.	V
Ajonc	<i>Ulex europaeus</i> L. subsp. <i>latebracteatus</i> (Mariz) Rothm	Pén. Ibér.	V
Ajonc de Bréogan	<i>Ulex minor</i> Roth subsp. <i>Breoganii</i> Castroviejo & valdés Bermejo	Médit.	V
Ambrosie à petites feuilles	<i>Ambrosia tenuifolia</i> Sprengel	S. Am	I
Arroche luisante, Arrochesagittée	<i>Atriplex sagittata</i> Bokh.		I
Aster lancéolé, Aster à feuilles lancéolées	<i>Aster lanceolatus</i> Willd.	N. Am	V
Balsamine du Cap, Balsamine orangée, Impatiante du Cap, Impatiante orangée	<i>Impatiens capensis</i> Meerb	N. Am	V
Bourreau-des-arbres	<i>Peperloca graeca</i> L.	E. Méd.	V
Buisson ardent, Pyracantha	<i>Pyracantha coccinea</i> M.J. Roemer	Médit.	V
Bunias d'Orient, Roquette d'Orient	<i>Bunias orientalis</i> L.	S-E. Eur.	I
Canne sauvage, Canne à sucre fourragère	<i>Saccharum spontaneum</i> L.	S. As./ N. et E. Af	
Cèdre de l'Atlas	<i>Cedrus atlantica</i> (Endl.) Carrière	N. Af.	V
Chèvrefeuille du Japon	<i>Lonicera japonica</i> Thumb.	Sino-Jap.	V
Chou de Tournesort	<i>Brassica tournefortii</i> Gouan	Médit. as.	I
Claytonie de Cuba, Claytonie perfoliée, Claytonie perfoliée, Pourpier d'hiver	<i>Claytonia perfoliata</i> Donn. Ex Willd.	N. Am	V
Concombre anguleux, Sicyos anguleux	<i>Sicyos angulata</i> L.	N. Am	V
Crépide à feuilles de capselle, Crépis à feuilles de capselle	<i>Crepis bursifolia</i> L.	Ital.	I
Cyprès de Lambert, Cyprès de Monterey, Cyprès à gros fruits	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	N. Am	V
<i>Dichantheium acuminatum</i> (Schwartz) Gould & C.A. Clarke	<i>Dichantheium acuminatum</i> (Schwartz) Gould & C.A. Clarke		
<i>Elide asparagoides</i> (L.) Kerguelen (= <i>Medeola myrtifolia</i> L.)	<i>Elide asparagoides</i> (L.) Kerguelen (= <i>Medeola myrtifolia</i> L.)	N. Am	V
Élodée de Nuttall, Élodée à feuilles étroites	<i>Elodea nuttallii</i> (Planchon) St John	N. Am	V
Éphémère de Rio	<i>Tradescantia fluminensis</i> Velloso	S. Am	V
Faux cotonnier	<i>Gomphocarpus fruticosus</i> (L.) Aiton fil.	S et C Af	V
Faux Indigo, Indigo bâtard	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	N. Am	V
Ficoïde à feuilles en coeur	<i>Aptenia cordifolia</i> (L. fil.) Schwantes	S. Af	V
Figuier de Barbarie	<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	C. Am	V
Freesia	<i>Freesia corymbosa</i> (Burm.) N.E. Br.	S. Af	V
Fusain du Japon	<i>Euonymus japonicus</i> L. fil.	Sino-nippon	V
Galéga, Galéga officinal	<i>Galega officinalis</i> L.	S-E Eur. As.	V
Gazanie	<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertner	S. Af	V
Glouteron, Lampourde glouteron	<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Am trop. + temp.	V
Hakea soyeux	<i>Hakea sericea</i> Schrader	S.E. Austr.	V

Jacinthe d'eau	<i>Eichomia crassipes</i> Solms. Laub.	Brésil	V
Jonc fin, Jonc grêle	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Ampacif o-atl.	I
Kapok	<i>Araujia sericifera</i> Brot.	S. Am.	V
Laurier-cerise	<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Balk.-Pers.	V
Luzerne arborescente, Luzerne en arbre	<i>Medicago arborea</i> L.	Méd.	V
Lyciet commun, Lyciet de Barbarie	<i>Lycium barbarum</i> L.	Chine	V
Mimosa à longues feuilles, Mimosa-chenille	<i>Acacia longifolia</i> (Andrews) Willd.	Australie	V
Mimosa d'été, Mimosa des quatre saisons	<i>Acacia retinodes</i> Schlecht.	S. Australie	V
Morelle faux chénopode, Morelle grêle	<i>Solanum chenopodioides</i> Lam. (= <i>S. sublobatum</i> Willd. Ex Roemer & Schultes)	S. Am.	I
Muguet des pampas, Oeuf-de-coq	<i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baillon	S. Am.	V
Mûrier blanc, Mûrier commun	<i>Morus alba</i> L.	E. Asie	V
Onagre à longues fleurs	<i>Oenothera longiflora</i> L.	S. Am.	
Onagre striée	<i>Oenothera striata</i> Link. (= <i>O. stricta</i>)	S. Am.	V
<i>Opuntia monacantha</i> (Willd.) Haw.	<i>Opuntia monacantha</i> (Willd.) Haw.	S. Am.	V
Oseille à oreillettes	<i>Rumex thyrsiflorus</i> Fingerh.	Eurosib.	I
Pennisetum hérissé	<i>Pennisetum villosum</i> R. Br. Ex Fresen	Abyssinie	V
<i>Phyllostachys mitis</i> Rivière	<i>Phyllostachys mitis</i> Rivière	Japon	V
<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro	Japon	V
<i>Phyllostachys viridi-glaucescens</i> (Parr.) Riv.	<i>Phyllostachys viridi-glaucescens</i> (Parr.) Riv.	Japon	V
Sélaginelle des jardiniers	<i>Selaginella kraussiana</i> (G. Kunze) A. Braun	S. et trop. Af	V
<i>Senecio deltoideus</i> Less.	<i>Senecio deltoideus</i> Less.	S. Af	V
Séneçon anguleux	<i>Senecio angulatus</i> L. fil.	S. Af	V
Sétaire à petites fleurs	<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguelen	C. Am.	I
Souchet difforme	<i>Cyperus difformis</i> L.	Paléotemp.	I
Sporobole engainé	<i>Sporobolus vaginiflorus</i> (Toney) Wood	N. Am.	I
Sporobole négligé	<i>Sporobolus neglectus</i> Nash	N. Am.	I
Tétragone, Épinard de Nouvelle-Zélande	<i>Tetragonia tetragonioides</i> (Pallas) O. Kuntze	Australie / Nle- Zélande	V
Troène de Chine, Troène luisant	<i>Ligustrum lucidum</i> Aiton fil.	Sino-Jap.	V
Vergerette à fleurs nombreuses	<i>Conyza floribunda</i> H.B.K.	Am. trop.	I
Vergerette annuelle	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	N. Am.	
Véronique commune, Véronique de Perse	<i>Veronica Persica</i> Poirét	W. As.	I
Vigne-vierge, Vigne-vierge commune	<i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kerner) Fritsch	N.E. Am.	V
Yucca	<i>Yucca filamentosa</i> L.	N. Am.	V

Liste 3 : Liste d'observation (espèces à surveiller)

Espèces (nom commun)	Espèces (nom latin)	Origine	Intro.
Abutilon d'Avicenne, Abutilon de Théophraste, Abutilon à pétales jaunes	<i>Abutilon theophrastii</i> Medik.	Rég. Subpont.	V/I
Achillée à feuilles de criste marine	<i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. & Kit.	Pén. balk.	
Agave d'Amérique	<i>Agave americana</i> L.	C. Am.	V
<i>Alternanthera caracasana</i> H.B.K.	<i>Alternanthera caracasana</i> H.B.K.	Am. trop.	I
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Martius) Griseb.	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Martius) Griseb.		I
Amarante couchée, Amarante étalée	<i>Amaranthus deflexus</i> L.	S. Am.	I
Amarante de Bouchon	<i>Amaranthus bouchonii</i> Thell.	Orig. incert.	I
Amarante fausse blette	<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson	N. Am.	I
Amarante réfléchie	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	N. Am.	I
Ambroisie vivace, Ambroisie à épis grêles	<i>Ambrosia coronopifolia</i> Torr. & A. Gray	N. Am.	I
Armoise annuelle	<i>Artemisia annua</i> L.	Eurasie	I
Asclépiade de Syrie, Herbe à la ouate	<i>Asclepias syriaca</i> L.	N. Am.	V
Balsamine de Balfour, Impatiente de Balfour, Impatiente des jardins	<i>Impatiens balfourii</i> Hooker fil.	Himalaya	V
Belle-de-nuit	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	S. Am.	V
Bident presque alterne, Bident à feuilles semi-alternes, Bident à folioles subalternes	<i>Bidens subalternans</i> L.	S. Am.	I
Blé du Dekkan, Echinochloé des cultures	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link	Paléo/sub. trop.	I
Boussingaultie	<i>Boussaingaultia cordifolia</i> Ten.	S. Am. subtrop.	V
Buglosse jaunâtre	<i>Anchusa ochroleuca</i> M. Bieb.	S.E. Eur.	I

Capucine, Grande Capucine	<i>Tropaeolum majus</i> L.	S. Am.	V
Centaurée diffuse	<i>Centaura diffusa</i> Lam.	S.E. Eur.	
Chalef de Ebbing	<i>Elaeagnus x ebbingei</i> Hort		V
Chalef, Olivier de Bohême	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	S.E. Eur.- W. As.	V
Chiendent de boeuf	<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) O. Kuntze	Pantropical	V
Cordylone	<i>Cordylone australis</i> (Forster) Endl.	Nlle Zélande	V
Corne-de-cerf à deux lobes	<i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm.	N. Am.	I
Cotonnière d'Amérique	<i>Gamochaeta</i> (Miller) Weddell	Am.	I
Cotonnière en faux	<i>Gamochaeta subfalcata</i> (Cabrera) Cabrera	N. et S. Am.	I
Cresson d'Autriche, Roripe d'Autriche	<i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Besser	Méd. orient.	I
Datura officinal, Stramoine, Stramoine commune	<i>Datura stramonium</i> L.	Am.	V
Échinochloé muriqué	<i>Echinochloa muricata</i> (P. Beauv.) Fernald	N. Am.	I
Éleusine d'Inde, Éleusine des Indes	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertner	Thermocos m.	I
Éragrostide du Mexique, Éragrostis du Mexique	<i>Eragrostis mexicana</i> (Hornem.) Link	Am.	I
Euphorbe de Jovet, Euphorbe maculée, Euphorbe tachetée, Euphorbe à feuilles tachées	<i>Euphorbia maculata</i> L.	N. Am.	I
Galinsoga à petites fleurs	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	S. Am.	V
Galinsoga cilié	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pavon	S. Am.	V
Herbe de la pampa	<i>Cortaderia richardi</i>	Nlle Zélande	V
Hétéranthère des marais	<i>Heteranthera limosa</i> (Swartz) Willd.	Am. trop.	I
Hétéranthère réniforme	<i>Heteranthera reniformis</i> Ruiz & Pavon	N. et S. Am.	I
Houlque d'Alep, Sorgho d'Alep	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	E. Médit.	I
Iphéion	<i>Iphéion uniflorum</i> (Lindley) Rafin. (= <i>Triteleia uniflora</i> Lindley)	S. Am.	V
Ipomée d'Inde	<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr.	Amph. subtr.	V
Lampourde épineuse	<i>Xanthium spinosum</i> L.	S. Am.	I
Lenticule très petite, Lentille-d'eau très petite	<i>Lemna perpusilla</i> Torrey	Asie, AfN. & S. Am.	I
Lentille-d'eau	<i>Lemna aquinoctialis</i> Welw.		I
Mariscus rigens (C. Presl) C.B. Clarke ex Chodat	<i>Mariscus rigens</i> (C. Presl) C.B. Clarke ex Chodat		
Matricaire odorante, Matricaire sans ligules	<i>Matricaria discoidea</i> DC (= <i>Chamomilla</i> <i>suaveolens</i> (Pursh) Rydb.)	N. E. Asie	
Mélicot blanc	<i>Melilotus albus</i> Medik.	Eurasie	I
Mil des rizières, Échinochloé faux riz	<i>Echinochloa oryzoides</i> (Ard.) Fritsch	Asie	I
Mil d'Inde, Millet, Millet cultivé, Millet des oiseaux	<i>Panicum miliaceum</i> L.	C. Asie	V
Millepertuis fausse gentiane	<i>Hypericum gentianoides</i> L. (= <i>H. sarothra</i> Michaux)	N. Am.	I
Millepertuis nain	<i>Hypericum mutilum</i> L.	N. Am.	I
Millet à feuilles lisses, Panic à feuilles lisses	<i>Panicum schinzii</i> Hakel		
Millet capillaire, Panic capillaire	<i>Panicum capillare</i> L.	N. Am.	V/I
Millet de Hillman, Panic de Hillman	<i>Panicum hillmannii</i> Chase		I
Millet des rizières, Panic des rizières	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michaux	N. Am.	I
Morelle de Buenos Aires	<i>Solanum bonariense</i> L.	S. Am.	V
Morelle de Linné	<i>Solanum linnaeanum</i> Hepper & Jaeger	S. Af	I
Mûrier d'Espagne, Mûrier à papier	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent.	Tahiti	V
Nassella trichotoma (Nees) Hackel in Arech.	<i>Nassella trichotoma</i> (Nees) Hackel in Arech.	S. Am.	I
Nonnée pâle	<i>Nonea pallens</i> petrovic	S.E. Eur.	I
Onagre	<i>Oenothera humifusa</i> Nutt.		
Onagre laciniée	<i>Oenothera laciniata</i> Hill. (= <i>O. sinuata</i> L.)	N. Am.	I
Onagre rosée	<i>Oenothera rosea</i> L' Hérit. Ex Aiton	N. Am. trop.	V
Opuntia tuna (L.) Miller	<i>Opuntia tuna</i> (L.) Miller	W. Inde	V
Oseille-épinard, Patience des moines, Épinard-oseille	<i>Rumex patientia</i> L.	S.E. Eur.	V
Oxalide à larges feuilles, Oxalis à larges feuilles	<i>Oxalis latifolia</i> Kunth	S. Am. trop.	V
Oxalide articulée, Oxalis articulée	<i>Oxalis articulata</i> Savigny	S. Am.	V
Oxalide d'Europe, Oxalide des fontaines, Oxalide droite, Oxalis d'Europe, Oxalis des fontaines, Oxalis droite	<i>Oxalis fontana</i> Bunge	N. Am.	I
Oxalis debilis H.B.K.	<i>Oxalis debilis</i> H.B.K.	S. Am.	V
Panic phyllopogon, Échinochloé phyllopogon	<i>Echinochloa phyllopogon</i> (Stapf) Koss.	Asie trop.	I
Pâquerette des murailles, Vergerette de Karvinski, Vergerette mucronée	<i>Erigeron karvinski</i> DC.	N. Am.	V

Passerage de Virginie	<i>Lepidium virginicum</i> L.	Am.	V
Pastel des teinturiers	<i>Isatis tinctoria</i> L.	Asie	V
Pavot de Californie	<i>Eschscholzia</i> Cham.	N. Am.	V
Pin noir d'Autriche	<i>Pinus nigra</i> Arnold	S. Eur.	V
Polygala à feuilles de myrte, Polygala à feuilles de myrte	<i>Polygala myrtifolia</i> L.	S. Af.	V
Raisin d'Amérique, Teinturier	<i>Phytolacca americana</i> L.	N. Am.	V
Ricin	<i>Ricinus communis</i> L.	Af trop.	V
Seigle des montagnes	<i>Secale montanum</i> Guss.	Médit.	V
Séneçon à feuilles de marguerite	<i>Senecio leucanthemifolius</i> Poir. subsp. <i>vernalis</i> (Waldst. & Kit.) Alexander (=S. <i>vernalis</i> W. & K.)	E. et C. Eur.	V
Sétaire	<i>Setaria faberi</i> F. Hermann		I
Solanum mauritianum Scop.	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	Am Centr.	V
Stramoine à grandes fleurs	<i>Datura innoxia</i> Miller (=D. <i>metel</i> L.)	Am C.	V
Sumac amarante	<i>Rhus hirta</i> (L.) Sudworth (=R. <i>typhina</i> L.)	N. Am.	V
Tabac arborescent, Tabac glauque	<i>Nicotiana glauca</i> R.C. Graham	S. Am.	V
Tagète des décombres	<i>Tagetes minuta</i> L.	S. Am.	I
Thuya d'Orient	<i>Platyclusus orientalis</i> (L.) Franco	Chine	V
Verbesina altemifolia (L.) Britton ex Learney	<i>Verbesina altemifolia</i> (L.) Britton ex Learney	Am trop.	V
Véronique voyageuse	<i>Veronica peregrina</i> L.	N. et S. Am.	I
Volubilis	<i>Ipomoea purpurea</i> Roth	Am trop.	V